



ADAMA

Maleza
cero

A MALEZAS DIFÍCILES SOLUCIONES SIMPLES



El tiempo
de barbecho
es ahora

Adama Argentina, y su Programa Maleza Cero, actualizan el portfolio de soluciones más efectivo del mercado argentino para el control de malezas resistentes.

EFFECTIVIDAD DEMOSTRADA

Mayoral

Control de LOLIUM RG en barbecho largo a soja.
CBAgro. Zavalla, Santa Fe. Campaña 17-18



Glifosato 48 % 2500 CC



MAYORAL 300 CC + glifosato

Tailwind



Tailwind 2,5 Lt/ha. 50 DDA.
Victoria, ER.



Testigo. Echinochloa colona,
Digitaria sanguinalis, Eleusine spp.



Tailwind 2,5 L/ha. 60 DDA.



Testigo. Amaranthus por encima del canopeo.
Crespo. Entre Ríos.

Tailwind + Oxalis

- La estrategia en tándem de TAILWIND + OXALIS ofrece una excelente ventaja en el control de Amaranthus resistente, debido a sus tres Modos de Acción (MOA).
- Esta combinación única de preemergentes de ADAMA, otorga un mayor período de protección, con excelente eficacia.

CALIDAD Y DIVERSIDAD PARA LIMPIAR EL LOTE

TENEMOS LAS ESTRATEGIAS ADECUADAS A LAS DISTINTAS PROBLEMÁTICAS, PARA CUBRIR TODO EL ESPECTRO DE MALEZAS CON LOS MEJORES COSTOS PRODUCTIVOS DEL MERCADO.

| Producto | Modo de acción | Dosis (cc/ha) |
|--|--|---|
|  <p>MAYORAL Mayor control de Raigrás y Rama negra por mayor tiempo. Residualidad por mas de 90 días. Excelente para barbecho largo a soja.</p> | <p>Inhibidor de la ALS</p> | <p>300 suelos medios a pesados</p> |
|  <p>LEGACY El mejor herbicida para control de Viola y Rama negra en los barbechos de invierno. También es excelente para Amaranthus en barbechos cortos. Sin restricciones a soja, maíz y girasol aplicado en estos momentos.</p> | <p>Inhibidor de la síntesis de carotenos</p> | <p>200 300</p> |
|  <p>TOPGAN El mejor herbicida de barbecho corto para controlar Rama negra y Maíz guacho RR para lotes con antecesor maíz RR y destino a soja.</p> | <p>Inhibidor de la ALS</p> | <p>1250 suelos medios a pesados</p> |
|  <p>TAILWIND El preemergente para control de Amaranthus y gramíneas. Formulación de calidad que asegura la eficacia en campo.</p> | <p>Inhibidor del fotosistema II Inhibidor de ácidos grasos de cadena larga</p> | <p>2000 2500 <small>*De acuerdo a tipo de suelo</small></p> |
|  <p>OXALIS El herbicida residual para yuyo colorado y crucíferas.</p> | <p>Inhibidor PPO</p> | <p>120 150</p> |

MAYORAL

LEGACY

TOPGAN

TAILWIND

| | BARBECHO LARGO | | BARBECHO CORTO | |
|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Malezas que controlan | 120 | 90 | 60 | 30 |
| MOMENTO DE APLICACIÓN | 120 a 60 DAS / MAYORAL | | | |
| LOLIUM SPP. | [Pink bar] | | | |
| ECHINOCLOA COLONA | [Grey bar] | | [Blue bar] | |
| CONYZA | [Yellow bar] | | | |
| SARG | [Grey bar] | | [Light grey bar] | |
| MOMENTO DE APLICACIÓN | | 90 -30 DAS / LEGACY | | |
| CONYZA | [Yellow bar] | | | |
| VIOLA ARVENSI | [Blue bar] | | | |
| MOMENTO DE APLICACIÓN | | | 60 DAS a PRE EMERGENCIA / TOPGAN | |
| MAÍZ GUACHO RR | [Grey bar] | | [Teal bar] | |
| EUPHORBIA DENTATA | [Grey bar] | | [Purple bar] | |
| CONYZA | [Yellow bar] | | | |
| MOMENTO DE APLICACIÓN | | | | 30 DAS a PRE EMERGENCIA |
| AMARANTHUS SPP. | [Grey bar] | | [Red bar] | |
| DIGITARIA SANGUINALIS | [Grey bar] | | [Orange bar] | |
| ECHINOCLOA COLONA | [Grey bar] | | [Blue bar] | |
| MOMENTO DE APLICACIÓN | | | [Red bar] | |
| AMARANTHUS SPP. | [Grey bar] | | [Red bar] | |
| | 120 | 90 | 60 | 30 |

NUEVAS PROBLEMÁTICAS. NUEVAS SOLUCIONES.



El jefe del barbecho adaptado a la nueva agricultura

Mayor control de Raigrás, Sorgo de alepo y Rama negra por mayor tiempo.

Atributos

Control de Raigrás y SARG.

Control de Rama negra y Viola.

Máxima residualidad con elevada eficacia.

Ventana por más de 90 días de protección.

Beneficios

Efectivo y confiable que asegura la inversión.

Completo, flexible y económico.

Evita repasos. Ahorro de costos.

Ahorro de costos por día de protección.



AHORA EL VIENTO SOPLA A TU FAVOR

El herbicida para frenar con el yuyo colorado en soja.

Atributos

Control de yuyo colorado y pasto cuaresma.

Alta solubilidad y buena calidad de formulación.

Registrado para soja.

Ideal para soja de segunda.

Beneficios

Efectivo y confiable.

Evita problemas de mezclas y precipitados asegurando una adecuada dosificación.

Habilitado para recetas fitosanitarias.

Baja retención en rastrojo, efectivo y práctico.



ADAMA

Estamos en las redes





@AdamaArgentina

Tierra Digital AR

Nueva aplicación de Adama Argentina de reconocimiento y control de adversidades

Disponibles para



ADAMASAT

Consulta por el nuevo servicio agtech Adama Sat

Para más información ingresa a www.adama.com o escaneá con su celular o tablet el código QR para acceder directamente.



ADAMA ARGENTINA S.A. Cerrito 1186 8° Piso | (C1010AAX) | Buenos Aires | Argentina | Teléfono: +54-11-48136040 | Fax: +54-11-48136082

PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA