



Gimondo Sebastián Anibal
DISEÑADOR GRAFICO
(5411) 46249009 / 15.35068494
gimondodiseno@hotmail.com.ar

trabajo: EMINENT_Librito _Fte

fecha: 8/5/20



RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS cm ³ /ha	MOMENTO DE APLICACION
SOJA	Oruga medidora (<i>Rachiplusianu</i>) Oruga de las leguminosas <i>(Anticarsia gemmatalis)</i> Falsa medidora <i>(Pseudoplusia includens)</i> Oruga del yuyo colorado <i>(Spodoptera sp.)</i>	60 cc + 500 cc Coadyuvante Adama	La aplicación debe ser definida en función del nivel de daño económico (NDE). Debido a la complejidad y las variables que inciden en el mismo, se recomienda siempre realizar monitoreo previo y consulta con el Ing.Agr. asesor. Como regla general, se recomienda no sobrepasar niveles de presencia de orugas de más de 2 individuos grandes por metro cuadrado (mayores a 1,5 cm) en condiciones de estrés hídrico, o 5 individuos grandes por metro cuadrado en condiciones de buen desarrollo. Así mismo, se deben observar los niveles de defoliación pertinentes evitando alcanzar niveles de 5-10%.
	Oruga Bolillera <i>(Helicoverpa gelotopoeon)</i>		Para ataques de Oruga Bolillera no superar 1 individuo por metro cuadrado.
	Arañuela Roja Común <i>(Tetranychus urticae)</i>		Promedio de 5 ninfas por foliolo.
	Trips (<i>Caliothrips phaseoli</i>)		
MAIZ	Oruga militar tardía <i>(Spodoptera frugiperda)</i>	70 cc + 500 cc Coadyuvante Adama	Aplicar al ver los primeros síntomas de daño (raspado).

RESTRICCIONES DE USO:

Soja: Dejar transcurrir 30 días entre la aplicación y la cosecha del cultivo
 Maíz: Dejar transcurrir 60 días entre la aplicación y la cosecha del cultivo.
 No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas. Se sugiere un período de re-ingreso de 24 hs.
 "En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, debe conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia".

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los productos destinados a la protección de cultivos. No mezclar con productos de reacción alcalina.
 Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

FITOTOXICIDAD:

No presenta en los usos y dosis recomendados en este marbete.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Aviso de responsabilidad legal:

Este producto se elabora según normas de estricta calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza, derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haber observado las precauciones recomendadas o de no conservarlo en condiciones normales de almacenamiento.

Insecticida
Grupo 15
Grupo 6

ADAMA Eminent®

Concentrado Emulsionable

COMPOSICIÓN:

novaluron: (±)-1-[3-chloro-4-(1,1,2-trifluoro-2-trifluoromethoxyethoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea.....18,8g
benzoato de emamectina: una mezcla conteniendo 90% de (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S, 20R,21R,24S)-6'-[(S)-sec-butyl]- 21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetramethyl -2-oxo-3,7,19 -trioxatetracyclo [15.6.1.14.8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O-(2,4,6- trideoxy-3-O-methyl-4-methylamino-α -L-lyxo-hexopyranosyl)- α-L-arabino -hexopyranoside and 10% of (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy -6'-isopropyl - 5',11,13, 22 - tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14.8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6- spiro- 2'-(5',6' - dihydro-2'H-pyran) -12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3 -O-methyl-4- methylamino -α-L-lyxo opyranosyl)-α-L-arabino-hexopyranoside.....14,7 g,7 g
 coadyuvantes y solventes, c.s.p.....100 cm³

LEA INTEGRAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Inscrito en el Senasa con el N°



Vencimiento: Ver Envase
 Lote N°: Ver envase
 Origen: Israel
 No Inflamable
 Contenido Neto: **1 Litro**



NOCIVO



ADAMA Argentina S.A. una empresa del Grupo Adama Agricultural Solutions LTD - Cerrito 1186, 8° Piso, C1010AAX Cdad. Autón. de Bs. As. - Argentina - Tel: (011) 4813-6040 Fax: (011) 4813-6082 - mail: info@adama.com / www.adama.com

Mayo/2020

