




Simply. Grow. Together.

Sphinx Supra, más papas aptas para comercializar



Sphinx Supra es un fungicida de acción preventiva desarrollado por Adama exclusivamente para el cultivo de papa.

Provee alta protección para el control de fitoftora, rápida acción y adecuada residualidad dentro de un manejo integrado de la enfermedad.



ADAMA

www.adama.com

SPHINX SUPRA

Beneficios

- Mezcla única en el mercado.
- Alta protección para el control de fitoftora.
- Máxima efectividad gracias a su acción translaminar y antiesporulante.
- Excelente herramienta anti resistencia gracias a sus dos principios activos.
- Menor dependencia de condiciones climáticas.
- No se precipita ni tapa boquillas, se diluye rápida y fácilmente en agua.
- Compatibilidad con la mayoría de los agroquímicos excepto con los de reacción alcalina.



Dosis

1,25 kg/ha cada 7 días

Logre cosechas excelentes tanto en calidad como en cantidad

Sphinx Supra está compuesto por:

DIMETOMORF 80 g/Kg.

Carboxamida. Alta actividad antiesporulante y poderosa acción translaminar.

MODO DE ACCIÓN:

- Penetra al tejido controlando las hifas del hongo, previniendo la formación de esporangios y esporas. Controla Fitoftora en hojas y en tallo.

CLOROTALONIL 400 g/Kg.

Cloronitrilos. Contacto.

MODO DE ACCIÓN:

- Se adhiere a la superficie de la planta inhibiendo la germinación de esporas.

Sphinx Supra a campo


Porcentaje de aumento de rendimiento total Cultivar Spunta




Porcentaje de aumento de rendimiento total Cultivar Shepody



Evolución de síntomas en el campo Cultivar Shepody



Evolución de síntomas en el campo Cultivar Spunta



Ensayos de la campaña 2010-11. INTA Balcarce. Ing. Agr. Jorge Mantecón



El Tizón tardío es una enfermedad devastadora, que puede causar pérdidas de rendimiento superiores al 50%

Recomendaciones de aplicación

| Enfermedad | Dosis | Momento de aplicación |
|--|------------|---|
| Tizón tardío (Phytophthora infestans) | 1,25 Kg/ha | Aplicar el producto en forma preventiva a partir de que existan condiciones predisponentes para la aparición de la enfermedad, o desde floración. Se recomiendan pulverizaciones preventivas con intervalo de 7 días. |

Oportunidad en el uso de fungicidas de papa



Estamos en las redes @AdamaArgentina /AdamaArgentina /AdamaArgentina

ADAMA trae a la Argentina la experiencia de una marca mundial en protección de cultivos. Como lo hacemos en más de 45 países, desarrollamos productos y servicios que hacen más simple la vida de los agricultores.

Para más información ingrese a www.adama.com o escanee con su celular o tablet el **código QR** para acceder directamente a la información del producto.



ADAMA

ADAMA ARGENTINA S.A. Cerrito 1186 8° Piso | (C1010AAX) | Buenos Aires | Argentina | Teléfono: +54-11-48136040 | Fax: +54-11-48136082

PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA