



Simply. Grow. Together.

Nemacur. Eficaz contra todo tipo de nematodo.

Adama desarrolló para la solución de esta problemática Nemacur, un Nematicida de acción sistémica y de contacto. Actúa tanto sobre los nematodos de vida libre como los que forman quistes y agallas. Su exclusiva formulación le otorga un poder residual superior.

ADAMA

www.adama.com

El enemigo invisible: la problemática de nematodos

El principal problema de los nematodos es la dificultad de identificación.

Sus efectos sobre las plantas son principalmente dos: una insuficiencia en la clorofila conocida como clorosis y una reducción de su tamaño que determina un menor rendimiento de los cultivos.

Desde un punto de vista técnico no resulta fácil identificar la presencia de estos gusanos en el suelo, pues los efectos que producen son similares a los provocados por las sequías, la carencia de nutrientes o el exceso de agua.




Nematodo en vid



Nematodo en tomate






EL CONTROL EFICIENTE DE NEMATODOS IMPLICA MEJOR CALIDAD EN LOS CULTIVOS Y MAYOR RENDIMIENTO



NEMACUR - Recomendaciones de uso

Cultivo	Plaga	Dosis	PC	Momento de aplicación
Banano o plátano	Nematodos (<i>Tylenchus spp.</i>) Nematodos (<i>Meloidogyne spp.</i>) Nematodos (<i>Radopholus spp.</i>) Picudo del banano (<i>Cosmopolites sordidus</i>)	5 cm ³ / planta	60 días	Aplicar conjuntamente con la operación de riego por goteo al momento de la brotación.
Hortalizas (Cebolla, Melón, Pepino, Pimiento, Poroto y Tomate)	Falso nematodo del nudo (<i>Nacobbus aberrans</i>) Nematodo del ajo (<i>Ditylenchus dipsaci</i>) Nematodos (<i>Meloidogyne spp.</i>)	13,5-16,5 l/ha	90 días	Aplicar conjuntamente con la operación de riego por goteo al momento del trasplante.
Cítricos (Naranja, pomelo)	Nematodo de los citrus (<i>Tylenchulus semipenetrans</i>) Nematodos (<i>Pratylenchus spp.</i>) Nematodos (<i>Tylenchus spp.</i>) Nematodos (<i>Radopholus spp.</i>)	14,5 cm ³ /m ² (13,5-16,5 l/ha)	60 días	Aplicar conjuntamente con la operación de riego.
Clavel Crisantemo Ornamentales Rosales	Nematodo (<i>Xiphinema sp.</i>) Nematodo del ajo (<i>Ditylenchus dipsaci</i>) Nematodos (<i>Pratylenchus spp.</i>) Nematodos (<i>Tylenchus spp.</i>) Nematodos (<i>Meloidogyne spp.</i>)	13,5-16,5 l/ha	-	Aplicar al suelo incorporando el producto conjuntamente con la operación de riego por goteo.
Papa	Falso nematodo del nudo (<i>Nacobbus aberrans</i>)	8,5 l/ha	90 días	Aplicar simultáneamente con la operación de la siembra.
Tabaco	Nematodos (<i>Meloidogyne spp.</i>)	13,5-16,5 l/ha	90 días	Aplicar después del trasplante, mediante el sistema DRENCH mojando bien la superficie circundante.
Vid	Anguilulosis de la raíz (<i>Meloidogyne spp.</i>) Nematodo (<i>Xiphinema index</i>) Nematodos (<i>Pratylenchus spp.</i>) Nematodos (<i>Meloidogyne spp.</i>)	8,5 l/ha	60 días	Aplicar durante la brotación, de ser posible a ambos lados de la hilera mediante doble línea de riego.

Soluciones Adama en Horticultura

		Pre emergencia	Pre transplante						
		Almácigo	Establecimiento	Desarrollo vegetativo	Floración	Cuja de frutos	Crecimiento de frutos	Maduración de frutos	Madurez y cosecha
 Control de malezas	Control de malezas gramíneas		PREMERGE						
	 Control de plagas	Nematodos (<i>Meloidogyne</i> spp.)	NEMACUR	NEMACUR					
		Polilla del Tomate (<i>Tuta absoluta</i>), trips, pulgones		PIRYNEX 48					
 Manejo de enfermedades	Mosquita Blanca, Polilla del tomate		RIMON 10 EC - GRIZLY MAX						
	Oídio, Tizón tardío	SUPERFOLPAN	MERPAN / SUPERFOLPAN / ODEON						
	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)		SUPERFOLPAN						
	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>), Tizón Temprano (<i>Alternaria solani</i>), Tizón Tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	MERPAN			MERPAN				

Importante: Lea y siga siempre las recomendaciones de uso de la etiqueta antes de usar el producto, el uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Programa de uso referencial. Para cualquier duda o consulta, contacte a nuestros representantes zonales.

Control de enfermedades



CUSTODIA

Custodia es el fungicida más versátil de la línea Advanced de Adama. Amplio espectro de control, más verde por más tiempo, mayor calidad y rendimiento para tu cultivo.

SUPERFOLPAN
Principio activo:
Folpet 80% WP

MERPAN
Principio activo:
Captan 83% WP

ODEON 72 SC
Principio activo:
Clorotalonil 72 % SC



Control de malezas

BROMOTRIL
Principio activo:
Bromoxinil 34,9% EC

GALIGAN
Principio activo:
Oxifluorfen 24% EC

LINURON 50 FW
Principio activo:
Linuron 50% SC

METOLACHLOR AGAN
Principio activo:
Metolachlor 96% EC

PREMERGE
Principio activo:
Trifluralina 60% EC

PROMETREX FW
Principio activo:
Prometrina 50% SC



Control de plagas



GRIZLY MAX

Mezcla novedosa que permite un excelente control de las tres principales plagas que atacan las producciones intensivas de tomate: mosca blanca, trips y polilla del tomate.

NEMACUR 24
Principio activo:
Fenamifos 24 % CS

METHOMEX
Principio activo:
Metomil 90% SP


PYRINEX
Principio activo:
Clorpirifos 48% EC



RIMÓN

El insecticida de amplio espectro para diseñar tu estrategia de control temprano.

CONTACTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN



	ASESORES TÉCNICOS COMERCIALES	ASESORES TÉCNICOS DE DESARROLLO DE MERCADOS
NOA	Walter Perez Farhat 0381-15-4406594 / walter.perezfarhat@adama.com	Javier Honorato 0381-15-6736314 javier.honorato@adama.com
NEA	Horacio Goycochea 0362-15 4518-477 / horacio.goycochea@adama.com	
Córdoba (Norte)	Agustín Cistoldi 0351-15-2904014 / agustin.cistoldi@adama.com	Vicente Banchio 03385-15-532135 vicente.banchio@adama.com
Córdoba (Sur)	Nicolás Galindez 0351-15-2904015 / nicolas.galindez@adama.com	
Santa Fe (Centro Norte)	Francisco Nardelli 03467-15-430158 / francisco.nardelli@adama.com	
Santa Fe (Sur)	César Bordaberry 0341-15-636-6755 / cesar.bordaberry@adama.com	Juan Pablo Cristofalo 0341-15-511-8592 juanpablo.cristofalo@adama.com
Entre Ríos y Litoral	Ángel Novo 0343-15-4746346 / angel.novo@adama.com	
Buenos Aires (Norte)	Sebastián Aguerre 02477-15-536331 / sebastian.aguerre@adama.com	
Capital y Cuentas Claves	María Laura Tovillas 011-15-6303-1686 / marialaura.tovillas@adama.com	Albano Aranguren 011-15-6288-7852 albano.aranguren@adama.com
Oeste	Miguel Galardo 02355-15-648-774 / miguel.galardo@adama.com	Martin Riela 02954-15-749548 martin.riela@adama.com
Sudeste	Gustavo Guillot 0223-15-6858985 / gustavo.guillot@adama.com	
Cuyo	Sebastián Aguerre / 02477-15-536331 / sebastian.aguerre@adama.com	
Valle	Jorge Vidal / 0298-15-441-5218 / jorge.vidal@adama.com	



Estamos en las redes  @AdamaArgentina  /AdamaArgentina  /AdamaArgentina

ADAMA trae a la Argentina la experiencia de una marca mundial en protección de cultivos. Como lo hacemos en más de 45 países, desarrollamos productos y servicios que hacen más simple la vida de los agricultores.

Para más información ingrese a www.adama.com o escanee con su celular o tablet el **código QR** para acceder directamente a la información del producto.



ADAMA

ADAMA ARGENTINA S.A. Cerrito 1186 8° Piso | (C1010AAX) | Buenos Aires | Argentina | Teléfono: +54-11-48136040 | Fax. +54-11-48136082

PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA