



# Mesoflex

El modo de cuidar  
tu inversión



**Excepcional control  
de yuyo colorado  
y gramíneas anuales**

**MESOFLEX** es un herbicida sistémico y residual para maíz, recomendado para postemergencia temprana, que cuida como ningún otro tu rinde y rentabilidad.

# Mesoflex. Tu as en la manga contra yuyo colorado y gramíneas anuales

- Mesoflex es rápidamente absorbido por hojas, raíces y tallos y traslocado tanto por xilema como por floema.
- Actúa bloqueando la enzima HPPD produciendo decoloración en las hojas (albinismo) y posterior necrosis y muerte de la planta.
- Controla maleza en pre y post emergencia de la misma. Se recomienda aplicar cuando las malezas están turgentes para un mejor accionar. Debe ser incorporado con lluvias para que ofrezca residualidad.

## POSICIONAMIENTO



Aplicá Mesoflex en postemergencia temprana, con malezas de 1 a 3 hojas verdaderas. La aplicación debe combinarse con 1 Kg de Atrazina 90.



## Mesoflex + Atranex 15 DDA



## Mesoflex + Atranex 40 DDA



## Mesoflex + Mayoral 40 DDA



MAÍCES IMI

Las rotaciones de herbicidas de diferente modo de acción, o la mezcla de ellos, son estrategias imprescindibles en el manejo de la resistencia. Con Mesoflex, Adama suma una solución dentro del grupo de los Inhibidores de HPPD.



0 DDA  
17/10/18



8 DDA  
25/10/18



Ubicación:  
Franck, Santa Fe



Aplicación:  
Mesoflex 0,3 L/ha + Atranex 1 Kg/ha



Objetivo: Yuyo Colorado  
Mesoflex también controla  
gramíneas de hasta 3 hojas





Con Mesoflex, Adama le ofrece al productor de maíz, una solución eficaz, segura y accesible, para controlar las malezas que más amenazan su rentabilidad.




## RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Maleza	Dosis	Momento de aplicación
Maíz	<b>Yuyo colorado, Ataco (Amaranthus quitensis)</b> Capín (Echinochloa crus-galli) Cebollín (Cyperus esculentus) Chamico (Datura ferox) Falsa biznaga (Ammi majus) Malva cimarrona (Anoda cristata) Pasto braquiaria (Brachiaria extensa) Pasto cuaresma (Digitaria sanguinalis) Pata de gallina, Grama carraspera (Eleusine indica) Quínoa (Chenopodium album) Saetilla (Bidens pilosa) Verdolaga (Portulaca oleracea)	300 cm <sup>3</sup> /ha + 1 kg/ha de atrazina 90% WG + 1 l/ha de aceite mineral	Debe aplicarse en preemergencia o postemergencia temprana cuando las malezas tengan de 1 a 3 hojas verdaderas.



## Mesoflex vs otros productos



ADAMA

Estamos en las redes

@AdamaArgentina

Con el uso de Mesoflex accedés a Adama Sat. Consultá en tu distribuidor Adama Black

ADAMA ARGENTINA S.A. Cerrito 1186 8° Piso | (C1010AAX) | Buenos Aires | Argentina | Teléfono: +54-11-48136040 | Fax: +54-11-48136082

PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA