Simply. Grow. Together

SOJA 100% PROTEGIDA

Adama presenta nuevas soluciones para la protección efectiva del cultivo de soja. Además de asegurar el máximo rendimiento, nuestras innovaciones ayudan a simplificar el trabajo y la vida de los productores.

ADAMA

www.adama.com

BOOMER
VOLTEO. PERSISTENCIA. VERSATILIDAD. TODO LO QUE BUSCABAS EN UN INSECTICIDA

NUEVO



DOSIS 200/250 cc/ha

Boomer® es el nuevo insecticida de Adama que controla chinches, arañuelas, trips, lepidópteros y otras plagas secundarias. Con mayor espectro de control y más poder de volteo, podés estar totalmente tranquilo, incluso en escenarios de alta presión.

Atributos

- Amplio espectro.
- Mayor poder de volteo en alta presión.
- Alta residualidad.
- 3 mecanismos de acción.
- Extensa ventana de aplicación.
- Acción sistémica y de contacto.

Beneficios

- Permite controlar plagas con distintos hábitos alimentarios con una sola aplicación.
- Asegura menor costo por día de control y eficiencia operativa.
- Brinda manejo anti resistencia.
- Proporciona mayor versatilidad de uso.

Boomer vs. testigos comerciales

Evolución de la población de hemípteros



Boomer mejora la performance de control post 14 DDA, superando los estándares del mercado

Aplicar cuando se encuentre 0,5 chinche por metro lineal.

Chinche de la alfalfa
(Piezodorus guildini)

Chinche verde
(Nezara viridula)

Alquiche
(Edessa meditabunda)

Chinche de los cuernos
(Dichelops furcatus)

BOOMER® TAMBIÉN CONTROLA

Trips

Arañuela roja

Lepidópteros

RECOMENDACIONES DE USO:

PLAGA	MOMENTO DE APLICACIÓN
Piezodorus guildinii **Nezara viridula** **Edessa meditabunda** **Dichelops furcatus**	**Chinches:** Aplicar cuando se encuentre 1 chinche/m^2
Tetranichus urticae Rachiplusia nu Anticarsia gemmatalis Pseudoplusia includens Helicoverpa gelotopoeon Spodoptera sp. Rizomatus subtilis Sternenchus subsignatus Thrips spp.	**Arañuelas:** Aplicar al inicio de infestación, cuando se encuentren 5 ninfas por hoja trifoliada. Utilizar con una incidencia menor al 50% de la plaga. **Lepidopteros:** Aplicar al llegar al umbral de 10 orugas menores a L3 por m^2. **Picudos:** Comenzar la aplicación al observar 2 adultos por m^2. **Trips:** Aplicar con un promedio de 5 ninfas por foliolo.

Es muy importante realizar una adecuada calidad de aplicación, que permita lograr una cantidad mínima de impactos por cm2 (alrededor 50 / 70) en los estratos del cultivo donde se encuentran las chinches, tanto el estrato superior, donde están los adultos, como el inferior donde están las ninfas.

Resultados a campo

Ataques severos provocan significativas perdidas de Área Foliar (IAF) que impactan en rinde.

TESTIGO

BOOMER 250

POSICIONAMIENTO

Protección para cada etapa de tu soja


ACADIA BIO
GALIL
BOOMER
RIMÓN FAST
MERGENCIA
V2
V4
VN
R1
R3
R5
R6
MAYORAL
LEGACY
TOPGAN
WIND
TAILWIND
V2 a VN / RIMÓN FAST
R1 a R5 / BOOMER
R3 a R5 / GALIL
ACADIA BIO
R3 a R6 / ACADIA BIO

RIMÓN FAST
EL ALIADO IDEAL PARA UN CONTROL INTELIGENTE DE ORUGAS. LLEGAR ANTES QUE LA BOLILLERA ES UN BUEN NEGOCIO.

DOSIS 200 cc/ha

Rimón Fast® es el insecticida de Adama con uno de los espectros de control más extenso del mercado. Controlá lepidópteros, trips y tucuras y aprovechá más de dos semanas de residualidad.

IRAC ARGENTINA

EXCELENTE PARA MANEJO PREVENTIVO DE RESISTENCIA.

Atributos

- Amplio espectro de plagas.
- Compatible con Polaris Accelerate en la última aplicación antes del cierre de surco de soja.
- 2 modos de acción: contacto e ingestión.
- Manejo integrado de plagas y rotación de mecanismos de acción.
- 15 días de residualidad.

Beneficios

- Permite el control de diferentes especies de plagas target, mejorando la eficiencia de aplicación.
- Mejora el costo/beneficio de la aplicación.
- Brinda una performance superior para el control de las plagas con hábitos masticadores y raspadores.
- Posibilita un programa de manejo integrado anti resistencia.

Control de plagas

Oruga militar tardía
(Spodoptera frugiperda)

Oruga de las leguminosas
(Anticarsia gemmatalis)

Isoca medidora
(Rachiplusia nu)

Iniciar los tratamientos cuando se hayan encontrado 10 orugas menores a L3 por m2 de cultivo.

Oruga Bolillera
(Helicoverpa(*) gelotopoeon)

Aplicar con 2 orugas /m. lineal en soja a 52 cm dependiendo de la presencia de daños previos y estado de daño del cultivo.

GALIL
POR UNA SOJA LIBRE DE CHINCHES

DOSIS 250 cc/ha

Galil® controla con habilidad ninfas y adultos de chinches. Asegurá mayor calidad y rendimiento en tu cultivo de soja.

Atributos

- Amplio espectro de control.
- Dos semanas de protección.
- Excelente poder de volteo.

Beneficios

- Permite controlar chinches sobre ninfas y adultos.
- Asegura mayor rendimiento y calidad de grano.
- Garantiza mayor porcentaje de granos sanos.
- Controla tucuras y picudo.

Control de plagas

Chinche de la alfalfa
(Piezodorus guildini)

Alquiche
(Edessa meditabunda)

Chinche verde
(Nezara viridula)

Chinche de los cuernos
(Dichelops furcatus)

Aplicar cuando encuentre 0,5 chinche / metro lineal

Trips
(Caliothrips phaseoli)

Aplicar con un promedio de 5 ninfas por foliolo.

Tucuras
(Dichroplus sp.)

Aplicar con promedio de 2 tucuras chicas por m².

Picudo Negro
(Rhyssomatus subtilis)

Comenzar la aplicación al observar 2 adultos por m².

ACADIA BIO
MÁS PROTECCIÓN. MENOS ESTRÉS. MÁS RENDIMIENTO.

DOSIS 500 cm³/ha
+ 500 cm³/ha de coad.

Acadia Bio® es el único fungicida con acción anti estrés. Gracias a su exclusiva tecnología **Active Bio®**, desarrollada por Adama en Israel, actúa sobre la salud integral de la planta mejorando las defensas naturales de la misma.

Atributos

- Amplio control de EFC, MOR y Roya.
- Potente efecto antiestrés.
- Óptima residualidad.
- Aumenta la actividad de enzimas antioxidantes.
- Maximiza el contenido de clorofila.
- Evita la senescencia prematura.

Beneficios

- Máxima velocidad en el control de las enfermedades.
- Mayor calidad de semilla y rendimiento
- Más verde por más tiempo.
- Aumento en el número de vainas.
- Mejora en la salud integral de la planta.

RENDIMIENTO ACADIA BIO®

100% de casos positivos frente a Testigo sin tratar y 83% de casos positivos frente a Estrobirulina + Triazol.

RESULTADOS APRECIABLES EN EL CAMPO

TESTIGO

ACADIA BIO®

TESTIGO

ACADIA BIO®

Ensayo Maiocco, aplicaciones de R3 y fotos tomadas en R5.

EL ESTRÉS BIÓTICO Y ABIÓTICO PUEDEN REDUCIR HASTA UN 77% EL RENDIMIENTO POTENCIAL DE LOS CULTIVOS.



- **Pérdida por estrés abiótico**
- **Pérdida por estrés biótico**
- **Producción promedio**

(Valores expresados en % sobre rendimiento potencial de cultivo).

Bray, Bailey-Serres and Weretilnyk (2000). Responses to Abiotic Estréses. In: W. Gruissem, B. Buchannan, R. Jones, eds, Biochemistry and Molecular Biology of Plants. American Society of Plant Physiologists. Rockville, MD. pp 1158-1249.

RECOMENDACIONES DE USO:

ENFERMEDAD	MOMENTO DE APLICACION
Enfermedades de fin de ciclo: Alternaria *(Alternaria spp.)* Antracnosis *(Colletotrichum truncatum)* Mancha marrón *(Septoria glycines)* Mancha ojo de rana *(Cercospora sojina)* Mancha púrpura de la semilla *(Cercospora kikuchii)* Mildiu *(Peronospora manshurica)* Tizón de la vaina y de tallo *(Phomopsis sojae)*	Aplicar en inicio de período reproductivo hasta R6 o con la aparición de los primeros síntomas. En caso de ser necesario, realizar una segunda aplicación.
Roya asiática de la soja *(Phakopsora pachyrhizi)*	Aplicar al observar los primeros síntomas. En caso de persistir condiciones favorables para la enfermedad y que aparezcan nuevas pústulas, realizar una segunda.

Maleza cero

MalezaCero.com.ar

En tiempo de malezas difíciles, soluciones simples.

Producto	Modo de acción	Dosis (cc/ha)
MAYORAL Excelente para barbecho químico largo. Menor número de pasadas. Muy buen control de gramíneas difíciles (Lolium y Sorgo de alepo) y latifoliadas (Conyza). Elevada residualidad, control preemergente de malezas durante más de 3 meses. AHORA PARA BARBECHO	Inhibidor de la ALS	300 suelos medios a pesados
LEGACY Herbicida preemergente que controla malezas de hoja ancha. En combinación con glifosato otorga gran residualidad en latifoliadas de difícil control. Excelente para gramíneas anuales cuando se lo combina con Metolagan.	Inhibidor de la síntesis de carotenos	200 300
TOPGAN Ideal para lotes con antecesor maíz y destino soja, que controla de manera eficaz latifoliadas y Maíz guacho RR. Tiene además efecto supresor sobre otras gramíneas anuales.	Inhibidor de la ALS	1250 suelos medios a pesados
TAILWIND Nuevo herbicida preemergente. Muy buen control de Amaranthus y gramíneas. Ideal para estrategias de mezclas con PPO. Formulación Ready Mix que asegura mayor simplicidad y eficacia. NUEVO LANZAMIENTO	Inhibidor del fotosistema II Inhibidor de ácidos grasos de cadena larga	2000 2500 *De acuerdo a tipo de suelo*
OXALIS Herbicida de contacto con poder residual que aporta un amplio control de latifoliadas y en especial un excelente control de Yuyo colorado.	Inhibidor PPO	120 150

ADAMA

Estamos en las redes @AdamaArgentina

ADAMA trae a la Argentina la experiencia de una marca mundial en protección de cultivos. Como lo hacemos en más de 45 países, desarrollamos productos y servicios que hacen más simple la vida de los agricultores.

Para mas información ingrese a **www.adama.com** o escanee con su celular o tablet el **código QR** para acceder directamente a la información del producto.

Tierra Digital AR
NUEVA APLICACIÓN DE ADAMA ARGENTINA DE RECONOCIMIENTO Y CONTROL DE ADVERSIDADES
Disponibles para
GET IT ON Google Play
Disponible en App Store

ADAMA ARGENTINA S.A. Cerrito 1186 8° Piso | (C1010AAX) | Buenos Aires | Argentina
Teléfono: +54-11-48136040 | Fax. +54-11-48136082

PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA