



Cartado[®]

Mismo poder, decisión más inteligente.

Conocé el nuevo insecticida de ADAMA formulado con Clorantraniliprole 200 SC, una molécula que actúa rápido y protege por más tiempo.

Ideal para productores que buscan tranquilidad y eficiencia en el control de orugas en múltiples cultivos.

- Acción rápida: las plagas dejan de alimentarse casi inmediatamente después del contacto con el producto y mueren en el transcurso de 1 – 3 días.
- Protección duradera: control residual de hasta 21 días.
- Bajo impacto en muchos insectos benéficos.
- Mayor eficacia en comparación con los productos de la competencia.
- Formulación optimizada, registrada en más de 28 países y en múltiples cultivos




Cartado en soja

Eficacia comprobada contra el complejo de orugas.

Control superior frente a *Anticarsia gemmatilis*, *Rachiplusia nu*,
Chrysodeixis includens y *Helicoverpa gelotopoeon*.

Ensayos en 5 localidades de Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán, Chaco.

Porcentaje de control




Cartado en maíz

Protección prolongada contra el gusano cogollero.

Ensayos en maíz no BT. Resultados consistentes y excelente persistencia.

Porcentaje de control





INSECTICIDAS




Cuida tu fruta, protege tu tranquilidad.

Alta eficacia en el control de *Cydia pomonella* y *Cydia molesta*.
Resultados medidos 27 días después de la última aplicación.


Cartado en manzanas

Control de *Carpocapsa* (*Cydia pomonella*) en manzanas



Cartado en peras

Control de *Carpocapsa* (*Cydia pomonella*) en peras






Cartado en vid


Control de Polilla de la Vid (*Lobesia botrana*) en vid

Porcentaje de severidad



Medición incidencia y severidad: 27 DDUA (días después de la última aplicación)

Porcentaje de incidencia



Medición incidencia y severidad: 27 DDUA (días después de la última aplicación)