

# БАМПЕР СУПЕР

BUMPER® SUPER

Фунгицид

концентрат эмульсии



ADAMA

Просканируйте  
для получения  
подробной информации



Перед применением  
внимательно прочитать!

**Наименование и содержание действующих веществ:** пропиконазол, 90 г/л + прохлораз, 400 г/л.

**Назначение:** комбинированный фунгицид широкого спектра действия на основе триазоловых и имидазоловых соединений. Предназначен для борьбы с болезнями зерновых культур и свеклы.

**Область применения:** сельскохозяйственное производство.

**Номер государственной регистрации:** 02-0109.

**Регистрационный номер тарной этикетки:** ТРБ-02-0104.

**Гарантийный срок хранения:** не менее 2 лет со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

**Дата изготовления и номер партии:** указаны на упаковке.

**Условия хранения.** Хранить препарат только в невскрытой оригинальной упаковке при температуре от 0 °С до +30 °С, в местах, предназначенных для хранения пестицидов, недоступных для посторонних лиц, детей, животных, отдельно от продуктов питания, кормов, питьевой воды. Хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

**Меры предосторожности при работе, транспортировке и хранении.** Строго соблюдать меры предосторожности, указанные в санитарных нормах и правилах «Требования к применению, условиям пе-

ревозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений».

Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты.

Перевозка препарата осуществляется только в заводской упаковке с заводской этикеткой всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Регистрант / Заявитель:**

ООО «АДАМА РУС»,  
ОГРН 1062310039934, Россия, 105064,  
г. Москва, ул. Земляной Вал,  
д. 9, эт. 5, пом. I, ком. 8.  
Тел./факс +7 (495) 123-32-72,  
russia@adama.com,  
www.adama.com/russia.

**Изготовитель:**

АДАМА Агрикалча Эспанья С.А.,  
Аvenida de la Industria 60, NAVE 12039,  
28970, Хуманес, Мадрид, Испания.  
Тел. +34 (91) 585-23-03,  
факс +34 (91) 585-23-10.

Номинальный объем: 5 л

# БАМПЕР СУПЕР

## BUMPER® SUPER

### Фунгицид

#### Перед применением внимательно прочитайте!

##### Наименование и содержание действующих веществ:

пропиконазол, 90 г/л + прохлораз, 400 г/л.

**Препаративная форма:** концентрат эмульсии.

**Класс опасности:** 3 (вещества умеренно опасные).

**Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны.** Препарат малоопасен для пчел — 3-ий класс опасности.

При применении препарата необходимо соблюдать положения «Инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами» и следующие экологические регламенты:

- обработку растений проводить при скорости ветра до 4–5 м/с;
- погранично-защитная зона для пчел не менее 2–3 км;
- ограничение лёта пчел 3–24 часа.

Запрещается использовать препарат в водоохранной зоне поверхностных водных объектов рыбохозяйственного значения. Не допускать загрязнения почвы, природных и технических водоемов, источников питьевой воды остатками препарата и водой, использованной для промывки тары и оборудования. Запрещается выливать остатки препарата в канализацию. Избегать попадания препарата в корма, не допускать выпас скота на свежеработанных территориях. Запрещено применять препарат в границах прибрежных



ADAMA

полос на расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии поверхностных водных объектов, а также в границах первого и второго поясов зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения.

#### Краткие характеристики опасности и меры предосторожности.

**H319** — При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

**P102** — Хранить в недоступном для детей месте.

**P280** — Использовать перчатки / спецодежду / средства защиты глаз / лица.

**P305 + P351 + P338** — ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

**P501** — Упаковку и содержимое утилизировать надлежащими методами в соответствии с национальным законодательством.

**Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления.** Городская клиническая больница скорой медицинской помощи. 220115, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, 58. Тел. + 375 (17) 287-00-90, +375 (17) 287-00-92.

UN 3082



8 4718077 006222 >



BELARUS

Осторожно



## Рекомендации по применению\*

Номер государственной регистрации: 02-0109.

**Сроки выхода:** для проведения ручных работ — 7 суток, для проведения механизированных работ — 3 суток с момента применения.

Норма расхода препарата, л/га	Культура, обрабатываемые объекты	Контролируемые объекты	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки (в днях до сбора урожая)	Кратность обработок
0,8–1	Рожь озимая, пшеница, тритикале и ячмень озимые и яровые	Мучнистая роса, ржавчина, ринхоспориоз, септориоз листьев, сетчатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации	42	1
1		Фузариоз и септориоз колоса			
0,8–1	Свекла сахарная, свекла кормовая	Церкоспороз		30	

\* согласно Государственному реестру средств защиты растений и удобрений, разрешённых к применению на территории Республики Беларусь.

Норма расхода рабочей жидкости 200–400 л/га.

## Условия хранения

Хранить препарат только в невскрытой заводской упаковке при температуре от 0 °С до +30 °С, в местах, предназначенных для хранения пестицидов, недоступных для посторонних лиц, детей, животных, отдельно от продуктов питания, кормов, питьевой воды. Хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

**Гарантийный срок хранения:** не менее 2 лет со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

## Ограничения по применению

**Период защитного действия.** Зависит от интенсивности развития болезней, а также от погодных условий и количества осадков, выпавших после обработки.

**Скорость воздействия.** Для обеспечения наилучшего защитного эффекта препарат лучше применять профилактически (до появления видимых симптомов заболевания). Препарат задерживается на поверхности растения относительно долгое время, не оказывая неблагоприятного воздействия на ткани растения.

**Совместимость с другими пестицидами.** Фунгицид Бампер Супер совместим с большинством используемых в сельском хозяйстве фунгицидов, инсектицидов и листовых подкормок. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты необходимо проверять на совместимость.

**Фитотоксичность.** При использовании препарата в строгом соответствии с рекомендациями по применению не создается риска возникновения фитотоксичности.

**Возможность варьирования культур в севообороте.** Ограничений нет при соблюдении регламентов применения препарата.

**Возможность возникновения резистентности.** Отсутствует при условии строгого соблюдения рекомендациями по применению в рамках антирезистентной стратегии: использовать препарат профилактически, не понижать рекомендованные нормы расхода препарата, чередовать использование фунгицида с препаратами из других химических классов.

**Порядок приготовления рабочей жидкости.** Перед использованием добавьте рассчитанное и отмеренное количество препарата в отдельную емкость с несколькими литрами воды, хорошо перемешайте для полного растворения. Заполните бак опры-

скивателя чистой водой наполовину, включите мешалку, добавьте эмульсию (маточный раствор) в бак опрыскивателя. Дважды ополосните тару водой, промывную воду долейте в бак, объединив её с остальным раствором, продолжайте заполнение бака опрыскивателя с одновременным перемешиванием. Продолжайте перемешивание и во время обработки для обеспечения однородности рабочей смеси.

При применении препарата в баковой смеси с другими пестицидами, добавляйте их в бак опрыскивателя в следующем порядке:

- 1) СП;
- 2) ВДГ;
- 3) КС;
- 4) ВЭ;
- 5) Бампер Супер, КЭ.

Каждый последующий препарат добавляется после полного растворения предыдущего. В случае применения в баковой смеси компонента в водорастворимой упаковке данный препарат растворить в баке опрыскивателя первым. Рабочий раствор баковой смеси должен быть использован в день приготовления. Не храните рабочий раствор препарата более 48 часов в баке опрыскивателя.

## Меры предосторожности при работе, транспортировке и хранении

Применение, транспортировка и хранение препарата требуют соблюдения мер безопасности, принятых при обращении с пестицидами и изложенных в санитарных нормах и правилах «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений».

К работе с препаратом не допускаются подростки до 18 лет, беременные и кормящие женщины, а также лица, у которых при предварительном медицинском освидетельствовании обнаружены заболевания, являющиеся противопоказанием для работы с пестицидами. Все лица, допущенные к работе, в обязательном порядке проходят обучение по технике безопасности.

Все работы с препаратом осуществляются под руководством специалиста по защите растений.

Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты. При необходимости применять соответствующие средства защиты органов дыхания (фильтр AP 3 (EN 14387), коричневая, белая маркировка); средства защиты кожи: защитную одежду с длинными рукавами и обувь (например, EN ISO 20345), устойчивые к воздействию

химикатов перчатки (EN 374) или перчатки из нитрила, рекомендуется смазать руки защитным кремом; средства защиты глаз (очки с боковой защитой (EN 166)).

Лица, работающие с препаратом, должны строго соблюдать правила личной гигиены. Во время работы запрещается принимать пищу, пить, курить.

После проведения работ по опрыскиванию и приготовлению рабочего раствора производится обезвреживание спецодежды, транспортных средств и аппаратуры.

После работы с препаратом следует тщательно вымыться с мылом. Перед повторным использованием одежду следует выстирать.

Перевозка препарата осуществляется только в заводской упаковке с заводской этикеткой всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта.

### Способ обезвреживания просыпанного или пролившегося средства защиты растений

Локализовать при утечке больших количеств. Устранить место утечки, если это не представляет опасности. Собрать как можно большее количество препарата, засыпать песком или другим инертным адсорбирующим материалом до полного впитывания, затем собрать в специально отведенный для этих целей контейнер. Загрязненный сорбент и почву утилизировать в установленном порядке в местах, согласованных с территориальными природоохранными органами. Загрязненную землю перекопать на глубину штыка лопаты. Не применять просыпанной или пролившейся препарат. В случае попадания препарата в водоёмы, источники питьевого водоснабжения или дренажные системы незамедлительно сообщить уполномоченным органам.

### Способы обезвреживания, утилизации тары и остатков средства защиты растений

Промывные воды, тару, адсорбирующий материал и остатки пестицида утилизируют в соответствии с санитарными нормами и правилами «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений». Все мероприятия следует проводить с использованием средств индивидуальной защиты. Запрещается пить, курить и принимать пищу во время работ. Запрещается использование тары для хранения пищевых продуктов, фуража и других бытовых нужд.

### Меры первой помощи при отравлении

При первых признаках отравления необходимо немедленно устранить пострадавшего от работы.

**При вдыхании:** удалить пострадавшего из опасной зоны, вывести на свежий воздух. Обеспечить тепло и покой. При необходимости проконсультироваться с врачом.

**При попадании в глаза:** не закрывая глаз, промывать их чистой водой в течение нескольких минут. Обратиться к врачу.

**При попадании на кожу:** снять загрязненную одежду и обувь. Смыть остатки препарата с кожи большим количеством воды с мылом. При появлении признаков раздражения кожи обратиться к врачу.

**При случайном проглатывании:** тщательно прополоскать полость рта водой. Немедленно обратиться к врачу, показать паспорт безопасности на препарат, упаковку или тарную этикетку.

**Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления.** Городская клиническая больница скорой медицинской помощи. 220115, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, 58. Тел. + 375 (17) 287-00-90, +375 (17) 287-00-92.

### Клиническая картина острых отравлений, рекомендации врачу

Симптомы отравления: удушье, оглушение, потеря сознания, снижение артериального давления, нарушение сердечной деятельности и кровообращения, кашель, головная боль, сонливость, раздражение слизистых оболочек, головокружение, тошнота и рвота.

Специфический антидот не известен. Проводить симптоматическое и поддерживающее лечение.

## БАМПЕР СУПЕР BUMPER® SUPER

### Фунгицид

#### Перед применением внимательно прочитайте!

**Наименование и содержание действующих веществ:** пропиконазол, 90 г/л + прохлораз, 400 г/л.

**Препаративная форма:** концентрат эмульсии.

**Класс опасности:** 3 (вещества умеренно опасные).

**Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны.** Препарат малоопасен для пчел — 3-ий класс опасности.

При применении препарата необходимо соблюдать положения «Инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами» и следующие экологические регламенты:

- обработку растений проводить при скорости ветра до 4–5 м/с;
- погранично-защитная зона для пчел не менее 2–3 км;
- ограничение лёта пчел 3–24 часа.

UN 3082



8 718077 006222 >



BELARUS



ADAMA

открыть здесь >>

Запрещается использовать препарат в водоохранной зоне поверхностных водных объектов рыбохозяйственного значения. Не допускать загрязнения почвы, природных и технических водоемов, источников питьевой воды остатками препарата и водой, использованной для промывки тары и оборудования. Запрещается выливать остатки препарата в канализацию. Избегать попадания препарата в корма, не допускать выпас скота на свежеработанных территориях. Запрещено применять препарат в границах прибрежных полос на расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии поверхностных водных объектов, а также в границах первого и второго поясов зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения.

**Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления.** Городская клиническая больница скорой медицинской помощи. 220115, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, 58. Тел. + 375 (17) 287-00-90, +375 (17) 287-00-92.

Осторожно

