

ЭМБРЕЛИЯ

EMBRELIA®

Фунгицид

суспензионный концентрат



ADAMA

Просканируйте
для получения
подробной информации



**Перед применением
внимательно прочитайте!**

Наименование и содержание действующих веществ: изопиразам, 100 г/л + дифеноконазол, 40 г/л.

Назначение: фунгицид контактно-системного действия для защиты яблони от комплекса грибов-патогенов.

Область применения: сельскохозяйственное производство.

Номер государственной регистрации: 02-0176.

Регистрационный номер тарной этикетки: ТРБ-02-0187.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Дата изготовления и номер партии: указаны на упаковке.

Условия хранения. Хранить препарат в закрытой заводской упаковке в сухом, темном, хорошо вентилируемом складе для средств защиты растений, недоступном для детей, посторонних лиц и животных, отдельно от продуктов питания, кормов и питьевой воды в интервале температур от 0 °С до +35 °С.

Меры предосторожности при работе, транспортировке и хранении. Работать в защитной одежде: комбинезоне, головном уборе, непромокаемой обуви, химически стойких перчатках, защитных очках. Специальной защитной одежды не требуется. Защитная одежда не должна оставлять открытых участков тела. При обращении с пестицидом избегать попадания на кожу и в глаза. Во время работы не употреблять пищу, не пить, не курить. До употребления пищи и питья вымыть руки и лицо с мылом.

Транспортировка и использование пестицидов разрешается только при строгом соблюдении мер безопасности, изложенных в санитарных нормах и правилах «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений».

Регистрант / Заявитель:

ООО «АДАМА РУС»,
ОГРН 1062310039934, Россия, 105064,
г. Москва, ул. Земляной Вал,
д. 9, эт. 5, пом. I, ком. 8.
Тел./факс +7 (495) 123-32-72,
russia@adama.com,
www.adama.com/russia.

Изготовители:

Сингента Кроп Протекшн Мюнхвилен АГ
Им брейтенлох 5, 4333 Мюнхвилен / АГ Швейцария

АДАМА Мактешим Лтд., п/я 60,
Безар-Шева, 8410001, Израиль.
Тел. +972 (8) 629-67-13,
факс: +972 (8) 629-69-11, www.adama.com
на предприятии

АДАМА Агрикалча Эспанья С.А.
Авенида де ля Индустрия 60, НАВЕ 12039,
28970, Хуманес, Мадрид, Испания.

Номинальный объем: 5 л

ЭМБРЕЛИЯ EMBRELIA®

Фунгицид

Перед применением внимательно прочитайте!

Наименование и содержание действующих веществ:
изопиразам, 100 г/л + дифеноконазол, 40 г/л.

Препаративная форма: суспензионный концентрат.

Класс опасности: 2 (вещества высоко опасные).

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны. Запрещается использовать препарат в водоохранной зоне поверхностных водных объектов рыбохозяйственного значения. Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Не допускать загрязнения почвы, природных и технических водоемов, источников питьевой воды остатками препарата и водой, использованной для промывки тары и оборудования. Запрещается выливать остатки препарата в канализацию. Избегать попадания препарата в корма, не допускать выпас скота на свежееобработанных территориях. Запрещено применять препарат в границах прибрежных полос на расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии поверхностных водных объектов, а также в границах первого и второго поясов зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения.

Препарат не токсичен для птиц.

Препарат Эмбрения малоопасен для пчел (3-ий класс опасности). Применяется при соблюдении общих мер безопасности: проводить обработку растений ранним утром или вечером после захода солнца при скорости ветра $\leq 4-5$ м/с. Погранично-защитная зона для пчел $\approx 2-3$ км. Ограничение лета пчел $\approx 3-6$ часов.

Соблюдать «Инструкцию по профилактике отравления пчел пестицидами», включая предварительное оповещение местных владельцев пасек о характере планируемого к использованию средства защиты растений, конкретных сроках и зонах его применения.

UN 3082



8 718077 012803 >



BELARUS



ADAMA

Краткие характеристики опасности и меры предосторожности.

H332 — Опасно при вдыхании.

H319 — Вызывает выраженное раздражение глаз.

H361d — Предполагается, что продукция может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка.

H410 — Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

P102 — Хранить в недоступном для детей месте.

P261 — Избегать вдыхания пара / аэрозоля.

P270 — При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу.

P280 — Использовать перчатки / спецодежду / средства защиты глаз / лица.

P301+P341 — ПРИ ВДЫХАНИИ: если дыхание затруднено — вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой в удобном положении для дыхания.

P305+P351+P338 — ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы пользуетесь ими, и это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P308+P313 — ПРИ ПОДОЗРЕНИИ на возможность воздействия или обеспокоенности обратиться за медицинской помощью.

P391 — Ликвидировать проливы / утечки.

P501 — Упаковку и содержимое утилизировать надлежащими методами в соответствии с национальным законодательством.

Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления. Городская клиническая больница скорой медицинской помощи. 220115, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, 58. Тел. + 375 (17) 287-00-90, +375 (17) 287-00-92.



Внимание

Рекомендации по применению*

Номер государственной регистрации: 02-0176.

Норма расхода препарата, л/га	Культура, обрабатываемые объекты	Контролируемые объекты	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки (в днях до сбора урожая)	Кратность обработок (выход людей после обработки, сутки)
1,25 – 1,5	Яблоня	Парша, мучнистая роса, пятнистости листьев, плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации	40	3 (3)

* согласно Государственному реестру средств защиты растений и удобрений, разрешённых к применению на территории Республики Беларусь.

Условия хранения

Хранить препарат в закрытой заводской упаковке в сухом, темном, хорошо вентилируемом складе для средств защиты растений, недоступном для детей, посторонних лиц и животных, отдельно от продуктов питания, кормов и питьевой воды в интервале температур от 0 °С до +35 °С.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Ограничения по применению

Данные о химической и физической совместимости с другими препаратами в баковых смесях отсутствуют. В каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

При применении фунгицида Эмбрелия на яблоне не обнаружено фитотоксического действия ни на защищаемой культуре, ни на культурах севооборота, ни на соседних культурах.

Период защитного действия: 10–14 дней.

Механизм действия: действующее вещество дифеноконазол обладает системной и трансламинарной активностью, изопиразам — контактной (локальной) активностью, необратимо связывается с восковым слоем листа и мембранами митохондрий грибной клетки. Действующее вещество изопиразам ингибирует проникновение и рост мицелия гриба на поверхности листовой пластинки, дифеноконазол предотвращает рост мицелия в тканях растений и спорообразование.

Порядок приготовления рабочей жидкости:

- Заполнить 1/2 бака опрыскивателя чистой водой и включить перемешивающее устройство.
- Добавить рассчитанное и отмеренное количество препарата Эмбрелия, СК.
- При необходимости добавить в бак опрыскивателя другие препараты, предварительно проверенные на совместимость в следующем порядке: ВДГ → СК → КЭ. Каждый последующий компонент добавляется до полного растворения предыдущего.
- Добавить оставшееся количество воды до заданной нормы. При заполнении бака опрыскивателя заправочный шланг должен быть всегда выше уровня воды, чтобы избежать обратного всасывания.
- Продолжать перемешивание в течение всего периода приготовления рабочей жидкости и проведения опрыскивания для обеспечения однородности рабочей смеси.
- Рабочий раствор должен быть использован в день его приготовления.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- После окончания работ тщательно промыть оборудование водой. Промывные воды могут быть использованы для приготовления рабочей жидкости для следующего опрыскивания.

Не превышать рекомендованные нормы расхода препарата.

Меры предосторожности при работе, транспортировке и хранении

Работать в защитной одежде: комбинезоне, головном уборе, непромокаемой обуви, химически стойких перчатках, защитных очках. Специальной защитной одежды не требуется. Защитная одежда не должна оставлять открытых участков тела. При обращении с пестицидом избегать попадания на кожу и в глаза. Во время работы не употреблять пищу, не пить, не курить. До употребления пищи и питья вымыть руки и лицо с мылом.

Транспортировка и использование пестицидов разрешается только при строгом соблюдении мер безопасности, изложенных в санитарных нормах и правилах «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений».

Способ обезвреживания просыпанного или пролившегося средства защиты растений

При проливе или утечке препарата: устранить утечку препарата, пролившийся препарат собрать невзрывоопасным абсорбентом (песок, земля, диатомовая земля, вермикулит), собрать загрязнённые сорбенты в специально отведённый для обезвреживания контейнер с этикеткой, плотно закрыть его и отправить на утилизацию в соответствии с местными регламентами. Не применять пролившийся препарат. Если продукт загрязняет реки, озера или дренажные системы проинформировать государственные службы. Не сбрасывать в поверхностные воды или канализационные системы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Способы обезвреживания, утилизации тары и остатков средства защиты растений

Не допускать загрязнения наземных водоемов, рек и каналов данным продуктом или использовать емкость. Не сбрасывать остатки в канализацию. При аварии предотвратить утечку, затем собрать пролитый продукт негорючим сорбентом (песок, земля, диатомовая земля, вермикулит) и поместить в контейнер для утилизации согласно местному / национальному законодательству.

Вместо сжигания или простого выбрасывания отдавать предпочтение переработке. При невозможности переработки утилизировать с соблюдением местного законодательства.

Канистры перед утилизацией освобождают от остатков содержимого, трижды промывают. Пустые контейнеры следует доставить в места переработки или утилизации. Недопустимо повторное использование контейнеров.

Меры первой помощи при отравлении

При обращении в медицинское учреждение или центр по отравлениям необходимо иметь тару из-под препарата, тарную этикетку или паспорт безопасности.

При попадании в глаза: немедленно промыть глаза большим количеством чистой воды в течение не менее 15 минут, стараясь держать веки открытыми. Снять контактные линзы при их наличии. Если осталось раздражение слизистой, немедленно обратиться к врачу.

При попадании на кожу: немедленно снять всю загрязненную одежду, промыть кожу большим количеством чистой воды. Если на коже появилось раздражение, обратиться к врачу. Загрязненную одежду необходимо выстирать.

При вдыхании: перенести пострадавшего на свежий воздух. Если дыхание не регулярное или остановилось, провести искусственное дыхание. Сохранять пострадавшего в тепле, обеспечить отдых. Немедленно вызвать врача или обратиться в центр по отравлениям.

При случайном проглатывании: немедленно вызвать врача и показать тарную этикетку. **Рвоту не вызывать!**

Клиническая картина острых отравлений, рекомендации врачу

Специфический антидот не известен. Проводить симптоматическое и поддерживающее лечение.

В экстренных случаях или при ухудшении самочувствия обращаться в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, 220115, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, 58. Тел. + 375 (17) 287-00-90, +375 (17) 287-00-92 или звонить по номеру скорой медицинской помощи 103.

ЭМБРЕЛИЯ

EMBRELIA®

Фунгицид

Перед применением внимательно прочитайте!

Наименование и содержание действующих веществ: изопиразам, 100 г/л + дифеноконазол, 40 г/л.

Препаративная форма: суспензионный концентрат.

Класс опасности: 2 (вещества высоко опасные).

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны. Запрещается использовать препарат в водоохранной зоне поверхностных водных объектов рыбохозяйственного значения. Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Не допускать загрязнения почвы, природных и технических водоемов, источников питьевой воды остатками препарата и водой, использованной для промывки тары и оборудования. Запрещается выливать остатки препарата в канализацию. Избегать попадания препарата в корма, не допускать выпас скота на свежеработанных территориях. Запрещено применять препарат в границах прибрежных полос на расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии поверхностных водных объектов, а также в границах первого и второго поясов зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения.

Препарат не токсичен для птиц.

Препарат Эмбрения малоопасен для пчел (3-ий класс опасности). Применяется при соблюдении общих мер безопасности: проводить обработку растений ранним утром или вечером после захода солнца при скорости ветра <4-5 м/с. Погранично-защитная зона для пчел >2-3 км. Ограничение лета пчел >3-6 часов.

Соблюдать «Инструкцию по профилактике отравления пчел пестицидами», включая предварительное оповещение местных владельцев пчел о харак-



ADAMA

открыть здесь

тере планируемого к использованию средства защиты растений, конкретных сроков и зонах его применения.

Краткие характеристики опасности и меры предосторожности.

H332 — Опасно при вдыхании.

H319 — Вызывает выраженное раздражение глаз.

H361d — Предполагается, что продукция может отрицательно повлиять на нерожденного ребенка.

H410 — Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

P102 — Хранить в недоступном для детей месте.

P261 — Избегать вдыхания пара / аэрозоля.

P270 — При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу.

P280 — Использовать перчатки / спецодежду / средства защиты глаз / лица.

P301+P341 — ПРИ ВДЫХАНИИ: если дыхание затруднено — вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой в удобном положении для дыхания.

P305+P351+P338 — ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы пользуетесь ими, и это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P308+P313 — ПРИ ПОДОЗРЕНИИ на возможность воздействия или обеспеченности обратиться за медицинской помощью.

P391 — Ликвидировать проливы / утечки.

P501 — Упаковку и содержимое утилизировать надлежащими методами в соответствии с национальным законодательством.

Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления. Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, 220115, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, 58. Тел. + 375 (17) 287-00-90, +375 (17) 287-00-92.

UN 3082



8 718077 012803 >



BELARUS



Внимание