

СУЛТАН ТОП

SULTAN® TOP

Гербицид

концентрат суспензии



ADAMA

Просканируйте
для получения
подробной информации



Перед применением внимательно прочитайте!

Наименование и содержание действующих веществ:

метазахлор, 375 г/л + квинмерак, 125 г/л.

Назначение: довсходовый и послевсходовый селективный гербицид системного действия для борьбы с однолетними злаковыми и двудольными сорняками в посевах ярового и озимого рапса.

Область применения: сельскохозяйственное производство.

Номер государственной регистрации:
04-0511.

**Регистрационный номер
тарной этикетки:** ТРБ-04-0400.

Гарантийный срок хранения. В не вскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления.

Дата изготовления и номер партии: указаны на упаковке.

Условия хранения. Хранить препарат только в не вскрытой заводской упаковке при температуре от 0 °С до +40 °С, в местах, предназначенных для хранения пестицидов, недоступных для посторонних лиц, детей, животных, отдельно от продуктов питания, кормов, питьевой воды, вдали от прямого солнечного света, защищать от мороза.

Меры предосторожности при работе, транспортировке и хранении. Строго соблюдать меры безопасности, принятые при обращении с пестицидами и изложенные в санитарных нормах и правилах «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений».

Все работы по препарату должны проводиться под руководством специалиста по защите растений.

Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты.

Транспортировка допускается только в не вскрытой заводской упаковке с этикеткой всеми видами транспортных средств согласно соответствующим правилам перевозки.

Регистрант / Заявитель:

ООО «АДАМА РУС», ОГРН 1062310039934, Россия, 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, эт. 5, пом. I, ком. 8. Тел./факс +7 (495) 123-32-72, russia@adama.com, www.adama.com/russia.

Изготовитель:

АДАМА Аган Лтд., п/я 262, Северная промышленная зона, г. Ашдод, 7710201, Израиль. Тел. +972 (8) 851-52-11, факс +972 (8) 852-28-06, www.adama.com.

АДАМА Агрикалча Эспанья С.А., Авенида де ля Индустриа 60, НАВЕ 12039, 28970, Хуманес, Мадрид, Испания

Номинальный объем: 5 л

СУЛТАН ТОП

SULTAN® TOP

Гербицид

Перед применением внимательно прочитайте!

Наименование и содержание действующего вещества:
метазахлор, 375 г/л + квинмерак, 125 г/л.

Препаративная форма: концентрат суспензии.

Класс опасности: 3 (вещества умеренно опасные).

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны.

Препарат практически не опасен для пчел — класс опасности П-4.

При использовании препарата необходимо соблюдать «Инструкцию по профилактике отравления пчёл пестицидами», в т. ч. регламенты:

- проведение обработки растений при скорости ветра до 5–6 м/с;
- погранично-защитная зона для пчел 1–2 км;
- ограничение лёта пчел 6–12 часов.

Запрещается использовать препарат в водоохранной зоне поверхностных водных объектов рыбохозяйственного значения. Не допускать загрязнения почвы, природных и технических водоемов, источников питьевой воды остатками препарата и водой, использованной для промывки тары и оборудования. Запрещается выливать остатки препарата в канализацию. Избегать попадания препарата в корма,



ADAMA

не допускать выпас скота на свежеработанных территориях. Запрещено применять препарат в границах прибрежных полос на расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии поверхностных водных объектов, а также в границах первого и второго поясов зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения.

Краткие характеристики опасности и меры предосторожности.

- H351 — Предположительно вызывает рак.
- H410 — Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
- P102 — Хранить в месте, недоступном для детей.
- P201 — Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией.
- P280 — Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.
- P501 — Удалить содержимое/контейнер в соответствии с установленным порядком.

Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления. Городская клиническая больница скорой медицинской помощи. 220115, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, 58. Тел. + 375 (17) 287-00-90, +375 (17) 287-00-92.

UN 3082



8 718077 004952



BELARUS

Осторожно



Рекомендации по применению*

Номер государственной регистрации: 04-0511.

Сроки безопасного выхода на обработанные площади: для проведения ручных работ — 7 суток, механизированных работ — 3 суток с момента применения.

Норма расхода препарата, л/га	Культура, обрабатываемые объекты	Контролируемые объекты	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки (в днях до сбора урожая)	Кратность обработок
1,3–1,8	Рапс озимый и рапс яровой	Однолетние злаковые и двудольные, в т. ч. подмаренник цепкий	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	—	1
			Опрыскивание посевов до фазы 4 листьев культуры и семядольных листьев сорняков		

* согласно Государственному реестру средств защиты растений и удобрений, разрешённых к применению на территории Республики Беларусь.

Норма расхода рабочей жидкости 200 – 400 л/га.

Условия хранения

Хранить препарат только в невскрытой заводской упаковке при температуре от 0 °С до +40 °С, в местах, предназначенных для хранения пестицидов, недоступных для посторонних лиц, детей, животных, отдельно от продуктов питания, кормов, питьевой воды, вдали от прямого солнечного света, защищать от мороза.

Гарантийный срок хранения. В невскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления.

Ограничения по применению

Период защитного действия. 30 – 60 дней в зависимости от типа и влажности почвы, а также от содержания органических веществ. Может защищать в течение всего периода роста при условии высокой восприимчивости сорных растений, в некоторых случаях может потребоваться дополнительная обработка селективными гербицидами.

Скорость воздействия. Султан Топ уничтожает сорняки, проникая через корни растений. При дождевом опрыскивании и активизации водой сорняки прорастают на обработанной почве побелевшими и отмирают спустя несколько дней.

Совместимость с другими пестицидами. Совместим с большинством гербицидов, инсектицидов и гербицидов. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты необходимо проверять на совместимость.

Фитотоксичность. При использовании препарата в строгом соответствии с рекомендациями по применению появление признаков фитотоксичности маловероятно.

Возможность варьирования культур в севообороте. Не ограничена при соблюдении регламентов применения препарата.

Возможность возникновения резистентности. Исключается при строгом соблюдении регламентов применения.

Порядок приготовления рабочей жидкости. Тщательно взболтайте содержимое упаковки, добавьте рассчитанное и отмеренное количество препарата в отдельную емкость с несколькими литрами воды, хорошо перемешайте. Заполните ½ бака опрыскивателя чистой водой, включите мешалку, добавьте маточный раствор в бак опрыскивателя. Дважды ополосните тару водой, промывную воду долейте в бак, объединив её с остальным раствором, продолжайте заполнение бака опрыскивателя с одновременным перемешиванием. Продолжайте перемешивание и во время обработки для обеспечения однородности рабочей смеси.

При применении препарата в баковой смеси с другими пестицидами добавляйте их в бак опрыскивателя в следующем порядке:

- 1) СП;
- 2) ВДГ;
- 3) СУЛТАН ТОП, КС;
- 4) ВЭ;
- 5) КЭ.

Каждый последующий препарат добавляется после полного растворения предыдущего. В случае применения в баковой смеси компонента в водорастворимой упаковке данный препарат растворить в баке опрыскивателя первым. Рабочий раствор баковой смеси должен быть использован в день приготовления. Не храните рабочий раствор препарата более 48 часов в баке опрыскивателя.

Меры предосторожности при работе, транспортировке и хранении

Использование, транспортировка и хранение препарата разрешается только при строгом соблюдении мер безопасности, принятых при обращении с пестицидами и изложенных в санитарных нормах и правилах «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений».

К работе с препаратом не допускаются подростки до 18 лет, беременные и кормящие женщины, а также лица, у которых при предварительном медицинском освидетельствовании обнаружены заболевания, являющиеся противопоказанием для работы с пестицидами. Все лица, допущенные к работе, в обязательном порядке проходят обучение по технике безопасности.

Все работы с препаратом должны проводиться под руководством специалиста по защите растений.

Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты. Работающие должны быть обеспечены соответствующей защитной одеждой и обувью, перчатками, устойчивыми к химическому воздействию, защитными очками с боковой защитой, при необходимости — респираторами.

Работающие с препаратом должны строго соблюдать правила личной гигиены. Во время работы запрещается принимать пищу, пить, курить.

После проведения работ по опрыскиванию и приготовлению рабочих растворов производится обезвреживание спецодежды, транспортных средств и аппаратуры.

После работы с препаратом следует тщательно вымыться с мылом.

Запрещается использовать тару из-под препарата для хранения пищевых продуктов, фуража.

Хранить препарат в местах, недоступных для посторонних лиц, детей, животных, отдельно от продуктов питания, кормов, питьевой воды.

Транспортировка допускается только в невскрытой заводской упаковке с этикеткой всеми видами транспортных средств согласно соответствующим правилам перевозки.

Не допускать выход скота на свежееобработанную территорию.

Способ обезвреживания пролитого средства защиты растений

При утечке необходимо изолировать опасную зону и преградить доступ к ней посторонним. Собрать как можно большее количество жидкости, засыпать инертным адсорбирующим материалом (песок, кизельгур или древесные опилки), затем снять верхний слой почвы, после чего поместить в специальный контейнер, снабжённый этикеткой. Загрязнённые сорбент и почву утилизировать в местах, согласованных с территориальными природоохранными органами. Не применять пролившийся препарат. В случае попадания препарата в водоёмы, источники питьевой воды или дренажные системы незамедлительно сообщить уполномоченным органам.

Способы обезвреживания, утилизации тары и остатков средства защиты растений

Промывные воды, тару, адсорбирующий материал и остатки пестицида утилизируют в соответствии с санитарными нормами и правилами «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений». Тару и остатки утилизируют в соответствии с установленным порядком. Все мероприятия следует проводить с использованием средств индивидуальной защиты. Запрещается пить, курить и принимать пищу во время работ. Запрещается использование тары для хранения пищевых продуктов, фуража и других бытовых нужд.

Меры первой помощи при отравлении

При первых признаках отравления необходимо немедленно отстранить пострадавшего от работы, вывести на свежий воздух.

При вдыхании: вынести пострадавшего на свежий воздух, проконсультироваться с врачом.

При попадании в глаза: снять контактные линзы при их наличии. Промывать глаза водой в течение нескольких минут, стараясь держать веки открытыми. При необходимости обратиться к врачу.

При попадании на кожу: немедленно снять загрязнённую одежду и обувь. Вымыть загрязнённые участки кожи водой с мылом. При появлении признаков раздражения кожи обратиться к врачу.

При случайном проглатывании: тщательно прополоскать полость рта водой. Дать пострадавшему воды. Немедленно обратиться за медицинской помощью. Показать врачу паспорт безопасности на препарат, канистру или тарную этикетку.

Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления. Городская клиническая больница скорой медицинской помощи. 220115, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, 58. Тел. + 375 (17) 287-00-90, +375 (17) 287-00-92.

Клиническая картина острых отравлений, рекомендации врачу

Препарат может вызвать аллергическую реакцию. Специфический антидот неизвестен. Проводить симптоматическое лечение и поддерживающую терапию.

СУЛТАН ТОП SULTAN® TOP

Гербицид

Перед применением внимательно прочитайте!

Наименование и содержание действующего вещества: метазаклор, 375 г/л + квинмерак, 125 г/л.

Препаративная форма: концентрат суспензии.

Класс опасности: 3 (вещества умеренно опасные).

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны. Препарат практически не опасен для пчел — класс опасности П-4.

При использовании препарата необходимо соблюдать «Инструкцию по профилактике отравления пчёл пестицидами», в т.ч. регламенты:

- проведение обработки растений при скорости ветра до 5–6 м/с;
- погранично-защитная зона для пчел 1–2 км;
- ограничение лёта пчел 6–12 часов.

Запрещается использовать препарат в водоохранной зоне поверхностных водных объектов рыбохозяйственного значения. Не допускать загрязнения почвы, природных и технических водоемов, источников питьевой воды остатками препарата и водой, использованной для промывки тары и оборудования. Запрещается выливать остатки препара-



ADAMA

открыть здесь

та в канализацию. Избегать попадания препарата в корма, не допускать выпас скота на свежееобработанных территориях. Запрещено применять препарат в границах прибрежных полос на расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии поверхностных водных объектов, а также в границах первого и второго поясов зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения.

Краткие характеристики опасности и меры предосторожности.

- H351 — Предположительно вызывает рак.
- H410 — Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
- P102 — Хранить в месте, недоступном для детей.
- P201 — Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией.
- P280 — Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз / лица.
- P501 — Удалить содержимое / контейнер в соответствии с установленным порядком.

Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления. Городская клиническая больница скорой медицинской помощи. 220115, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, 58. Тел. + 375 (17) 287-00-90, +375 (17) 287-00-92.

UN 3082



8 718077 004952 >



BELARUS

Осторожно

