

# АПОЛЛО

APOLLO®

**Инсектицид**  
концентрат суспензии



ADAMA

Просканируйте  
для получения  
подробной информации



Перед применением  
внимательно прочитать!

**Наименование и содержание  
действующего вещества:**  
клофентезин, 500 г/л.

**Назначение:** высокоспецифичный контактный акарицид длительного остаточного действия для борьбы против клещей на яблоне и других плодовых семечковых культурах.

**Область применения:** сельскохоз-  
зяйственное производство.

**Номер государственной  
регистрации:** 01-0176.

**Регистрационный номер тарной  
этикетки:** ТРБ-01-0205.

**Гарантийный срок хранения:** 3 года  
со дня изготовления в не вскрытой  
заводской упаковке.

**Дата изготовления и номер партии:**  
указаны на упаковке.

**Условия хранения.** Хранить пре-  
парат только в не вскрытой ориги-  
нальной упаковке при температуре  
от 0 °С до +35 °С, в сухом, прохлад-  
ном, хорошо вентилируемом поме-  
щении, в местах, предназначенных  
для хранения пестицидов. Защи-  
щать от замерзания.

**Меры предосторожности при ра-  
боте, транспортировке и хранении.**  
Строго соблюдать меры предосторож-  
ности, указанные в санитарных  
нормах и правилах «Требования  
к применению, условиям перевоз-  
ки и хранения пестицидов (средств  
защиты растений), агрохимикатов  
и минеральных удобрений».

Хранить препарат в местах, недо-  
ступных для посторонних лиц, де-  
тей, животных, отдельно от продук-  
тов питания, кормов, питьевой воды.

Транспортировка допускается толь-  
ко в не вскрытой заводской упаковке  
с этикеткой всеми видами транс-  
портных средств согласно соот-  
ветствующим правилам перевозки.

Запрещаются работы с препара-  
том без средств индивидуальной  
защиты.

**Регистрант / Заявитель:**  
ООО «АДАМА РУС»,  
ОГРН 1062310039934,  
Россия, 105064, г. Москва, ул. Зем-  
ляной Вал, д. 9, эт. 5, пом. 1, ком. 8.  
Тел./факс +7 (495) 123-32-72,  
russia@adama.com,  
www.adama.com/russia.

**Изготовитель:**  
Сафалак Лтд., 4 Стэплдон Роад,  
Ортон Саутгейт, Питерборо,  
PE2 6 ТВ, Великобритания,  
Объединенное Королевство.  
Тел. +44 (1733) 36-76-50,  
факс +44 (1733) 36-76-51.

# АПОЛЛО

APOLLO®

**Инсектицид**



ADAMA

**Перед применением  
внимательно прочитать!**

**Наименование и содержание  
действующего вещества:** клофентезин, 500 г/л.

**Препаративная форма:** концентрат суспензии.

**Класс опасности:**  
3-ий (вещества умеренно опасные).

**Рекомендации по охране полезных объектов  
флоры и фауны.** Препарат малоопасен для  
пчел — 3-ий класс опасности.

При использовании препарата соблюдать «Ин-  
струкцию по профилактике отравления пчел пе-  
стицидами», в т. ч. регламенты:

- проведение обработки растений в утреннее или вечернее время при скорости ветра до 4–5 м/с;
- погранично-защитная зона для пчел не менее 2–3 км;
- ограничение лёта пчел 3–24 часа.

Запрещается использовать препарат в водо-  
охранной зоне поверхностных водных объектов  
рыбохозяйственного значения. Не допускать  
загрязнения почвы, природных и технических  
водоемов, источников питьевой воды остатками  
препарата и водой, использованной для про-  
мывки тары и оборудования. Запрещается выли-

вать остатки препарата в канализацию. Избегать  
попадания препарата в корма, не допускать  
выпас скота на свежеработанных террито-  
риях. Запрещено применять препарат в границах  
прибрежных полос на расстоянии до 10 метров  
по горизонтали от береговой линии поверхнос-  
тных водных объектов, а также в границах перво-  
го и второго поясов зон санитарной охраны по-  
верхностных и подземных источников питьевого  
водоснабжения.

**Краткие характеристики опасности и меры пре-  
досторожности.**

H411 — Токсично для водных организмов с дол-  
госрочными последствиями.

P102 — Хранить в недоступном для детей месте.

P501 — Упаковку и содержимое утилизировать  
надлежащими методами в соответствии  
с национальным законодательством.

**Телефон и адрес для экстренного обращения  
в случае отравления.** Городская клиническая  
больница скорой медицинской помощи. 220115,  
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова,  
58. Тел. + 375 (17) 287-00-90, +375 (17) 287-00-92.

Номинальный объем: 1 л



BELARUS

UN 3082

Осторожно



## Рекомендации по применению\*

Номер государственной регистрации: 01-0176.

**Сроки выхода:** для проведения ручных работ — 7 суток, механизированных работ — 3 суток с момента применения.

Норма расхода препарата, л/га	Культура, обрабатываемые объекты	Контролируемые объекты	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки (в днях до сбора урожая)	Кратность обработок
0,4–0,6	Фруктовые семечковые	Фруктовые клещи	Опрыскивание в период вегетации	30	1–2

\* согласно Государственному реестру средств защиты растений и удобрений, разрешённых к применению на территории Республики Беларусь.

Норма расхода рабочей жидкости: 500–1000 л/га.

На семечковых культурах Аполло применяют в период вылупления красного клеща из зимующих яиц, поэтому опрыскивание рекомендуется проводить не позднее фазы «зеленый конус». Деревья опрыскивают до полного покрытия рабочим раствором препарата.

Для контроля популяции взрослых клещей препарат применяется только в комбинации с другими акарицидами или инсектоакарицидами.

### Условия хранения

Хранить препарат только в невскрытой оригинальной упаковке при температуре от 0 °С до +35 °С, в сухом, прохладном, хорошо вентилируемом помещении, в местах, предназначенных для хранения пестицидов. Защищать от замерзания.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Гарантийный срок хранения:** 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

### Ограничения по применению

**Период защитного действия.** Длительный, до 45 дней. Зависит от срока обработки и погодных условий.

**Скорость воздействия.** Действие препарата заметно спустя несколько дней после опрыскивания. Обладает овицидным эффектом, тормозит развитие клещей на ранних подвижных стадиях.

**Совместимость с другими пестицидами.** Аполло совместим с большинством инсектицидов, акарицидов и фунгицидов, за исключением серы и бордоской жидкости. Препарат может применяться в смеси с минеральным маслом. Смешиваемые препараты рекомендуется предварительно проверять на совместимость.

**Фитотоксичность.** Риск фитотоксичности отсутствует при условии строгого соблюдения рекомендаций по применению препарата.

**Возможность варьирования культур в севообороте.** Ограничений нет.

**Возможность возникновения резистентности.** Отсутствует при использовании препарата в соответствии с рекомендациями по применению.

**Порядок приготовления рабочей жидкости.** Перед использованием тщательно взболтайте содержимое упаковки, добавьте рассчитанное и отмеренное количество препарата в отдельную емкость с несколькими литрами воды, хорошо перемешайте. Заполните бак опрыскивателя чистой водой наполовину, включите мешалку, добавьте суспензию (маточный раствор) в бак опрыскивателя. Дважды ополосните тару водой, промывную воду долейте в бак, объединив её с остальным раствором, продолжайте заполнение бака опрыскивателя с одновременным перемешиванием. Рекомендуется постоянное перемешивание рабочего раствора на протяжении обработки для обеспечения однородности смеси.

При применении препарата в баковой смеси с другими пестицидами добавляйте их в бак опрыскивателя в следующем порядке:

1) СП;

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 2) ВДГ;
- 3) Аполло, КС;
- 4) КЭ.

Каждый последующий препарат добавляется после полного растворения предыдущего. В случае применения в баковой смеси компонента в водорастворимой упаковке данный препарат растворить в баке опрыскивателя первым. Рабочий раствор баковой смеси должен быть использован в день приготовления. Не храните рабочий раствор препарата более 48 часов в баке опрыскивателя.

### Меры предосторожности при работе, транспортировке и хранении

Использование, транспортировка и хранение препарата разрешаются только при строгом соблюдении мер безопасности, принятых при обращении с пестицидами и изложенных в санитарных нормах и правилах «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений».

Хранить препарат в местах, недоступных для посторонних лиц, детей, животных, отдельно от продуктов питания, кормов, питьевой воды.

Транспортировка допускается только в невскрытой заводской упаковке с этикеткой всеми видами транспортных средств согласно соответствующим правилам перевозки.

Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты. Рекомендуется использование соответствующей защитной одежды и обуви, плотно прилегающих защитных очков, защитных перчаток, при необходимости (в случае образования аэрозоля) — средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Во время работы с препаратом нельзя принимать пищу, пить, курить. По окончании работы необходимо принять душ и переодеться. Защитная одежда подлежит стирке. Одежда из резины и тканей с пленочным покрытием обрабатывается 3–5%-ным раствором кальцинированной соды или кашицей из хлорной извести с последующим промыванием проточной водой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Способ обезвреживания пролитого средства защиты растений**

При утечке необходимо изолировать опасную зону и преградить доступ к ней посторонним. Собрать как можно большее количество жидкости, засыпать инертным адсорбирующим материалом (песок, земля или древесные опилки), поместить в специально отведенный для этих целей контейнер, снабжённый этикеткой. Загрязнённые сорбент и почву утилизировать в местах, согласованных с территориальными природоохранными органами. Загрязнённую землю перекопать на глубину штыка лопаты. Не применять пролившийся препарат. В случае попадания препарата в водоёмы, источники питьевой воды или дренажные системы незамедлительно сообщить уполномоченным органам.

**Способы обезвреживания, утилизации тары и остатков средства защиты растений.**

Промывные воды, тару, адсорбирующий материал и остатки пестицида утилизируют в соответствии с санитарными нормами и правилами «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений». После использования препарата трижды промыть пустую канистру водой. Промывные воды могут быть использованы для приготовления рабочего раствора этого же препарата. Тару и остатки утилизируют в соответствии с установленным порядком. Все мероприятия следует проводить с использованием средств индивидуальной защиты. Запрещается пить, курить и принимать пищу во время работ. Запрещается использование тары для хранения пищевых продуктов, фуража и других бытовых нужд.

**Меры первой помощи при отравлении**

При первых признаках отравления необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, устранить пострадавшего от работы, вывести на свежий воздух.

**При вдыхании:** если дыхание нерегулярное или остановилось, необходимо провести потерпевшему искусственное дыхание, после чего обеспечить ему тепло и покой и немедленно вызвать врача.

**При попадании в глаза:** снять контактные линзы при их наличии, обильно промыть глаза мягкой струёй чистой проточной воды в течение нескольких минут, стараясь держать веки открытыми. При появлении признаков раздражения обратиться к врачу.

**При попадании на кожу:** осторожно, не втирая, удалить препарат ватой или куском материи, смыть струёй воды. При попадании препарата на одежду немедленно снять её и повторно использовать только после стирки. Промыть водой загрязнённые участки кожи. При появлении признаков раздражения обратиться к врачу.

**При случайном проглатывании:** РВОТУ НЕ ВЫЗЫВАТЬ! Тщательно прополоскать рот, дать выпить воды, немедленно обратиться к врачу. Показать паспорт безопасности на препарат, канистру или тарную этикетку. Не пытаться вводить что-то через рот, если пострадавший без сознания.

**Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления.** Городская клиническая больница скорой медицинской помощи. 220115, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, 58. Тел. + 375 (17) 287-00-90, +375 (17) 287-00-92.

**Клиническая картина острых отравлений, рекомендации врачу**

Специфический антидот неизвестен. Проводить симптоматическое лечение и поддерживающую терапию.

**АПОЛЛО**  
**APOLLO®****Инсектицид****Перед применением внимательно прочитать!**

**Наименование и содержание действующего вещества:** клофентезин, 500 г/л

**Класс опасности:** 3-ий (вещества умеренно опасные).

**Препаративная форма:** концентрат суспензии

**Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны.** Препарат малоопасен для пчел — 3-ий класс опасности.

При использовании препарата соблюдать «Инструкцию по профилактике отравления пчел пестицидами», в т.ч. регламенты:

- проведение обработки растений в утреннее или вечернее время при скорости ветра до 4–5 м/с;
- погранично-защитная зона для пчел не менее 2–3 км;
- ограничение лёта пчел 3–24 часа.

Запрещается использовать препарат в водоохранной зоне поверхностных водных объектов рыбохозяйственного значения. Не допускать загрязнения почвы, природных и технических водоемов, источников питьевой воды остатками препарата и водой,



BELARUS

**UN 3082**

ADAMA

открыть здесь



использованной для промывки тары и оборудования. Запрещается выливать остатки препарата в канализацию. Избегать попадания препарата в корма, не допускать выпас скота на свежеработанных территориях. Запрещено применять препарат в границах прибрежных полос на расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии поверхностных водных объектов, а также в границах первого и второго поясов зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения.

**Краткие характеристики опасности и меры предосторожности.**

H411 — Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

P102 — Хранить в недоступном для детей месте.

P501 — Упаковку и содержимое утилизировать надлежащими методами в соответствии с национальным законодательством.

**Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления.**

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи. 220115, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, 58. Тел. + 375 (17) 287-00-90, +375 (17) 287-00-92.

**Осторожно**