

# ЛЕОПАРД

## LEOPARD®

### Гербицид концентрат эмульсии

Просканируйте  
для получения  
подробной информации



#### Перед применением внимательно прочитать!

##### Наименование и содержание

**действующих веществ:** хизалофоп-П-этил  
(квизалофоп-П-этил), 50 г/л.

**Назначение:** послевсходовый селективный гербицид для защиты ряда сельскохозяйственных культур от однолетних и многолетних злаковых сорняков.

**Область применения:** для сельскохозяйственного производства.

**Номер государственной регистрации:**  
04-0196.

**Регистрационный номер  
тарной этикетки:** ТРБ-04-0079.

**Гарантийный срок хранения:** 3 года со дня  
изготовления в невскрытой заводской  
упаковке.

**Дата изготовления и номер партии:** указаны  
на упаковке.

**Условия хранения.** Хранить препарат  
в невскрытой заводской упаковке на складе  
для средств защиты растений, в закрытом,  
сухом, хорошо проветриваемом помещении,  
вдали от прямого солнечного света, при  
температуре от -5 °C до +35 °C.

**Меры предосторожности при работе,  
транспортировке и хранении.** Соблюдать  
меры безопасности, принятые при обращении  
с пестицидами и изложенные в санитарных  
нормах и правилах «Требования к применению,  
условиям перевозки и хранения пестицидов  
(средств защиты растений), агрохимикатов и  
минеральных удобрений».



## ADAMA

Хранить препарат в местах, недоступных для  
посторонних лиц, детей, животных,  
отдельно от продуктов питания, кормов,  
питьевой воды.

Транспортировка допускается только  
в невскрытой заводской упаковке с этикеткой  
всеми видами транспортных средств  
согласно соответствующим правилам  
перевозки.

Запрещаются работы с препаратом без  
средств индивидуальной защиты.

##### Регистрант / Заявитель:

ООО «АДАМА РУС», ОГРН 1062310039934,  
Россия, 105064, г. Москва, ул. Земляной  
Вал, д. 9, эт. 5, пом. I, ком. 8.  
Тел./факс +7 (495) 123-32-72,  
[russia@adama.com](mailto:russia@adama.com),  
[www.adama.com/russia](http://www.adama.com/russia).

##### Изготовитель:

АДАМА Аган ЛТд.,  
п/я 262, Северная промышленная зона,  
г. Ашдо́д, 7710201, Израиль.  
Тел. +972 (8) 851-52-11,  
факс +972 (8) 852-28-06, [www.adama.com](http://www.adama.com).

## Номинальный объем: 5 л

# ЛЕОПАРД LEOPARD®

## Гербицид

### Перед применением внимательно прочитайте!

**Наименование и содержание действующих веществ:**  
хизалофоп-П-этил (квизалофоп-П-этил), 50 г/л.

**Препаративная форма:** концентрат эмульсии.

**Класс опасности:** 3 (вещества умеренно опасные).

**Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны.**  
Препарат малоопасен для пчел — класс опасности П-3.

При использовании препарата Леопард необходимо соблюдение положений, изложенных в «Инструкции по профилактике отравления пчёл пестицидами» и следующих условий применения:

- проведение обработки растений в утреннее или вечернее время при скорости ветра до 4–5 м/с, температуре воздуха ниже 15 °С;
- погранично-защитная зона для пчел 3–4 км;
- ограничение лёта пчел 24–48 часов.

Действующее вещество квизалофоп-П-этил быстро разлагается в почве, обладает низкой подвижностью, поэтому риск загрязнения грунтовых вод минимален.

Запрещается использовать препарат в водоохраной зоне поверхностных водных объектов рыбохозяйственного значения. Не допускать загрязнения почвы, природных и технических водоемов, источников питьевой воды остатками препарата и водой, использованной для промывки тары и оборудования. Запрещается выливать остатки препарата в канализацию. Избегать попадания препарата в корма, не допускать выпас скота на свежеработанных территориях. Запрещено



применять препарат в границах прибрежных полос на расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии поверхностных водных объектов, а также в границах первого и второго поясов зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения.

#### Краткие характеристики опасности и меры предосторожности.

H304 — Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.

H319 — Вызывает выраженное раздражение глаз.

H336 — Может вызвать сонливость или головокружение.

H411 — Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

P102 — Хранить в месте, недоступном для детей.

P261 — Избегать вдыхания пыли / дыма / газа / тумана / паров / вещества в распылённом состоянии.

P280 — Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз / лица.

P305 + P351 + P338 — При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P331 — Не вызывать рвоту.

P501 — Удалить содержимое / контейнер в соответствии с установленным порядком.

**Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления.** Городская клиническая больница скорой медицинской помощи. 220115, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, 58. Тел. + 375 (17) 287-00-90, +375 (17) 287-00-92.

UN 3082



BELARUS



Рекомендации по применению\*

Номер государственной регистрации: 04-0620.

Сроки выхода: для проведения ручных работ — 7 суток, механизированных работ — 3 суток с момента применения.

| Норма расхода препарата, л/га | Культура, обрабатываемые объекты                                 | Контролируемые объекты                                    | Способ, время обработки, ограничения                                                                        | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) | Кратность обработок |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 1 – 2                         | Гречиха, люпин, соя, капуста белокочанная, морковь, лук репчатый | Однолетние и многолетние злаковые, в т. ч. пырей ползучий | Опрыскивание посевов и посадок в фазу 2 – 4 листьев однолетних сорняков при высоте пырея ползучего 10–15 см | —                                                 | 1                   |
|                               | Картофель                                                        |                                                           |                                                                                                             |                                                   |                     |
|                               | Свекла сахарная, столовая и кормовая                             |                                                           |                                                                                                             |                                                   |                     |
|                               | Лен-долгунец                                                     |                                                           |                                                                                                             |                                                   |                     |
|                               | Рапс яровой и озимый                                             |                                                           |                                                                                                             |                                                   |                     |

\* согласно Государственному реестру средств защиты растений и удобрений, разрешённых к применению на территории Республики Беларусь.

Норма расхода рабочей жидкости: 150 – 300 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия хранения

Хранить препарат в невскрытой заводской упаковке на складе для средств защиты растений, в закрытом, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от –5 °С до +35 °С.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Ограничения по применению

Период защитного действия. 8–10 недель.

Скорость воздействия. Препарат адсорбируется листьями растений в течение часа, поэтому практически не возникает опасности смыва его дождем. Скорость воздействия составляет 7–10 дней после обработки (при температуре +25 °С и влажности 40–100%) или более в зависимости от климатических условий.

Совместимость с другими пестицидами. Леопард можно использовать в баковых смесях с гербицидами для борьбы с широколистными сорняками на основе десмедифама, фенмедифама, хлоридазона и др. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты необходимо предварительно проверять на совместимость.

Фитотоксичность. При использовании препарата в строгом соответствии с рекомендациями по применению отсутствует риск возникновения фитотоксичности.

Возможность варьирования культур в севообороте. Ограничений нет.

Возможность возникновения резистентности. Отсутствует при использовании препарата в соответствии с рекомендациями по применению.

Порядок приготовления рабочей жидкости. Перед использованием препарата тщательно взболтайте содержимое упаковки. Добавьте рассчитанное и отмеренное количество препарата в отдельную емкость с несколькими литрами воды, хорошо перемешайте. Заполните бак опрыскивателя чистой водой наполовину, включите мешалку, добавьте маточный раствор в бак опрыскивателя. Дважды ополосните тару водой, промывную воду долейте в бак, объединив

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

её с остальным раствором, продолжайте заполнение бака опрыскивателя с одновременным перемешиванием. Продолжайте перемешивание и во время обработки для обеспечения однородности рабочей смеси.

При применении препарата в баковой смеси с другими пестицидами, добавляйте их в бак опрыскивателя в следующем порядке:

- 1) СП;
- 2) ВДГ;
- 3) КС;
- 4) ВЭ;
- 5) Леопард, КЭ.

Каждый последующий препарат добавляется после полного растворения предыдущего. В случае применения в баковой смеси компонента в водорастворимой упаковке данный препарат растворить в баке опрыскивателя первым. Рабочий раствор баковой смеси должен быть использован в день приготовления. Не храните рабочий раствор препарата более 48 часов в баке опрыскивателя.

Меры предосторожности при работе, транспортировке и хранении

Использование, транспортировка и хранение препарата разрешается только при строгом соблюдении мер безопасности, принятых при обращении с пестицидами и изложенных в санитарных нормах и правилах «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений».

Хранить препарат в местах, недоступных для посторонних лиц, детей, животных, отдельно от продуктов питания, кормов, питьевой воды.

Транспортировка допускается только в невскрытой заводской упаковке с этикеткой всеми видами транспортных средств согласно соответствующим правилам перевозки.

Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты. Рекомендуется использование соответствующей защитной одежды и обуви, защитных очков, защитных перчаток, при необходимости — средств индивидуальной защиты органов дыхания.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Во время работы с препаратом нельзя принимать пищу, пить, курить. По окончании работы необходимо принять душ и переодеться. Защитная одежда подлежит стирке. Одежда из резины и тканей с пленочным покрытием обрабатывается 3–5%-ным раствором кальцинированной соды или кашицей из хлорной извести с последующим промыванием проточной водой.

**Способ обезвреживания  
просыпанного или пролившегося  
средства защиты растений**

При утечке необходимо изолировать опасную зону и преградить доступ к ней посторонним. Собрать как можно большее количество препарата, засыпать инертным адсорбирующим материалом (песок, земля или древесные опилки), поместить в специально отведенный для этих целей контейнер, снабжённый этикеткой. Загрязненные сорбент и почву утилизировать в местах, согласованных с территориальными природоохранными органами. Загрязненную землю перекопать на глубину штыка лопаты. Не применять пролившийся препарат. В случае попадания препарата в водоёмы, источники питьевой воды или дренажные системы незамедлительно сообщить уполномоченным органам.

**Способы обезвреживания,  
утилизации тары  
и остатков средства защиты растений.**

Промывные воды, тару из-под препарата, адсорбирующий материал и остатки продукта утилизируют в соответствии с санитарными нормами и правилами «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений». После использования препарата трижды промыть пустую канистру водой. Промывные воды могут быть использованы для приготовления рабочего раствора этого же препарата. Все мероприятия следует проводить с использованием средств индивидуальной защиты. Запрещается пить, курить и принимать пищу во время работ. Запрещается использование тары для хранения воды, пищевых продуктов, фуража и других бытовых нужд.

**Меры первой помощи при отравлении**

При первых признаках отравления необходимо немедленно устранить пострадавшего от работы, вывести на свежий воздух.

**При вдыхании:** если дыхание нерегулярное или остановилось, необходимо провести потерпевшему искусственное дыхание, после чего обеспечить ему тепло и покой и немедленно вызвать врача.

**При попадании в глаза:** немедленно промыть глаза мягкой струёй чистой проточной воды в течение 15 минут, стараясь держать глаза открытыми. Снять контактные линзы при их наличии. При появлении признаков раздражения немедленно обратиться к врачу.

**При попадании на кожу:** осторожно, не втирая, удалить препарат ватой или куском материи, смыть струёй воды. При попадании препарата на одежду немедленно снять её и повторно использовать только после стирки. После снятия загрязненной одежды промыть водой загрязненные участки кожи.

**При случайном проглатывании:** прополоскать рот большим количеством воды, после чего дать выпить активированный уголь и незамедлительно доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, показать врачу паспорт безопасности на препарат, канистру или тарную этикетку. Не пытаться вводить что-то через рот, если пострадавший без сознания.

**Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления.** Городская клиническая больница скорой медицинской помощи. 220115, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, 58. Тел. + 375 (17) 287-00-90, +375 (17) 287-00-92.

**Клиническая картина острых отравлений,  
рекомендации врачу**

Специфический антидот неизвестен. Проводить симптоматическое лечение и поддерживающую терапию.

**ЛЕОПАРД  
LEOPARD®**

**Гербицид**

**Перед применением  
внимательно прочитать!**

**Наименование и содержание действующих веществ:** хизалофоп-П-этил (квизалофоп-П-этил), 50 г/л.

**Препаративная форма:** концентрат эмульсии.

**Класс опасности:** 3 (вещества умеренно опасные).

**Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны.** Препарат малоопасен для пчел — класс опасности П-3.

При использовании препарата Леопард необходимо соблюдение положений, изложенных в «Инструкции по профилактике отравления пчёл пестицидами» и следующие условия применения:

- проведение обработки растений в утреннее или вечернее время при скорости ветра до 4–5 м/с, температуре воздуха ниже 15 °С;
- погранично-защитная зона для пчел 3–4 км;
- ограничение лёта пчел 24–48 часов.

Действующее вещество квизалофоп-П-этил быстро разлагается в почве, обладает низкой подвижностью, поэтому риск загрязнения грунтовых вод минимален.

Запрещается использовать препарат в водоохраной зоне поверхностных водных объектов рыбохозяйственного значения. Не допускать загрязнения почвы, природных и технических водоемов, источников питьевой воды остатками препарата и водой, использованной для промывки тары и оборудования. Запрещается выливать остатки препарата в канализацию. Избегать попадания препарата в корма, не допускать выпас скота на свежеработанных территориях. Запре-

**UN 3082**



8 718077 006970 >



**BELARUS**



**ADAMA**

открыть здесь



щено применять препарат в границах прибрежных полос на расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии поверхностных водных объектов, а также в границах первого и второго поясов зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения.

**Краткие характеристики опасности и меры предосторожности.**

- N304 — Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.
- N319 — Вызывает выраженное раздражение глаз.
- N336 — Может вызвать сонливость или головокружение.
- N411 — Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
- P102 — Хранить в месте, недоступном для детей.
- P261 — Избегать вдыхания пыли / дыма / газа / тумана / паров / вещества в распылённом состоянии.
- P280 — Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз / лица.
- P305 + P351 + P338 — При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
- P331 — Не вызывать рвоту.
- P501 — Удалить содержимое / контейнер в соответствии с установленным порядком.

**Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления.** Городская клиническая больница скорой медицинской помощи. 220115, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, 58. Тел. + 375 (17) 287-00-90, +375 (17) 287-00-92.

