

ГОЛТИКС® СУПЕР



ADAMA



ГЕРБИЦИД

КОНЦЕНТРАТ
СУСПЕНЗИИ

Гербицид для защиты свеклы от однолетних двудольных и некоторых однолетних злаковых сорняков



Действующие вещества

- Этофумезат 150 г/л
- Метамитрон 350 г/л



Культуры

Свекла сахарная, столовая и кормовая



Для применения в сельскохозяйственном производстве

Номер государственной регистрации: 04-0263

Регистрационный номер тарной этикетки: ТРБ-04-0206

Класс опасности: 3 (вещества умеренно опасные)

Заявитель: ООО «АДАМА РУС», ОГРН 1062310039934, Россия, 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, эт. 5, пом. I, ком. 8. Тел./факс +7 (495) 123-32-72, russia@adama.com, www.adama.com

Изготовитель: АДАМА Аган Лтд., п/я 262, Северная промышленная зона, г. Ашдод, 7710201, Израиль. Тел. +972 (8) 851-52-11, факс +972 (8) 852-28-06.

АДАМА Агрикалча Эспанья С.А., Авенида де ля Индустрия 60, НАВЕ 12039, 28970, Хуманес, Мадрид, Испания

Дата изготовления и номер партии: указаны на упаковке

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке



Отсканируйте для перехода на сайт

Информация о продукте



L10445IPFR_02



Беларусь

NO VARNISH
AREA

5 л е

Product name	ГОЛТИКС®	 ADAMA	
Country	BY		
Package size	5 л		
Label code	L10445IPFR_02		
Label dimensions (w × h)	170mm × 150mm		
Label date	15.00:24 12.04.22	Name	
Smallest font on page	6.5 pt	Status	
		Template	LanguageLiters5.indt

ГОЛТИКС® СУПЕР



ADAMA

ГЕРБИЦИД

КОНЦЕНТРАТ
СУСПЕНЗИИ

Гербицид для защиты свеклы от однолетних двудольных и некоторых однолетних злаковых сорняков



Действующие вещества

- Этофумезат 150 г/л
- Метамитрон 350 г/л



Культуры

Свекла сахарная, столовая и кормовая



Для применения в сельскохозяйственном производстве

Номер государственной регистрации: 04-0263

Регистрационный номер тарной этикетки: ТРБ-04-0206

Класс опасности: 3 (вещества умеренно опасные)

Заявитель: ООО «АДАМА РУС», ОГРН 1062310039934, Россия, 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, эт. 5, пом. I, ком. 8. Тел./факс +7 (495) 123-32-72, russia@adama.com, www.adama.com

Изготовитель: АДАМА Аган Лтд., п/я 262, Северная промышленная зона, г. Ашдод, 7710201, Израиль. Тел. +972 (8) 851-52-11, факс +972 (8) 852-28-06. АДАМА Агрикалча Эспанья С.А., Авенида де ля Индустрия 60, НАВЕ 12039, 28970, Хуманес, Мадрид, Испания

Дата изготовления и номер партии: указаны на упаковке

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке



Отсканируйте для перехода на сайт

Информация о продукте



3082



8 718077 005881 Беларусь

ГЕРБИЦИД



Перед применением внимательно прочитать!

Условия хранения. Хранить препарат в невскрытой заводской упаковке на складе для средств защиты растений в сухом, темном, хорошо проветриваемом помещении при температуре от -5 °С до +35 °С.

Меры предосторожности при работе, транспортировке и хранении. Строго соблюдать меры безопасности, принятые при обращении с пестицидами и изложенные в санитарных нормах и правилах «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений».

Хранить препарат в местах, недоступных для посторонних лиц, детей и животных, отдельно от продуктов питания, кормов и питьевой воды.

Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты глаз (очки с боковой защитой), кожных покровов (защитные перчатки, защитная одежда и обувь).

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны. Препарат малоопасен для пчел — 3-й класс опасности. Необходимо соблюдать «Инструкцию по профилактике отравления пчёл пестицидами», в т. ч. регламенты:

- обработку растений проводить ранним утром или поздним вечером;
- скорость ветра до 4–5 м/с;
- погранично-защитная зона для пчел не менее 2–3 км;
- ограничение лёта пчел 3–24 часов.

Запрещается использовать препарат в водоохранной зоне поверхностных водных объектов рыбохозяйственного значения. Не допускать загрязнения почвы, природных и технических водоемов, источников питьевой воды остатками препарата и водой, использованной для промывки тары и оборудования. Запрещается выливать остатки препарата в канализацию. Избегать попадания препарата

в корма, не допускать выпас скота на свежеработанных территориях. Запрещено применять препарат в границах прибрежных полос на расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии поверхностных водных объектов, а также в границах первого и второго поясов зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения.

Способ обезвреживания пролитого средства защиты растений. Препарат собрать с помощью адсорбирующего материала (песок, земля или древесные опилки), поместить в специально отведенный для обезвреживания контейнер, снабженный этикеткой. Собрать верхний слой почвы, впитавший препарат, закопать его в безопасном месте, вдали от водоемов и источников питьевой воды или утилизировать в соответствии с установленным порядком. Не применять пролившийся препарат. В случае попадания препарата в водоемы, источники питьевой воды или дренажные системы незамедлительно сообщить уполномоченным органам. Все мероприятия следует осуществлять с использованием средств индивидуальной защиты.

Краткие характеристики опасности и меры предосторожности.

H411 – Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

P102 – Хранить в недоступном для детей месте.

P501 – Утилизировать упаковку/содержимое надлежащим способом в соответствии с национальным законодательством.

Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления. Городская клиническая больница скорой медицинской помощи. 220115, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, 58. Тел. + 375 (17) 287-00-90, +375 (17) 287-00-92.

4 × 5 л

Product name	ГОЛТИКС®	
Country	BY	
Package size	5 л	
Label code	L104450CFR_02	
Label dimensions (w × h)	300mm × 165mm	
Label date	15.09.24 12.04.22	Name
Smallest font on page	6.98 pt	Status
		Template LanguageLiter5.indt

ГОЛТИКС® СУПЕР



ADAMA



Беларусь



3082

L10445PAAR_02

30x20 л

Product name	ГОЛТИКС®		
Country	BY		
Package size	5 л		
Label code	L10445PAAR_02		
Label dimensions (w x h)	297mm x 210mm		
Label date	15.09.24 12.04.22	Name	
Smallest font on page	<SmallestFont>	Status	
		Template Language	Liter5.indt

ГОЛТИКС® СУПЕР



ГЕРБИЦИД

КОНЦЕНТРАТ
СУСПЕНЗИИ

ГЕРБИЦИД

Перед применением внимательно прочитать!

Условия хранения. Хранить препарат в не вскрытой заводской упаковке на складе для средств защиты растений в сухом, темном, хорошо проветриваемом помещении при температуре от -5 °C до +35 °C.

Меры предосторожности при работе, транспортировке и хранении. Строго соблюдать меры безопасности, принятые при обращении с пестицидами и минеральными удобрениями. Строго соблюдать меры безопасности, принятые в санитарных нормах и правилах «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений)», агрохимикатов и минеральных удобрений». Хранить препарат в местах, недоступных для посторонних лиц, детей и животных, отдельно от продуктов питания, кормов и питьевой воды.

Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты глаз (очки с боковой защитой), кожных покровов (защитные перчатки, защитная одежда и обувь). **Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны.** Препарат малоопасен для пчел — 3-й класс опасности. Необходимо соблюдать «Инструкцию по профилактике отравления пчёл пестицидами», в т. ч. регламенты:

- обработку растений проводить ранним утром или поздним вечером;
- скорость ветра до 4–5 м/с;
- погранично-защитная зона для пчел не менее 2–3 км;
- ограничение лёта пчел 3–24 часов.

Запрещается использовать препарат в водоохранной зоне поверхностных водных объектов рыбохозяйственного значения. Не допускать загрязнения почвы, природных и технических водоемов, источников питьевой воды остатками препарата и водой, использованной для промывки тары и оборудования. Запрещается выливать остатки препарата в канализацию. Избегать попадания препарата в корма, не допускать выпас

скота на свежее обработанных территориях. Запрещено применять препарат в границах прибрежных полос на расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии поверхностных водных объектов, а также в границах первого и второго поясов зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевой водоснабжения.

Способ обезвреживания пролитого средства защиты растений. Препарат собрать с помощью адсорбирующего материала (песок, земля или древесные опилки), поместить в специально отведенный для обезвреживания контейнер, снабженный этикеткой. Собрать верхний слой почвы, впитавший препарат, закопать его в безопасном месте, вдали от водоемов и источников питьевой воды или утилизировать в соответствии с установленным порядком. Не применять пролившийся препарат.

В случае попадания препарата в водоёмы, источники питьевой воды или дренажные системы незамедлительно сообщить уполномоченным органам. Все мероприятия следует осуществлять с использованием средств индивидуальной защиты.

Краткие характеристики опасности и меры предосторожности.

H411 – Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

P102 – Хранить в недоступном для детей месте.

P501 – Утилизировать упаковку/содержимое надлежащим способом в соответствии с национальным законодательством.

Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления. Городская клиническая больница скорой медицинской помощи. 220115, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, 58. Тел. + 375 (17) 287-00-90, +375 (17) 287-00-92.



3082



Беларусь 8



718077 005874

Больше информации
в буклете



Рекомендации по
применению



Первая помощь
при отравлении



Меры
предосторожности

Product name	ГОЛТИКС®		
Country	BY		
Package size	5 л		
Label code	L10445IPBB_02		
Label dimensions (w × h)	145mm × 150mm	Name	
Label date	15.00.24 12.04.22	Status	
Smallest font on page	6.44 pt	Template Language	Liter5.indt



L10445IPBB_02

ГОЛТИКС® СУПЕР



ГЕРБИЦИД

КОНЦЕНТРАТ
СУСПЕНЗИИ



Перед применением внимательно прочитать!

Условия хранения. Хранить препарат в не вскрытой заводской упаковке на складе для средств защиты растений в сухом, темном, хорошо проветриваемом помещении при температуре от -5 °C до +35 °C.

Меры предосторожности при работе, транспортировке и хранении. Строго соблюдать меры безопасности, принятые при обращении с пестицидами и изложенные в санитарных нормах и правилах «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений».

Хранить препарат в местах, недоступных для посторонних лиц, детей и животных, отдельно от продуктов питания, кормов и питьевой воды.

Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты глаз (очки с боковой защитой), кожных покровов (защитные перчатки, защитная одежда и обувь).

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны. Препарат малоопасен для пчел — 3-й класс опасности.

Необходимо соблюдать «Инструкцию по профилактике отравления пчёл пестицидами», в т. ч. регламенты:

- обработку растений проводить ранним утром или поздним вечером;
- скорость ветра до 4–5 м/с;
- погранично-защитная зона для пчел не менее 2–3 км;
- ограничение лёта пчел 3–24 часов.

Запрещается использовать препарат в водоохранной зоне поверхностных водных объектов рыбохозяйственного значения. Не допускать загрязнения почвы, природных и технических водоемов, источников питьевой воды остатками препарата и водой, использованной для промывки тары и оборудования. Запрещается выливать

ГЕРБИЦИД

остатки препарата в канализацию. Избегать попадания препарата в корма, не допускать выпас скота на свежеработанных территориях. Запрещено применять препарат в границах прибрежных полос на расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии поверхностных водных объектов, а также в границах первого и второго поясов зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения.

Способ обезвреживания пролитого средства защиты растений. Препарат собрать с помощью адсорбирующего материала (песок, земля или древесные опилки), поместить в специально отведенный для обезвреживания контейнер, снабженный этикеткой. Собрать верхний слой почвы, впитавший препарат, закопать его в безопасном месте, вдали от водоёмов и источников питьевой воды или утилизировать в соответствии с установленным порядком. Не применять пролившийся препарат.

В случае попадания препарата в водоёмы, источники питьевой воды или дренажные системы незамедлительно сообщить уполномоченным органам. Все мероприятия следует осуществлять с использованием средств индивидуальной защиты.

Краткие характеристики опасности и меры предосторожности.

H411 – Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

P102 – Хранить в недоступном для детей месте.

P501 – Утилизировать упаковку/содержимое надлежащим способом в соответствии с национальным законодательством.

Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления. Городская клиническая больница скорой медицинской помощи. 220115, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, 58. Тел. + 375 (17) 287-00-90, +375 (17) 287-00-92.

L10445IPBB_02



3082



Беларусь 8



718077 005874

Product name	ГОЛТИКС®		
Country	BY		
Package size	5 л		
Label code	L10445IPBB_02		
Label dimensions (w × h)	170mm × 144mm		
Label date	15.00.24 12.04.22	Name	Status
Smallest font on page	6,64 pt	Template	Language(Liter5.indt)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

согласно Государственному реестру средств защиты растений и удобрений, разрешённых к применению на территории Республики Беларусь.

Номер государственной регистрации: 04-0263.

ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА

Ограничения по применению. Опрыскивание посевов проводят по всходам сорняков (в стадии семядольных листьев у двудольных и первого листа — у злаковых) с последующей обработкой через 8–14 дней при повторном отрастании сорняков. Не рекомендуется проводить обработки при температуре выше +25 °С и во время повышенной солнечной инсоляции.

Период защитного действия препарата. 40–60 дней в зависимости от видового состава и фазы развития сорняков, а также погодных условий после обработки препаратом.

Скорость воздействия. Первые визуальные симптомы поражения чувствительных видов сорных растений заметны уже через 3–4 дня после проведения обработки.

Совместимость с другими пестицидами. Совместим в баковых смесях с большинством препаратов, применяемых в те же сроки. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость.

Фитотоксичность. При использовании препарата в строгом соответствии с рекомендациями по применению риск возникновения фитотоксичности минимальный.

Возможность возникновения резистентности. Отсутствует при условии выполнения рекомендаций по применению.

Возможность варьирования культур в севообороте. Ограничений нет.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Условия хранения средства защиты растений: хранить препарат в невскрытой заводской упаковке на складе для средств защиты растений в сухом, темном, хорошо проветриваемом помещении при температуре от –5 °С до +35 °С.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ

Заполните 1/2 бака опрыскивателя чистой водой, включите мешалку, добавьте рассчитанное и отмеренное количество препарата и продолжайте заполнение бака опрыскивателя с одновременным перемешиванием. Продолжайте перемешивание и во время обработки для обеспечения однородности рабочей смеси. При применении препарата ГОЛТИКС® СУПЕР в баковой смеси с другими пестицидами добавляйте препараты в воду в бак опрыскивателя в следующем порядке:

- 1) СП;
- 2) ВДГ;
- 3) ГОЛТИКС® СУПЕР, КС;
- 4) КЭ.

Каждый последующий компонент добавляется после полного растворения предыдущего. В случае применения в баковой смеси компонента в водорастворимой упаковке данный препарат растворить в баке опрыскивателя первым. Рабочий раствор баковой смеси должен быть использован в день приготовления. Не храните рабочий раствор препарата более 48 часов в баке опрыскивателя.

Product name	ГОЛТИКС®	 ADAMA	
Country	BY		
Package size	5 л		
Label code			
Label dimensions (w × h)	145mm × 150mm		
Label date	15.00.24 12.04.22	Name	
Smallest font on page	7 pt	Status	
		Template	Language\liter5.indt

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Сроки безопасного выхода на обработанные площади: для проведения механизированных работ — 3 суток с момента применения, для проведения ручных работ — 7 суток с момента применения препарата соответственно.

Норма расхода препарата, л/га	Культура, обрабатываемые объекты	Контролируемые объекты	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки (в днях до сбора урожая)	Кратность обработок
2	Свекла сахарная, столовая и кормовая	Однолетние двудольные сорняки	Трёхкратное опрыскивание: первое — в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье — по мере появления новых всходов сорняков	-	3
1-1,5		Однолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые сорняки	Трёхкратное опрыскивание в фазу семядольных листьев сорняков в смеси с препаратами на основе десмедифама и фенмедифама		

Норма расхода рабочей жидкости: 200–300 л/га.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

Транспортировка и использование препарата разрешается только при строгом соблюдении мер безопасности, принятых при обращении с пестицидами и изложенных в санитарных нормах и правилах «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений».

Хранить препарат в местах, недоступных для посторонних лиц, детей и животных, отдельно от продуктов питания, кормов и питьевой воды.

Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты глаз (очки с боковой защитой), кожных покровов (защитные перчатки, защитная одежда и обувь). Рекомендуется использование защитного крема. При образовании паров использовать дыхательную маску с фильтром, обеспечивающим высокоэффективную комбинированную защиту от газов и паров органических соединений, аэрозолей.

Во время работы с препаратом нельзя принимать пищу, пить, курить. По окончании работы необходимо принять душ и переодеться. Защитная одежда подлежит стирке. Одежда из резины и тканей с пленочным покрытием обрабатывается 3–5 %-ным раствором кальцинированной соды или кашицей из хлорной извести с последующим промыванием проточной водой.

СПОСОБ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ПРОЛИТОГО СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Препарат собрать с помощью адсорбирующего материала (песок, земля или древесные опилки), поместить в специально отведенный для обезвреживания контейнер, снабжённый этикеткой. Собрать верхний слой почвы, впитавший препарат, закопать его в безопасном месте, вдали от водоёмов и источников питьевой воды или утилизировать в соответствии с установленным порядком.

Не применять пролившийся препарат. В случае попадания препарата в водоёмы, источники питьевой воды или дренажные системы незамедлительно сообщить уполномоченным органам. Все мероприятия следует осуществлять с использованием средств индивидуальной защиты.

СПОСОБЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ ТАРЫ И ОСТАТКОВ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Промывные воды, тару, адсорбирующий материал и остатки пестицида утилизируют в соответствии с санитарными нормами и правилами «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений». После использования препарата трижды промыть пустую канистру водой. Промывные воды могут быть использованы для приготовления рабочего раствора этого же препарата. Тару и остатки утилизируют в соответствии с установленным порядком. Все мероприятия следует проводить с использованием средств индивидуальной защиты. Запрещается пить, курить и принимать пищу во время работ. Запрещается использование тары для хранения воды, пищевых продуктов, фуража и других бытовых нужд.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

При первых признаках отравления (тошнота, рвота, общее недомогание, слабость) немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух и вызвать врача. Если дыхание нерегулярное или остановилось, необходимо провести потерпевшему искусственное дыхание, после чего обеспечить ему тепло и покой и немедленно вызвать врача.

При попадании в глаза: промывать в течение 15 минут под струей воды, стараясь держать глаза открытыми. Снять контактные линзы в случае их наличия. При появлении признаков раздражения немедленно обратиться к врачу.

При попадании на кожу: осторожно, не втирая, удалить препарат ватой или куском материи, смыть большим количеством воды с мылом или слабым содовым раствором. При появлении признаков раздражения кожи (краснота, отек) следует обратиться к врачу. При попадании препарата на одежду или обувь немедленно снять их. Перед повторным использованием одежду необходимо выстирать, обувь — тщательно вымыть.

При случайном проглатывании: дать пострадавшему выпить несколько стаканов воды. Необходимо немедленно вызвать врача или доставить пострадавшего в больницу! Показать врачу паспорт безопасности на препарат, канистру или тарную этикетку.

ТЕЛЕФОН И АДРЕС ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи. 220115, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, 58. Тел. + 375 (17) 287-00-90, +375 (17) 287-00-92.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ, РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧУ

Специфический антидот неизвестен. Проводить симптоматическое лечение и поддерживающую терапию.