



CHLOORTOLURON 500 SC



ADAMA



HERBICIDE/HERBICIDE

Suspensie concentraat/
Suspension concentrée (SC)



Werkzame stof/Substance active

- Chloortoluron/Chlortoluron 500 g/L (43,9 % w/w)



Informatie / Information

Erkenningssnummer/No. d'agrération: 7980P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrération:

ADAMA Registrations B.V.,

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,

Nederland/Pays Bas

www.adama.com

Batch nr. & productiedatum: zie
verpakking/

No. du Lot & date de production: voir
l'emballage



L11334IPFR_19



Scan voor gebruik /
Scanner pour l'utilisation



www.agriercover.eu

NO VARNISH
AREA

5 L e



CHLOORTOLURON 500 SC



HERBICIDE/HERBICIDE

Suspensie concentraat/
Suspension concentrée (SC)

Werkzame stof/Substance active

- Chloortoluron/Chlortoluron 500 g/L (43,9 % w/w)

! Informatie / Information

Erkenningnummer/No. d'agrération: 7980P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrération:

ADAMA Registrations B.V.,

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,

Nederland/Pays Bas

www.adama.com

Batch nr. & productiedatum: zie verpakking/

No. du Lot & date de production: voir l'emballage

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| RESISTENTIECODE | 5 | HERBICIDE |
| GROUPE DE RÉSISTANCE | | HERBICIDE |



Scan voor
gebruik /
Scanner pour l'utilisation



UN3082

Barcode
8 718077 000794



www.agrirecover.eu



WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

GEVAARNAANDUIDINGEN

H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker • H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P263: Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden. • P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelatsbescherming dragen • P308 + P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • SP41: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzaam stof van dit product is 5 • SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) • SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE
EUH208: Bevat 1,2-benzothiazoïl-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. In originele vaten bewaren. Verwijder houd van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Pour l'emploi: voir la notice.

MENTIONS DE DANGER

H351: Susceptible de provoquer le cancer • H361d: Susceptible de nuire au fœtus • H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

CONSEILS DE PRUDENCE

P263: Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement • P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage • P308 + P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin • P391: Recueillir le produit répandu • SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • SP41: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code HRAC pour le mode d'action de la substances actives de ce produit est 5 • SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient de la 1,2-benzothiazoïl-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique • EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable. Conserver dans les contenues d'origine. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

GEFARENHINWEISE

H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen • H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen • H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

SICHERHEITSHINWEISE

P263: Kontakt während der Schwangerschaft oder der Stillzeit vermeiden • P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen • P308+P313: Bei Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen • P391: Verschüttete Mengen aufnehmen • SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen • SP41: Um die Bildung von Resistenzen zu verhindern, sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise abwechseln. Der HRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkts lautet 5 • SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen) • SPo: Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH208: Enthält 1,2-benzothiazoïl-3(2H)-one. Kann allergische Reaktionen hervorrufen • EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten

L113340CFR_19

4 x 5 L



CHLOORTOLURON 500 SC



ADAMA



BELGIË/
BELGIQUE



WAARSCHUWING/ATTENTION/ACHTUNG



L11334PAIR_19



UN3082

30 x 20 L



CHLOORTOLURON 500 SC



RESISTENTIECODE GROUPE DE RÉSISTANCE 5 HERBICIDE

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

GEVARENAAANDUIDINGEN

H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker • H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P263: Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden • P280: Bescherrende handschoenen, beschermen de kleding en gelatinsbescherming dragen • P308 + P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen • SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontrengt • SP41: Om resistenteopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 5 • SP3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) • SP0: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevraag voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. In originele vaten bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Pour l'emploi: voir la notice.

MENTIONS DE DANGER

H351: Susceptible de provoquer le cancer • H361d: Susceptible de nuire au fœtus • H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

CONSEILS DE PRUDENCE

P263: Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement • P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage • P308 + P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin • P391: Recueillir le produit répandu • SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • SP41: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code HRAC pour le mode d'action de la substances actives de ce produit est 5 • SP3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • SP0: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique • EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable. Conserver dans les conteneurs d'origine. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

UFI: 6WDC-H3PE-K00C-8TMR



BELGIË/BELGIQUE



8 718077 000787

hier openen
ouvrir ici

NEDERLANDS

FRANÇAIS

DEUTSCH



CHLOORTOLURON 500 SC



RESISTENTIECODE GROUPE DE RÉSISTANCE 5 HERBICIDE HERBICIDE

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

GEVARENAANDUIDINGEN

H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H361d:** Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P263: Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden • **P280:** Beschermdende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen • **P308 + P313:** NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **SPI:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water overtrengt • **SPa1:** Om resistantie-opbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 5 • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) • **SPo:** Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de sputtvloeistof is opgedroogd

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. In originele vaten bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Pour l'emploi: voir la notice.

MENTIONS DE DANGER

H351: Susceptible de provoquer le cancer • **H361d:** Susceptible de nuire au fœtus • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

CONSEILS DE PRUDENCE

P263: Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement • **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage • **P308 + P313:** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin • **SPa1:** Recueillir le produit répandu • **SPi:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPa1:** Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code HRAC pour le mode d'action de la substances actives de ce produit est 5 • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • **SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique • **EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable. Conserver dans les conteneurs d'origine. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken
für Mensch und Umwelt die
Gebrauchsanleitung einhalten.
Für Gefahrenhinweise und
Sicherheitshinweise siehe Ge-
brauchsanleitung.

UFI: 6WDC-H3PE-K00C-8TMP



RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

Na inslikken

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Na inademing

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bij contact met de huid

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleeding mag de werkruimte niet verlaten.

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Bij contact met de ogen

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

OPMERKINGEN

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen

GEBRUIKEN

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttijd(en) te verkorten.

Toepassingstechniek: bespuiting

Appelbomen (*Malus domestica*), perenbomen (*Pyrus communis*), sierbomen + heesters (*ornamental trees and shrubs*) (open lucht)

Toepassingsstadium: na de winter, tijdens de vegetatieve rustperiode

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*), eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledoneae (annual)*)

Dosis: 6 L/ha, kiemende tot weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 00-14) (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegedane dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt)

Aantal toepassingen: 1

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlakewater met klassieke techniek

Wintertarwe (*Triticum aestivum (winter)*), wintergerst (*Hordeum vulgare (winter)*), winterspelt (*Triticum spelta (winter)*) (open lucht/zaadproductie) (Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing/12 maanden)

Toepassingsstadium: begin imbibitie van zaad - coleoptiel komt uit zaad tevoorschijn (BBCH 01-07) of 5 spruiten zichtbaar - einde van uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 25-29)

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*), duist (*Alopecurus myosuroides*),

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum (070/245245) voor verdere behandeling in het hospitaal en/of bijkomende inlichtingen.

eenjarige tweezadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)

Dosis:

- 3 L/ha op zandgrond
- 3-3,5 L/ha op zandleem- en leemgrond
- 3,5-4 L/ha op kleigrond
- 4,5-5 L/ha op zeepolders

Aantal toepassingen: 1

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlakewater met klassieke techniek

Opmerking: Sommige variëteiten van wintertarwe zijn gevoelig. Zich bij de teler informeren over eventuele gevoeligheid van de variëteit in kwestie.

Wintertriticale (*Triticale x Secale (winter)*) (open lucht/zaadproductie) (Maximaal aantal toepassingen: 1

toepassing/12 maanden)

Toepassingsstadium: begin imbibitie van zaad - coleoptiel komt uit zaad tevoorschijn (BBCH 01-07) of 5 spruiten zichtbaar - einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 25-29)

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*), duist (*Alopecurus myosuroides*), eenjarige tweezadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)

Dosis: 3 L/ha

Aantal toepassingen: 1

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlakewater met klassieke techniek

Opmerking: Sommige triticale-variëteiten zijn gevoelig. Zich bij de teler informeren over eventuele gevoeligheid van de variëteit in kwestie.

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOERSCHOTTEN

De zorgvuldig geledigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een

reinigingssysteem met water onder druk dat op het sputtoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sputtanks worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoerschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorchriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoerschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid sputvlloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette

En cas d'ingestion

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

En cas d'inhalation

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

En cas de contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

En cas de contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Traitements symptomatiques.

Contactez le Centre Antipoisons (070/245.245) pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier et/ou pour informations complémentaires.

REMARQUES

Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

USAGES

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente

Méthode d'application: pulvérisation

Pommiers (*Malus domestica*), poiriers (*Pyrus communis*), arbres et arbustes ornementaux (*ornamental trees and shrubs*) (plein air)

Stade d'application: après l'hiver, pendant le repos végétatif

Pour lutter contre: graminées annuelles (*Poaceae (annual)*), dicotylées annuelles (*Dicotyledonae (annual)*)

Dose: 6 L/ha, germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) (la dose peut être fragmentée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage)

Nombre d'applications: 1

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique

Froment d'hiver (*Triticum aestivum (winter)*), orge d'hiver (*Hordeum vulgare (winter)*), épeautre d'hiver (*Triticum spelta (winter)*) (plein air / production de semences) (Nombre maximal d'applications: 1 application/12 mois)

Stade d'application: début de l'imbibition de la graine - le coleoptile sort de la graine (BBCH 01-07) ou 5 tiges visibles - fin tallage: nombre maximal de tiges visibles

(BBCH 25-29)

Pour lutter contre: graminées annuelles (*Poaceae (annuali)*), vulpin des champs (*Alopecurus myosuroides*), dicotylées annuelles (*Dicotyledonae (annuali)*)

Dose:

- 3 L/ha sur sol sableux
- 3 - 3,5 L/ha sur sol sablo-limoneux et limoneux
- 3,5 - 4 L/ha sur sol argileux
- 4,5 - 5 L/ha sur sol polders

Nombre d'applications: 1

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique

Remarque: Certaines variétés de froment d'hiver sont sensibles. S'informer auprès de l'obtenteur concernant la sensibilité variétale éventuelle.

Triticale d'hiver (*Triticale x Secale (winter)*) (plein air / production de semences) (Nombre maximal d'applications: 1 application/12 mois)

Stade d'application: début de l'imbibition de la graine - le coléoptile sort de la graine (BBCH 01-07) ou 5 talles visibles - fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 25-29)

Pour lutter contre: graminées annuelles (*Poaceae (annuali)*), vulpin des champs (*Alopecurus myosuroides*), dicotylées annuelles (*Dicotyledonae (annuali)*)

Dose: 3 L/ha

Nombre d'applications: 1

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique

Remarque: Certaines variétés de triticale sont sensibles. S'informer auprès de l'obtenteur concernant une sensibilité variétale éventuelle

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.

Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en autre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFAHRENHINWEISE

H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen • **H361d:** Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen
• **H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

SICHERHEITSHINWEISE

P263: Kontakt während der Schwangerschaft oder der Stillzeit vermeiden • **P280:** Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen •
P308+P313: BEI Exposition oder falls betroffen:
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

• **P391:** Verschüttete Mengen aufnehmen • **SP1:** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen • **SPa1:** Um die Bildung von Resistenzen zu verhindern, sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise abwechseln. Der HRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkts lautet 5 • **SPe3:** Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten.
(Siehe Risikominderungsmaßnahmen) • **SPo:** Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH208: Enthält 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kann allergische Reaktionen hervorrufen • **EUH401:** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten

SPECIMEN