


# SOLOFOL®

## Fungicide / Fongicide

Sterkste bedekkings fungicide, beste antiresistentie management  
Le meilleur fongicide préventif et anti-résistant



Scan voor gebruik /  
Scanner pour l'utilisation



ANESOLBE10KG/02/A

Werkzame stof / Substance active:

Folpet 80 %

Formulering / Formulation:

Water dispergeerbaar granulaat/

Granulés à disperser dans l'eau (WG)

Resistentiecode / Groupe de résistance: FRAC M4

Erkenningsnr. / No. d'agrément: 10495P/B

Numéro d'agrément Lux: L02129-073

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland/Pays Bas

[www.adama.com](http://www.adama.com)

10 KG e

Solofol® is een geregistreerd handelsmerk van /  
est une marque déposée de ADAMA Makhteshim Ltd.



UN 3077



BELGIË/  
BELGIQUE



LUXEMBURG/  
LUXEMBOURG

97052228E 202003

## Fungicide / Fongicide



Waterdisperseerbaar granulaat (WG) op basis van 80 % Folpet  
Erkenningsnummer: 10495P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

## GEVARENAANDUIDINGEN

**H317:** Kan een allergische huidreactie veroorzaken • **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie • **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

## VEILIGHEIDAANBEVELINGEN

**P261:** Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden • **P280:** Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen • **P284:** Bij ontoereikende ventilatie adem-bescherming dragen • **P302+P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen gedurende 15 minuten • **P305+P351+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen • **P308 + P313:** NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen • **P333 + P313:** Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPo:** Na de behandeling van de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

## ANDERE VERMELDINGEN

**EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

## HANTEREN EN OPSLAG

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

## EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER

## STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

## RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

## NA INSLIKKEN

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

## NA INADEMING

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

## BIJ CONTACT MET DE HUID

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleeding mag de werkkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

## BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

## ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Symptomatische behandeling

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245245.

## GEBRUIK &amp; DOSIS

## DOSES

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttijd voor de oogst te verkorten.

## Druivelaars (voor wijnproductie) (open lucht) (max. 10 toepassingen/12 maanden)

Toepassingsstadium: ontwikkeling van de bladknoppen - begin van de rijping van de vruchten (BBCH 07-83)

Ter bestrijding van valse meeldauw (*Plasmopara viticola*), zwartrot (*Guignardia bidwellii*), zwarte vlekkenziekte (*Phomopsis viticola*), rode brand (*Pseudopeziza tracheiphila*): 1 kg/ha haag, 1-10 toepassingen, met een interval van 7-10 dagen

Veiligheidstermijn: 28 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek.

## Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) (max. 3 toepassingen/12 maanden)

**Opmerking:** Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Azalea, Chamaecyparis, Pelargonium en Waldsteinia.

Het gebruik is onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Ter bestrijding van Calonectria (*Cylindrocladium*) (*Calonectria spp.*), blad-en takphytophthora en valse meeldauw (*Phytophthora spp. / Peronospora spp.*), sterroetdauw/zwartevlekkenziekte (*Diplocarpon roseae*), bladvlekkenziekte (*Cylindrosporium*): 0,35 kg/100 L, 1-3 toepassingen met een interval van 7-10 dagen

Risicobeperkende maatregelen:/

## LEGE VERPAKKINGEN EN SPUIT-OVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geleidige verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sputtoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sputtanks worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvaardigheden. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om sputitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

## DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder

goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

## Granulés à disperser dans l'eau (WG) contenant 80 % Folpet

Numéro d'agrément: 10495P/B

Numéro d'agrément Lux: L02129-073

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

## MENTIONS D'AVERTISSEMENT

**H317:** Peut provoquer une allergie cutanée • **H319:** Provoque une sévère irritation des yeux • **H351:** Susceptible de provoquer le cancer • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## CONSEILS DE PRUDENCE

**P261:** Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols • **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux

et du visage • **P284:** Lorsque la ventilation du local est insuffisante porter un équipement de protection respiratoire • **P302 + P352:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon pendant au moins 15 minutes • **P305+P351+P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • **P308 + P313:** EN CAS D'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin • **P333 + P313:** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin • **SP1:** Recueillir le produit répandu • **SPo:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

## INFORMATIONS ADDITIONNELLES

**EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

## MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

## CONSEILS POUR LES PREMIERS SECOURS ET INDICATONS POUR LE MÉDECIN

## LES SUBSTANCES CONTENUES DANS LE MÉLANGE QUI CONTRIBUENT À LA CLASSIFICATION DU MÉLANGE

-

## PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

## EN CAS D'INGESTION

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

## EN CAS D'INHALATION

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

## EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation cutanée ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

## EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

## INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Traitement symptomatique.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245

Numéro du Centre Antipoison pour le G.-D. du Luxembourg : (+352) 8002 5500

## EMPLOI ET DOSE

## DOSE

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les situations où le risque de dégâts est faible ou lors de l'utilisation de produits en mélange. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

## Vigne (pour production de vin) (plein air) (max. 10 applications/12 mois)

Stade d'application: développement des bourgeons - début de la maturation des fruits (BBCH 07-83)

Pour lutter contre mildiou de la vigne, black-rot de la vigne, excoriase, rougeot parasitaire: 1 kg/ha de haie, 1-10 applications, avec un intervalle de 7-10 jours

Délai avant récolte: 28 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 20 m avec technique classique

## Plantes ornementales (non destinées à la consommation) (sous protection) (max. 3 applications/12 mois)

Remarque: Utilisation en plantes ornementales accordée sur base d'essais réalisés sur les espèces suivantes: Azalea, Chamaecyparis, Pelargonium en Waldsteinia.

L'utilisation est de la responsabilité de l'utilisateur

Pour lutter contre mildiou des plantes ornementales, Calonectria (*Cylindrocladium*), cylindrosporiose, maladie des taches noires du rosier: 0,35 kg/100 L, 1-3 applications à intervalle de 7-10 jours.

Mesures de réduction du risque:/

## EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

## DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique. Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette. Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en autre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

## IN DEM GEMISCH ENTHALTENEN STOFFE, DIE ZUR EINSTUFUNG DES GEMISCHES BEITRÄGEN

-

## GEFAHRENHINWEISE

**H317:** Kann allergische Hautreaktionen verursachen • **H319:** Verursacht schwere Augenreizung • **H351:** Kann vermutlich Krebs erzeugen • **H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.


## SICHERHEITSHINWEISE

**P261:** Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden • **P280:** Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen • **P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser und Seife waschen während 15 Minuten • **P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen • **P284:** Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen • **P302 + P313:** BEI EXPOSITION ODER FALLS BETROFFEN: Ärztliche Hilfe hinzuziehen • **P333 + P313:** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztliche Hilfe hinzuziehen • **P391:** Verschüttete Mengen aufnehmen • **SP1:** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen • **SPo:** Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten • **SPe3:** Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen).

## ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

**EUH401:** Zur Vermeidung von Risiken für Mens

**2 x 10 KG**



**ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS  
SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.  
(Folpet)**

**SPECIMEN**

**UN 3077**

Solofol® is een geregistreerd handelsmerk van/  
est une marque déposée de ADAMA Makhteshim Ltd.



ANESOLBE10KG/02/C1  
97052228F.202003

**SOLOFOL®**

# SOLOFOL®

## Fungicide / Fongicide

Sterkste bedekkings fungicide, beste antiresistentie management

Le meilleur fungicide préventif et anti-résistant

### Werkzame stof / Substance active:

Folpet 80 %

### Formulering / Formulation:

Waterdisperseerbaar granulaat/  
Granulés à disperser dans l'eau (WG)

Resistentiecode / Groupe de résistance: FRAC M4

Erkenningsnr. / No. d'agrément: 10495P/B

Numéro d'agrément Lux: L02129-073

### Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland/Pays Bas

[www.adama.com](http://www.adama.com)

2 x 10 KG e

Solofol® is een geregistreerd handelsmerk van/  
est une marque déposée de ADAMA Makhteshim Ltd.



Scan voor gebruik /  
Scanner pour  
l'utilisation



Waterdisperseerbaar granulaat (WG) op basis van  
80 % Folpet  
Erkenningsnummer: 10495P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken • H319:  
Veroorzaakt ernstige oogirritatie • H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker • H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### VEILIGHEIDAANBEVELINGEN

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/  
sputnevel vermijden • P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen • P284: Bij ontoereikende ventilatie adem-bescherming dragen • P302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen gedurende 15 minuten • P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen • P308 + P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen • P333 + P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen • SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • SPo: Na de behandeling van de percelen/ oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de sputvloeistof is opgedroogd • SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

### ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### HANTEREN EN OPSLAG

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.  
De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Granulés à disperser dans l'eau (WG) contenant  
80 % Folpet  
Numéro d'agrément: 10495P/B  
Numéro d'agrément Lux : L02129-073

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

### MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H317: Peut provoquer une allergie cutanée • H319: Provoque une sévère irritation des yeux • H351: Susceptible de provoquer le cancer • H410: Très毒ique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols • P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage • P284: Lorsque la ventilation du local est insuffisante porter un équipement de protection respiratoire • P302 + P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon pendant au moins 15 minutes • P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • P308 + P313: EN CAS D'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin • P333 + P313: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin • P391: Recueillir le produit répandu • SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

### INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. L'emballage ne doit pas être réutilisé.



8 718077 012650 >  
UN 3077



BELGIË/  
BELGIQUE



LUXEMBURG/  
LUXEMBOURG

IN DEM GEMISCH ENTHALTENEN STOFFE, DIE ZUR EINSTUFUNG DES GEMISCHES BEITRAGEN

-

### GEFARENHINWEISE

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen • H319: Verursacht schwere Augenreizung • H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen • H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

### SICHERHEITSHINWEISE

P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden • P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen • P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen während 15 Minuten • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen • P284: Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen • P302 + P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen • P308 + P313: BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztliche Hilfe hinzuziehen • P333 + P313: Bei Hautreizung oder - ausschlag: Ärztliche Hilfe hinzuziehen • P391: Verschüttete Mengen aufnehmen • SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen • SPo: Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten • SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen).

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN  
EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung enthalten.



# SOLOFOL®



BELGIË/  
BELGIQUE



LUXEMBURG/  
LUXEMBOURG

64 x 10 KG



ANESOLBE10KG/02/X  
97052228M\_202003



ADAMA

Northern Europe B.V.