

# TORERO®

## Herbicide

Scan voor gebruik/  
Scanner pour  
l'utilisation



Werkzame stof/Substance active:

Metamitron 350 g/L (30,7 % w/w)

Ethofumesaat/Ethofumesate 150 g/L (13,2 % w/w)

Formulering/Formulation:

Suspensie concentraat/Suspension concentrée  
(SC)

Resistentiecode/Groupe de résistance:

HRAC C1, N

5 L e

Torero® is een geregistreerd handelsmerk van/  
est une marque déposée de ADAMA Deutschland GmbH



ANETORBE5LT/01/A  
T2159A/05

# TORERO®

## Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van  
350 g/L Metamitron en 150 g/L Ethofumesate  
Erkenningsnummer: 9160P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

### GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product • P273: Voorkom lozing in het milieu • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen • P501: Inhalen en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevarelijk of bijzonder afval • SPI: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • SPo: Na de behandeling van de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de stuifvloeinstof is opgedroogd • SPe1: Om het grondwater te beschermen mag de totale hoeveelheid ethofumesate/ha/seizoen aangebracht door dit product of andere producten die ethofumesate bevatten niet hoger zijn dan 1 kg/ha om de 36 maanden • SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

### ANDERE VERMELDINGEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar • EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplek is vereist. Voorkom inhalatie of contact met ogen of huid. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Niet eten, drinken of roken tijdens het verwerken. Verwijderd houden van eet- en drankwaren en van diervoeder. Was de handen na het verwerken van het product. Opslagtemperaturen; minimum: -5°C, maximum: 35°C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UN 3082



8 718077 000596 >



www.agrerecover.eu



Suspension concentrée (SC) contenant  
350 g/L Metamitron en 150 g/L Ethofumesate  
Numéro d'agrément: 9160P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

### MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### CONSEILS DE PRUDENCE

P102: Tenir hors de portée des enfants • P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit • P273: Éviter le rejet dans l'environnement • P391: Recueillir le produit répandu • P501: Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux • SPI: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le débat de pulvérisation ne soit complètement sec • SPe1: Pour protéger les eaux souterraines, la quantité totale d'éthofumesate/ha/saison apportée par ce produit ou tout autre produit contenant de l'éthofumesate ne peut pas dépasser 1 kg/ha tous les 36 mois • SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

### INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient 1,2-benzisothiazolin-3-on. Peut produire une réaction allergique • EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande • EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable. Eviter l'inhalation ou de contact avec les yeux ou la peau. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Laver les mains après la transformation du produit. Températures de conservation; minimum: -5°C, maximum: 35°C. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die  
Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und  
Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

### WAARSCHUWING / ATTENTION / ACHTUNG



BELGIË/BELGIQUE



ANETORBE5LT01/B  
S2159B/05

hier openen / ouvrir ici ➤ ➤

# TORERO®

## Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van  
350 g/L Metamitron en 150 g/L Ethofumesaat  
Erkenningsnummer: 9160P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

### GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product • P273: Voorkom losing in het milieu • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen • P501: inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevarenlijk of bijzonder afval • SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • SPo: Na de behandeling van de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de sputtvloeistof is opgedroogd • SPet: Om het grondwater te beschermen mag de totale hoeveelheid ethofumesaat/ha/seizoen aangebracht door dit product of andere producten die ethofumesaat bevatten niet hoger zijn dan 1 kg/ha om de 36 maanden • SPEt: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobepaalde maatregelen).

### ANDERE VERMELDINGEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar • EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplek is vereist. Voorkom inhalatie of contact met ogen of huid. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Niet eten, drinken of roken tijdens het verwerken. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Was de handen na het verwerken van het product. Opslagtemperaturen; minimum: -5°C, maximum: 35°C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

**UN 3082**



Suspension concentrée (SC) contenant  
350 g/L Metamitron en 150 g/L Ethofumesate  
Numéro d'agrément: 9160P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

### MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### CONSEILS DE PRUDENCE

P102: Tenir hors de portée des enfants • P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit • P273: Eviter le rejet dans l'environnement • P391: Recueillir le produit répandu • P501: Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux • SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • SPEt: Pour protéger les eaux souterraines, la quantité totale d'éthofumesate/ha/saison apportée par ce produit ou tout autre produit contenant de l'éthofumesate ne peut pas dépasser 1 kg/ha tous les 36 mois • SPEs: Pour protéger les organismes aquatiques, respectez une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

### INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient 1,2-benzisothiazolin-3-on. Peut produire une réaction allergique • EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande • EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable. Eviter l'inhalation ou de contact avec les yeux ou la peau. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Laver les mains après la transformation du produit. Températures de conservation ; minimum: -5°C, maximale: 35°C. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

### WAARSCHUWING / ATTENTION / ACHTUNG



ANETORBER5LT/01B  
S2159/B/05

# STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

## EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER

### RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

### NA INSLIKKEN

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

### NA INADEMING

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

### BIJ CONTACT MET DE HUID

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

### BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

### ADVIES VOOR DE GENEESHEER

-

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245245.

## GEBRUIK & DOSIS

### DOSES

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttijd voor de oogst te verkorten.

**Suikerbieten, voederbieten (open lucht) (max 1 kg ethofumesaat/ha/36 maanden)**

**Toepassingsstadium: voor opkomst - 8 bladeren (BBCH 00 - 18)**

Ter bestrijding van tweezadlobigge onkruiden (eenjarige en doorlevende): 6 L/ha.

Eventueel gefractioneerd toepassen.

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 1 m met klassieke techniek.

## **LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOERSCHOTTEN**

De zorgvuldig geledigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sputtoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Sputoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om sputoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid sputvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

## **DISCLAIMER**

*De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.*

*Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.*

## LES SUBSTANCES CONTENUES DANS LE MÉLANGE QUI CONTRIBUENT À LA CLASSIFICATION DU MÉLANGE

### CONSEILS POUR LES PREMIERS SECOURS ET INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

#### PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

#### EN CAS D'INGESTION

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

#### EN CAS D'INHALATION

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

#### EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

#### EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

#### INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245

### EMPLOI & DOSE

#### DOSE

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses (FAR en betteraves). La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

**Betteraves sucrières, betteraves fourragères (plein air) (max. 1 kg éthofumesate / ha/36 mois)**

**Stade d'application: Pré-émergence - 8 feuilles (BBCH 00-18)**

Pour lutter contre dicotylées (annuelles et vivaces) : 6 L/ha, éventuellement par application fractionnée.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 1 m avec technique classique

## **EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT**

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

## **DISCLAIMER**

*Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.*

*Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.*

*Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en autre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.*

**GEFAHRENHINWEISE & SICHERHEITSHINWEISE**

**GEFAHRENHINWEISE**

H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

**SICHERHEITSHINWEISE**

- P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P270: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.  
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.  
P501: Inhalt und Behälter einer genehmigten Deponie zuführen.  
SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.  
SPo: Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten.  
SPe1: Zum Schutz von Grundwasser das Mittel oder andere Ethofumesat haltige Mittel nicht mehr als 1 kg/ha/saison alle 36 Monate anwenden.  
SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen).

**ERGÄNZENDE INFORMATIONEN**

- EUH208: Enthält 1,2-benzisothiazolin-3-on Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.  
EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

# TORERO®

Herbicide

Werkzame stof/Substance active:  
Metamitron 350 g/L (30,7 % w/w)

Ethofumesaat/Ethofumesate 150 g/L (13,2 % w/w)

Formulering/Formulation:

Suspensie concentraat/Suspension concentrée (SC)

Resistentiecode/Groupe de résistance:

HRAC C1, N

Erkenningsnr./No. d'agrément: 9160P/B

Toelatingshouder/Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,

Nederland/Pays Bas

[www.adama.com](http://www.adama.com)

4 x 5 L

Torero® is een geregistreerd handelsmerk van/  
est une marque déposée de ADAMA Deutschland GmbH



A  
ANETORBES5LT/01/C1  
T2159C/05

TORERO®

# TORERO®

## Herbicide

**Werkzame stof/Substance active:**  
Metamitron 350 g/L (30,7 % w/w)

Ethofumesaat/Ethofumesate 150 g/L (13,2 % w/w)

**Formulering/Formulation:**

Suspensie concentraat/Suspension concentrée (SC)

**Resistentiecode/Groupe de résistance:**

HRAC C1, N

**Erkenningsnr./No. d'agrément:** 9160P/B

**Toelatingshouder/Détenteur de l'agrément:**

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,

Nederland/Pays Bas

[www.adama.com](http://www.adama.com)

4 x 5 L

Torero® is een geregistreerd handelsmerk van/  
est une marque déposée de ADAMA Deutschland GmbH



Scan voor gebruik/  
Scanner pour  
l'utilisation



Suspensie concentraat (SC) op basis van  
350 g/L Metamitron en 150 g/L Ethofumesaat  
Erkenningssummer: 9160P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de  
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

### GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende  
organismen, met langdurige gevolgen.

### VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • P270:  
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van  
dit product • P273: Voorkom lozing in het milieu  
• P391: Gelekte/gemorste stof opruimen • P501:  
Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt  
voor gevarenlĳke of bijzonder afval • SP1: Zorg ervoor  
dat u met het product of zijn verpakking geen  
water verontreinigt • SP2: Na de behandeling van  
de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden  
nadat de spuitvloeiſtof is opgedroogd • SP1: Om  
het grondwater te beschermen mag de totale  
hoeveelheid ethofumesaat/ha/seizoen aangebracht  
door dit product of andere producten die  
ethofumesaat bevatten niet hoger zijn dan 1 kg/ha  
om de 36 maanden • SP3: Om in het water levende  
organismen te beschermen mag u in een bufferzone  
ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen  
(zie risicobeperkende maatregelen).

### ANDERE VERMELDINGEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kan  
een allergische reactie veroorzaken • EUH210:  
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar  
• EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar  
voor de menselijke gezondheid en het milieu te  
voorkomen.

### HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplek is vereist.  
Voorkom inhalatie of contact met ogen of huid.  
Neem passende maatregelen om verspreiding in  
het milieu te voorkomen. Niet eten, drinken of  
roken tijdens het verwerken. Verwijderd houden  
van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Was  
de handen na het verwerken van het product.  
Opslagtemperaturen: minimum: -5°C, maximum:  
35°C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UN 3082

8 718077 000602 >

Suspension concentrée (SC) contenant  
350 g/L Metamitron en 150 g/L Ethofumesate  
Numéro d'agrément: 9160P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour  
éviter les risques pour la santé humaine et  
l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

### MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H410: Très toxique pour les organismes  
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long  
terme.

### CONSEILS DE PRUDENCE

P102: Tenir hors de portée des enfants • P270:  
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant  
ce produit • P273: Éviter le rejet dans  
l'environnement • P391: Recueillir le produit  
répandu • P501: Éliminer le contenu et le  
réceptacle dans un centre de collecte des déchets  
dangereux ou spéciaux • SP1: Ne pas polluer  
l'eau avec le produit ou son emballage • SP2: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées  
avant que le dépôt de pulvérisation ne soit  
complètement sec • SP1: Pour protéger les eaux  
souterraines, la quantité totale d'éthofumesate/  
ha/saison apportée par ce produit ou tout autre  
produit contenant de l'éthofumesate ne peut pas  
dépasser 1 kg/ha tous les 36 mois • SP3: Pour  
protéger les organismes aquatiques, respecter  
une zone non traitée par rapport aux eaux de  
surface (voir mesures de réduction du risque).

### INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient 1,2-benzisothiazolin-3-on.  
Peut produire une réaction allergique • EUH210:  
Fiche de données de sécurité disponible sur  
demande • EUH401: Respectez les instructions  
d'utilisation pour éviter les risques pour la santé  
humaine et l'environnement.

### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Une bonne ventilation du lieu de travail est  
indispensable. Eviter l'inhalation ou de contact  
avec les yeux ou la peau. Utiliser un récipient  
approprié pour éviter toute contamination du  
milieu ambiant. Ne pas manger, ne pas boire et  
ne pas fumer pendant l'utilisation. Conserver  
à l'écart des aliments et boissons, y compris  
ceux pour animaux. Laver les mains après la  
transformation du produit. Températures de  
conservation: minimum: -5°C, maximale: 35°C.  
L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und  
Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

### GEFARENHINWEISE

H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit  
langfristiger Wirkung.

### SICHERHEITSHINWEISE

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern  
gelangen • P270: Bei Gebrauch nicht  
essen, trinken oder rauchen • P273:  
Freisetzung in die Umwelt vermeiden • P391:  
Verschüttete Mengen aufnehmen • P501:  
Inhalt und Behälter einer genehmigten  
Deponie zuführen • SP1: Mittel und/  
oder dessen Behälter nicht in Gewässer  
gelangen lassen • SP2: Das behandelte  
Gewächs/die behandelte Fläche erst nach  
Trocknen des Spritzbelages wieder betreten  
• SP1: Zum Schutz von Grundwasser  
das Mittel oder andere Ethofumesat  
haltige Mittel nicht mehr als 1 kg/ha/  
saison alle 36 Monate anwenden • SP3:  
Zum Schutz von Gewässerorganismen  
eine unbehandelte Pufferzone zu  
Oberflächengewässer einhalten. (Siehe  
Risikominderungsmaßnahmen).

### ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH208: Enthält 1,2-benzisothiazolin-3-on.  
Kann allergische Reaktionen hervorrufen •  
EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage  
erhältlich • EUH401: Zur Vermeidung von  
Risiken für Mensch und Umwelt die  
Gebrauchsanleitung einhalten.

### WAARSCHUWING / ATTENTION / ACHTUNG



ANETORBE5LT/01/C2  
T2159D/05

# TORERO®



BELGIË/  
BELGIQUE

30 x 20 L



ADAMA  
Northern Europe B.V.



ANETORBE5LT/01/X  
T2159P/05