

TOMAHAWK® 200 EC

Herbicide



ADAMA

Werkzame stof / Substance active:

Fluroxypyr 200 g/L (20,3 % w/w)

Formulering / Formulation:

Emulgeerbaar concentraat / Concentrée émulsionnable (EC)

Resistentiecode / Groupe de résistance: HRAC O

Erkenningsnr. / No. d'agrément: 10455P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas

www.adama.com

Scan voor gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



5 L e

Tomahawk® is een geregistreerd handelsmerk van/
est une marque déposée de ADAMA Registrations B.V.

ANETOMBESLT/03/A
T5319A02

TOMAHAWK® 200 EC

Herbicide

Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van Fluroxypyr 200 g/L (20,3 % w/w)
Erkeningsnummers: 10455P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL ZWAAR aromatisch solvent-nafta (aardolie), Index Nr. 649-424-00-3

GEVARENAANDUIDINGEN

H304: Kan dadelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
• **H318:** Veroorzaakt ernstig oogletsel • **H336:** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen • **EUH066:** Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P251: Inademing van spuitwiel vermijden • **P280:** Beschermende handschoenen, oog- en gelaatsbescherming dragen • **P301+P310:** NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFTCENTRUM of een arts raadplegen • **P305+P351+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen • **P331:** GEEN braken opwekken • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **P501:** Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPa:** Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie risicobepalende maatregelen) • **SPe3:** Om niet doelwitplanten te beschermen, dit u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobepalende maatregelen).

Voor Andere Vermeldingen: zie boekje

HANTEREN EN OPSLAG

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Maak apparatuur, werkomgeving en werkkléd regelmatig schoon. In gesloten originele verpakking bewaren in een koele goed geventileerde plaats. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



www.agrirecover.eu

UN 3082



8 718077 010571 >



BELGIË/BELGIQUE



Concentré émulsionnable (EC) contenant Fluroxypyr 200 g/L (20,3 % w/w)
Numéro d'agrément: 10455P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

LES SUBSTANCES CONTENUES DANS LE MÉLANGE QUI CONTRIBUENT À LA CLASSIFICATION DU MÉLANGE
solvant naphta aromatique lourd (pétrole); index nr. 649-424-00-3

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires • **H318:** Provoque des lésions oculaires graves • **H336:** Peut provoquer somnolence ou vertiges • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme • **EUH066:** L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les aérosols • **P280:** Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage • **P501+P310:** EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin • **P305+P351+P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • **P331:** NE PAS faire vomir • **P391:** Recueillir le produit répandu • **P501:** Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPa:** Ne pas rentrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux points d'eau (voir mesures de réduction du risque) • **SPe3:** Pour protéger les plantes non-cibées appliquer obligatoirement un pourcentage minimum de réduction de la dérive (voir mesures de réduction du risque).

Pour Informations Additionnelles: voir la notice

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Nettoyage de l'équipement, l'environnement de travail et les vêtements de travail régulièrement. Stocker dans l'emballage d'origine fermé et dans un endroit frais et bien ventilé. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

GEVAAR /
DANGER /
GEFAHR



ANETOMBESTL103/B
SS319BB02

TOMAHAWK® 200 EC

Herbicide

Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van Fluroxypyr 200 g/L (20,3 % w/w)
Erkenningnummer: 10455P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
zwaar aromatisch solvent-nafta (aardolie), Index Nr. 649-424-00-3

GEVARENAANDUIDINGEN

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
• **H318:** Veroorzaakt ernstig oogletsel • **H336:** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen • **EUH066:** Herhaalde blootstelling aan een droge of een gebreken huid veroorzaakt.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P251: Inademing van spuitnevel vermijden • **P280:** Beschermende handschoenen, oog- en geelaatsbescherming dragen • **P301+P310:** NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIgifCENTRUM of een arts raadplegen • **P305+P351+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen • **P331:** GEEN braken opwekken • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **P501:** Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPa:** Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie risicobepalende maatregelen) • **SPe3:** Om niet doelwitplanten te beschermen, dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobepalende maatregelen).

Voor Andere Vermeldingen: zie boekje

HANTEREN EN OPSLAG

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Maak apparatuur, werkomgeving en werkleding regelmatig schoon. In gesloten originele verpakking bewaren in een koele goed geventileerde plaats. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



UN 3082



BELGIË/BELGIQUE

hier openen / ouvrir ici



Concentré émulsionnable (EC) contenant Fluroxypyr 200 g/L (20,3 % w/w)
Numéro d'agrément: 10455P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

LES SUBSTANCES CONTENUES DANS LE MÉLANGE QUI CONTRIBUENT À LA CLASSIFICATION DU MÉLANGE
solvant napha aromatique lourd (pétrole); index nr. 649-424-00-3

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires • **H318:** Provoque des lésions oculaires graves • **H336:** Peut provoquer somnolence ou vertiges • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme • **EUH066:** L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les aérosols • **P280:** Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage • **P301+P310:** EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin • **P305+P351+P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • **P331:** NE PAS faire vomir • **P391:** Recueillir le produit répandu • **P501:** Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPa:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux points d'eau (voir mesures de réduction du risque) • **SPe3:** Pour protéger les plantes non-cibées appliquer obligatoirement un pourcentage minimum de réduction de la dérive (voir mesures de réduction du risque).

Pour Informations Additionnelles: voir la notice

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Nettoyage de l'équipement, l'environnement de travail et les vêtements de travail régulièrement. Stocker dans l'emballage d'origine fermé et dans un endroit frais et bien ventilé. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

GEVAAR/
DANGER/
GEFAHR

NEDERLANDS

FRANÇAIS

DEUTSCH

ANETOMBESL17/03/B
SS519B02

EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

Zwaar aromatisch solvent-nafta (aardolie), Index Nr. 649-424-00-3

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Inademen

Frisse lucht, rust. Kunstmatige beademing kan nodig zijn. Bel de dienst 112, een opname in het ziekenhuis is aangewezen. Toon het etiket of de verpakking.

Inslikken

Spoel de mond. NIET doen braken. Bel de dienst 112, een opname in het ziekenhuis is aangewezen. Toon het etiket of de verpakking.

Huid (en kleren)

Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Ogen

Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: zo gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Prehospitaal: symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum (070/245245) voor verdere behandeling in het hospitaal en voor bijkomende inlichtingen.

GEBRUIK & DOSIS

DOSES

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdings-programma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.

Mais (behalve suikermais)

Bij temperaturen beneden 15 °C is het aangeraden een uitvloeier toe te voegen. Dit product kan een lichte, tijdelijke groeiremming van de maïs veroorzaken.

Toepassingsstadium: 2 – 6 bladstadium (BBCH 12-16)

Ter bestrijding van akkerwinde/haagwinde (*Convolvulus arvensis/Convolvulus sepium*): 0,9 L/ha. 1 toepassing.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met minimum 50% driftreducerende techniek

Toepassingsstadium: Planten van 30cm tot 1m hoog

Ter bestrijding van akkerwinde/haagwinde (*C. arvensis/C. sepium*): 0,9 L/ha,

plaatselijk sproeien met afschermkap zonder de teelt te raken, 1 toepassing

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met minimum 50% driftreducerende techniek

Wintertarwe, wintergerst, winterrogge, spelt, triticale (open lucht)

Toepassingsstadium: Begin uitstoeling – 2de knoopstadium (BBCH 21-32), in de lente

Ter bestrijding van eenjarige- en doorlevende tweezaadlobbige onkruiden, na

opkomst: 0,9 L/ha. 1 toepassing.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met minimum 50% driftreducerende techniek

Zomertarwe, zomergerst, zomerhaver (open lucht)

Toepassingsstadium: Begin uitstoeling – 2de knoopstadium (BBCH 21-32)

Ter bestrijding van eenjarige- en doorlevende tweezaadlobbige onkruiden: 0,9 L/ha. 1 toepassing.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met minimum 50% driftreducerende techniek

Grasland-weiland (open lucht)

Toepassingsstadium: maart - augustus

Ter bestrijding van eenjarige- en doorlevende tweezaadlobbige onkruiden: 1,8 L/ha. 1 toepassing.

Veiligheidstermijn: 7 dagen voor het maaien, het inkuilen of het beweiden.

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek

Graszaadteelt (open lucht)

Toepassingsstadium: Na het zaaien, vanaf 3 bladeren (BBCH 13) Augustus-maart

Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 0,9 L/ha. 1 toepassing.

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met minimum 50% driftreducerende techniek

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geleedigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van

een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

CONSEILS POUR LES PREMIERS SECOURS ET INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

LES SUBSTANCES CONTENUES DANS LE MÉLANGE QUI CONTRIBUENT À LA CLASSIFICATION DU MÉLANGE

Solvant naphtha aromatique lourd (pétrole); index nr. 649-424-00-3

PREMIERS SECOURS

Respiration

Air frais, repos. Il peut être nécessaire de pratiquer la respiration artificielle. Appeler le service 112, une hospitalisation est indiquée. Montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ingestion

Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler le service 112, une hospitalisation est indiquée. Montrer l'emballage ou l'étiquette.

Peau (et vêtements)

Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Yeux

Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact: enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Prise en charge: Traitement symptomatique.

Contactez le Centre Antipoisons (070/245.245) pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier et pour informations complémentaires.

EMPLOI & DOSE

DOSE

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses (FAR en betteraves). La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

Maïs (sauf maïs doux) (plein air)

En cas de températures en dessous de 15°C, il est conseillé d'ajouter un mouillant.

Ce produit peut provoquer une légère inhibition temporaire de la croissance du maïs.

Stade d'application: 2 à 6 feuilles (BBCH 12-16)

Pour lutter contre le liseron des champs/liseron des haies (*Convolvulus arvensis/ Convolvulus sepium*) (adventices développés) : 0,9 L/ha. 1 application.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique réduisant la dérive de minimum 50%

Stade d'application: Plantes d'une hauteur de 30 cm - 1 m

Pour lutter contre le liseron des champs/liseron des haies (*Convolvulus arvensis/ Convolvulus sepium*) : 0,9 L/ha, pulvérisation localisée avec un cache de protection sans toucher la culture, 1 application

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique réduisant la dérive de minimum 50%

Froment d'hiver, orge d'hiver, seigle d'hiver, l'épeautre, triticale (plein air)

Stade d'application: Début tallage - 2ème noeud (BBCH 21-32), au printemps

Pour lutter contre les dicotylées (annuelles et vivaces), post-émergence: 0,9 L/ha, 1 application.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique réduisant la dérive de minimum 50%

Froment de printemps, orge de printemps, avoine de printemps (plein air)

Stade d'application: Début tallage - 2ème noeud (BBCH 21-32)

Pour lutter contre les dicotylées (annuelles et vivaces) : 0,9 L/ha, 1 application.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique réduisant la dérive de minimum 50%

Prairies (plein air)

Stade d'application: Mars - août

Pour lutter contre les dicotylées (annuelles et vivaces) : 1,8 L/ha, 1 application.

Délai avant récolte: 7 jours avant la fauche, l'ensilage ou le pâturage.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 2 m avec technique réduisant la dérive de minimum 75%

Culture de graminées (production de semences) (plein air)

Stade d'application: Après le semis, à partir de 3 feuilles (BBCH13) Août-mars

Pour lutter contre les dicotylées annuelles: 0,9 L/ha, 1 application.

Délai avant récolte: 7 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique réduisant la dérive de minimum 50%

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à

l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique. Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.

Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en outre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

IN DEM GEMISCH ENTHALTENEN STOFFE, DIE ZUR EINSTUFUNG DES GEMISCHES BEITRAGEN

Schwere aromatische Lösungsmittel Naphtha (Erdöl), Index-Nr 649-424-00-3

GEFAHRENHINWEISE

- H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

SICHERHEITSHINWEISE

- P261: Einatmen von Aerosol vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.
P301+P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P331: KEIN Erbrechen herbeiführen.
P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.
P501: Inhalt und Behälter gemäß lokalen/regionalen zuführen.
SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe verlustmindernde Maßnahmen).
SPe3: Zum Schutz von nicht Zielpflanzen ein minimum Prozentanteil Driftreduzierung anhalten (Siehe verlustmindernde Maßnahmen).

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

- EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

TOMAHAWK® 200 EC

Herbicide

Werkzame stof / Substance active:

Fluroxypyr 200 g/L (20,3 % w/w)

Formulering / Formulation:

Emulgeerbaar concentraat / Concentrée émulsionnable (EC)

Resistentiecode / Groupe de résistance: HRAC O

Erkenningsnr. / No. d'agrément: 10455P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas

www.adama.com

4 x 5 L

Tomahawk® is een geregistreerd handelsmerk van/
est une marque déposée de ADAMA Registrations B.V.



ADAMA

ANETOMBESLT/03/C1
T5319C02

TOMAHAWK® 200 EC

TOMAHAWK® 200 EC

Herbicide



Werkzame stof / Substance active:

Fluroxypyr 200 g/L (20,3 % w/w)

Formulering / Formulation:

Emulgeerbaar concentraat / Concentrée émulsionnable (EC)

Resistentiecode / Groupe de résistance: HRAC O

Erkenningsnr. / No. d'agrément: 10455P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas

www.adama.com

4 x 5 L

Tomahawk® is een geregistreerd handelsmerk van /
est une marque déposée de ADAMA Registrations B.V.

Scan voor gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van
Fluroxypyr 200 g/L (20,3 % w/w)
Erkenningsnummer: 10455P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING
VAN HET MENGSEL

Zwaar aromatisch solvent-nafta (aardolie),
index nr. 649-424-00-3

GEVARENAANDUIDINGEN

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt • **H318:** Veroorzaakt ernstig oogletsel • **H336:** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen • **EUH066:** Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van spuitnevel vermijden • **P280:** Beschermende handschoenen, oog- en geelatsbescherming dragen • **P301+P310:** NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen • **P305+P351+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen • **P331:** GEEN braken opwekken • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **P501:** Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPa:** Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvoestof is opgedroogd • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie risicobeperkende maatregelen) • **SPe3:** Om niet doelwitplanten te beschermen, dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobeperkende maatregelen).

Voor Andere Vermeldingen: zie boekje

HANTEREN EN OPSLAG

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Maak apparatuur, werkomgeving en werkkleding regelmatig schoon. In gesloten originele verpakking bewaren in een koele goed geventileerde plaats. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



www.agrirecover.eu

UN 3082



8 718077 010588 >



BELGIË/BELGIQUE

Concentré émulsionnable (EC) contenant
Fluroxypyr 200 g/L (20,3 % w/w)
Numéro d'agrément: 10455P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques
pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

LES SUBSTANCES CONTENUES DANS LE MÉLANGE QUI
CONTRIBUENT À LA CLASSIFICATION DU MÉLANGE

Solvant naphta aromatique lourd (pétrole);
index nr. 649-424-00-3

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires • **H318:** Provoque des lésions oculaires graves • **H336:** Peut provoquer somnolence ou vertiges • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme • **EUH066:** L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les aérosols • **P280:** Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage • **P301+P310:** EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin • **P305+P351+P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • **P331:** NE PAS faire vomir • **P391:** Recueillir le produit répandu • **P501:** Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPa:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux points d'eau (voir mesures de réduction du risque) • **SPe3:** Pour protéger les plantes non-cibées appliquer obligatoirement un pourcentage minimum de réduction de la dérive (voir mesures de réduction du risque).

Pour Informations Additionnelles: voir la notice

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Nettoyage de l'équipement, l'environnement de travail et les vêtements de travail régulièrement. Stocker dans l'emballage d'origine fermé et dans un endroit frais et bien ventilé. L'emballage ne doit pas être réutilisé.



GEVAAR /
DANGER /
GEFAHR

IN DEM GEMISCH ENTHALTENEN STOFFE, DIE ZUR
EINSTUFUNG DES GEMISCHES BEITRAGEN
Schwere aromatische Lösungsmittel Naphtha (Erdöl),
Index-Nr 649-424-00-3

GEFAHRENHINWEISE

H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein • **H318:** Verursacht schwere Augenschäden • **H336:** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen • **H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung • **EUH066:** Wiederholter Kontakt kann zu spröde oder rissiger Haut führen.

SICHERHEITSHINWEISE

P261: Einatmen von Aerosol vermeiden • **P280:** Schutzhandschuhe, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen • **P301+P310:** BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSENTRUM oder Arzt anrufen • **P305+P351+P338:** BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen • **P331:** KEIN Erbrechen herbeiführen • **P391:** Verschüttete Mengen aufnehmen • **P501:** Inhalt und Behälter gemäß lokalen/regionalen zuführen • **SP1:** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen • **SPe3:** Zum Schutz von Gewässer-organismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe verlustmindernde Maßnahmen) • **SPe3:** Zum Schutz von nicht Zielpflanzen ein minimum Prozentanteil Driftreduzierung anhalten (Siehe verlustmindernde Maßnahmen).

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich
EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

ANETOMBESLIT/03/C2
T5319D02

TOMAHAWK® 200 EC



**BELGIË/
BELGIQUE**

30 x 20 L



8 718077 010595 >



ANETOMBE5LT/03/X
T5319P02

ADAMA
Northern Europe B.V.