

CLEAVE®

Herbicide

Scan voor gebruik/
Scanner pour
l'utilisation



ADAMA

Werkzame stof / Substance active:

Fluroxypyr 100 g/L (10,1 % w/w)

Florasulam 2,5 g/L (0,25 % w/w)

Formulering / Formulation:

Suspoemulsie / Suspoémulsion (SE)

Resistentiecode / Groupe de résistance:

HRAC O, B

Erkenningsnr. / No. d'agrèation: 10341P/B

Toelatingshouder/

Détenteur de l'agrèation:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,

Nederland/Pays Bas

www.adama.com

5 L e

Cleave® is een geregistreerd handelsmerk van/
est une marque déposée de ADAMA Agan Ltd.

CLEAVE®

Herbicide

Suspensie (SE) op basis van 100 g/L Fluroxypyr en 2,5 g/L Florasulam
Erkenningsnummer: 10341P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H315: Veroorzaakt huidirritatie • **H317:** Kan een allergische huidreactie veroorzaken • **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie • **H336:** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van spuitnevel vermijden • **P280:** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen • **P504+P312:** NA INADEMING: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **P302+P352:** BIJ CONTACT MET DE HUD: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten • **P305+P351+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen • **P333+P313:** Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen • **P337+P313:** Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPo:** Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) • **SPe5:** Om niet doelwitplanten te beschermen, dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobeperkende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Het product bevat florasulam, dat een herbicide is met een ALS inhibitor werkingsmechanisme ingedeeld als HRAC B, alsook fluroxypyr dat behoort tot de pyridine carbonzuurfamilie en werkt als een synthetisch auxine (ingedeeld als HRAC O).

HANTEREN EN OPSLAG

Bewaar in de originele verpakking. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoer. Opslaan in droge, goed geventileerde ruimte.



www.agrirecover.eu



8 718077 006956 >



BELGIË/BELGIQUE

UN 3082



WAARSCHUWING /
ATTENTION /
ACHTUNG

Suspensie (SE) contenant 100 g/L Fluroxypyr et 2,5 g/L Florasulam
Numéro d'agrément: 10341P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H315: Provoque une irritation cutanée • **H317:** Peut provoquer une allergie cutanée • **H319:** Provoque une sévère irritation des yeux • **H336:** Peut provoquer somnolence ou des vertiges • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les aérosols • **P280:** Porter des gants de protection et des vêtements de protection • **P304+P312:** EN CAS D'INHALATION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise • **P391:** Recueillir le produit répandu • **P302+P352:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes • **P305+P351+P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • **P333+P313:** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin • **P337+P313:** Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • **SPe5:** Pour protéger les plantes non-ciblés appliquer obligatoirement un pourcentage minimum de réduction de la dérive (voir mesures de réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Le produit contient du florasulam au mode d'action inhibiteur de l'ALS (Group B selon HRAC), de même que du fluroxypyr qui appartient à la famille de acides pyridine carboxyliques et qui a une action d'auxine de synthèse (Group O selon HRAC).

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Conserver dans des conteneurs d'origine. Tenir à l'écart des aliments et boissons et d'alimentation animale étoffes. Conserver dans un endroit sec et bien ventilé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

Productname	Cleave®		Name	Saskia de Kruijff
Country	Belgium			
Package size	5 L			
Label code	ANECLVBE5LT/04/B			
Label dimensions	150 x 170 (hwx)	Version	APPROVED	
Label date	05/11/2020			

CLEAVE®

Herbicide

Suspensie (SE) op basis van 100 g/L Fluroxypyr en 2,5 g/L Florasulam
Erkenningsnummer: 10341P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H315: Veroorzaakt huidirritatie • **H317:** Kan een allergische huidreactie veroorzaken • **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie • **H336:** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van spuitnevel vermijden • **P280:** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen • **P304+P312:** NA INADEMING: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **P302+P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten • **P305+P351+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen • **P333+P313:** Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen • **P337+P313:** Bij ooghoudende oogirritatie: een arts raadplegen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPa:** Na de behandeling of percelen/opervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobepalende maatregelen) • **SPe3:** Om niet doelwitplanten te beschermen, dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobepalende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Het product bevat Florasulam, dat een herbicide is met een ALS inhibitor werkingsmechanisme ingedeeld als HRAC B, alsook fluroxypyr dat behoort tot de pyridine carbonzuurfamilie en werkt als een synthetisch auxine (ingedeeld als HRAC O).

HANTEREN EN OPSLAG

Bewaar in de originele verpakking. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoer. Opslaan in droge, goed geventileerde ruimte.



www.agrirecover.eu



8 718077 006956 >



BELGIË/BELGIQUE

UN 3082



WAARSCHUWING/
ATTENTION/
ACHTUNG

hier openen/ouvrir ici

Suspensie (SE) contenant 100 g/L Fluroxypyr et 2,5 g/L Florasulam
Numéro d'agrèation: 10341P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H315: Provoque une irritation cutanée • **H317:** Peut provoquer une allergie cutanée • **H319:** Provoque une sévère irritation des yeux • **H336:** Peut provoquer somnolence ou des vertiges • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les aérosols • **P280:** Porter des gants de protection et des vêtements de protection • **P304+P312:** EN CAS D'INHALATION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise • **P391:** Recueillir le produit répandu • **P302+P352:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes • **P305+P351+P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • **P333+P313:** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin • **P337+P313:** Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPa:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • **SPe3:** Pour protéger les plantes non-cibées appliquer obligatoirement un pourcentage minimum de réduction de la dérive (voir mesures de réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Le produit contient du florasulame au mode d'action inhibiteur de l'ALS (Group B selon HRAC), de même que du fluroxypyr qui appartient à la famille de acides pyridine carboxyliques et qui a une action d'auxine de synthèse (Group O selon HRAC).

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Conservé dans des conteneurs d'origine. Tenir à l'écart des aliments et boissons et d'alimentation animale étouffés. Conservé dans un endroit sec et bien ventilé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

NEDERLANDS

FRANÇAIS

DEUTSCH

ANECLVBE5LT/04/B

h_04_B5L05S

Productname	Cleave®		Name	Saskia de Kruijf
Country	Belgium		Version	APPROVED
Package size	5 L			
Label code	ANECLVBE5LT/04/B			
Label dimensions	150 x 170 (hxw)			
Label date	05/11/2020			

EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER**RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP****Inademen**

Frisse lucht, rust. Kunstmatige beademing kan nodig zijn. Bel de dienst 112, een opname in het ziekenhuis is aangewezen. Toon het etiket of de verpakking.

Inslikken

Spoel de mond. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.

Huid (en kleren)

Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.

Ogen

Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Prehospitaal: symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245245.

GEBRUIK & DOSIS**DOSES**

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.

Gelet op de grote gevoeligheid van sommige gewassen voor dit middel moet bijzondere aandacht besteed worden aan het vermijden van schade aan naburige teelten.

Dit product kan niet toegepast worden in zaadproductieteelten.



Zomertarwe, zomergerst, zomerrogge, zomerhaver, zomerspelt, zomertriticale
(maximaal 1 toepassing per 12 maanden)

Toepassingsstadium: begin uitstoeling – 1ste knoop (BBCH 21 – 31)

Ter bestrijding van kamille (echte) (*Matricaria chamomilla*), vogelmuur (*Stellaria media*); 0,5 L/ha 1 toepassing, na-opkomst

Ter bestrijding van kleeftkruid (*Galium aparine*), eenjarige tweezaadlobbige onkruiden; 1 L/ha 1 toepassing, na-opkomst

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met minimum 50% driftreducerende techniek

Opmerking: De vermelde doses worden gehalveerd in geval van menging met een vloeibare stikstofmeststof, een uitvloeier of een ander herbicide.

Winterhaver, wintertarwe, wintergerst, winterrogge, wintertriticale, winterspelt, spelt (maximaal 1 toepassing per 12 maanden)

Toepassingsstadium: begin uitstoeling – 1ste knoop (BBCH 21 – 31), in de lente

Ter bestrijding van kamille (echte) (*Matricaria chamomilla*), vogelmuur (*Stellaria media*); 0,5 L/ha, 1 toepassing, na-opkomst

Ter bestrijding van kleeftkruid (*Galium aparine*), eenjarige tweezaadlobbige onkruiden; 1 L/ha, 1 toepassing, na-opkomst

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met minimum 50% driftreducerende techniek

Opmerking: De vermelde doses worden gehalveerd in geval van menging met een vloeibare stikstofmeststof, een uitvloeier of een ander herbicide.

Grasland-weiland (open lucht) (maximaal 1 toepassing per 12 maanden)

Toepassingsstadium: 3 bladeren ontvouwd - vlagblad volledig uitgegroeid, ligula zichtbaar (BBCH 13-39), in het voorjaar

Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden; 1 L/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van samengesteldbloemige onkruiden: 1,5 L/ha, 1 toepassing

Veiligheidstermijn: 7 dagen voor het maaien, inkuilen of beweiden

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met minimum 75% driftreducerende techniek

Gazons en grasvelden, golfterreinen, graszaadteelt (open lucht) (maximaal 1 toepassing per 12 maanden)

Toepassingsstadium: 3 bladeren ontvouwd - maximale zwelling van de bladschede van het laatste blad (BBCH 13-45), in het voorjaar

Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden; 1 L/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van samengesteldbloemige onkruiden: 1,5 L/ha, 1 toepassing

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met minimum 75% driftreducerende techniek



LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geleidige verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.



CONSEILS POUR LES PREMIERS SECOURS ET INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

PREMIERS SECOURS

Respiration

Air frais, repos. Il peut être nécessaire de pratiquer la respiration artificielle. Appeler le service 112, si une hospitalisation est indiquée. Montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter le Centre Antipoisons pour savoir si la prise de charbon de bois en suspension dans l'eau est indiquée. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Peau (et vêtements)

Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Yeux

Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact : enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Prise en charge: traitement symptomatique.

Contactez le Centre Antipoisons pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier.

Pour informations complémentaires, contactez le Centre Antipoisons 070/245.245

EMPLOI & DOSE

DOSE

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses (FAR en betteraves). La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

Étant donné la grande sensibilité de certaines cultures à ce produit, il est nécessaire de veiller tout particulièrement à éviter tout dégât aux cultures avoisinantes.

Ne pas utiliser en culture de multiplication de semences.



Froment de printemps, orge de printemps, seigle de printemps, avoine de printemps, épeautre de printemps, triticale de printemps (maximum 1 application/12 mois)

Stade d'application: Début tallage - 1er noeud (BBCH 21-31)

Pour lutter contre matricaire camomille (*Matricaria chamomilla*), mouron des oiseaux (*Stellaria media*); 0,5 L/ha 1 application, Post-émergence

Pour lutter contre gaillet gratteron (*Galium aparine*), dicotylées annuelles; 1 L/ha 1 application, Post-émergence

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique réduisant la dérive de minimum 50%.

Remarque: En mélange avec un engrais azoté liquide, un mouillant ou un autre herbicide, les doses mentionnées seront diminuées de moitié.

Avoine d'hiver, froment d'hiver, orge d'hiver, seigle d'hiver, triticale d'hiver, épeautre d'hiver (maximum 1 application/12 mois)

Stade d'application: Début tallage - 1er noeud (BBCH 21-31), au printemps

Pour lutter contre matricaire camomille (*Matricaria chamomilla*), mouron des oiseaux (*Stellaria media*); 0,5 L/ha 1 application, Post-émergence

Pour lutter contre gaillet gratteron (*Galium aparine*), dicotylées annuelles; 1 L/ha 1 application, Post-émergence

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique réduisant la dérive de minimum 50%.

Remarque: En mélange avec un engrais azoté liquide, un mouillant ou un autre herbicide, les doses mentionnées seront diminuées de moitié.

Prairies (plein air) (maximum 1 application/12 mois)

Stade d'application: 3 feuilles étalées - le limbe de la dernière feuille est entièrement étalé, la ligule est visible (BBCH 13-39), au printemps

Pour lutter contre dicotylées annuelles; 1 L/ha, 1 application

Pour lutter contre composées; 1,5 L/ha, 1 application

Délai avant récolte: 7 jours avant la fauche, l'ensilage ou le pâturage

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique réduisant la dérive de minimum 75%

Gazons et pelouses, terrains de golf, culture de graminées (production de semences) (plein air) (maximum 1 application/12 mois)

Stade d'application: 3 feuilles étalées - gonflement maximal de la gaine foliaire de la dernière feuille (BBCH 13-45), au printemps

Pour lutter contre dicotylées annuelles; 1 L/ha, 1 application

Pour lutter contre composées; 1,5 L/ha, 1 application

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique réduisant la dérive de minimum 75%



EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.

Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en outre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.



GEFAHRENHINWEISE & SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHRENHINWEISE

- H315: Verursacht Hautreizungen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

- P261: Einatmen von Aerosol vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
P304+P312: BEI EINATMEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.
P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser waschen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P333+P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen.
P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.
SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
SPo: Das behandelte Gewächs/die behandelten Fläche nach Abtrocknung des Spritzbelages wieder betreten.
SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen).
SPe3: Zum Schutz von Nichtzielpflanzen einen minimalen Drift-Reduktions-Prozentsatz einhalten (siehe Risikominderungsmaßnahmen).

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

- EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.



CLEAVE®

Herbicide

Werkzame stof / Substance active:

Fluroxypyr 100 g/L (10,1 % w/w)
Florasulam 2,5 g/L (0,25 % w/w)

Formulering / Formulation:

Suspoemulsie / Suspoémulsion (SE)

Resistentiecode / Groupe de résistance: HRAC O, B

Erkenningsnr. / No. d'agr ation: 10341P/B

Toelatingshouder / D tenteur de l'agr ation:

ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland/Pays Bas
www.adama.com

4 x 5 L

Cleave® is een geregistreerd handelsmerk van/
est une marque d pos e de ADAMA Agan Ltd.



Productname	Cleave® SC		
Country	Belgium		
Package size	4 x 5 L		
Label code	ANECLVBESLT/04/C1		
Label dimensions	165 x 300 (hxx)	Name	Saskia de Kruijf
Label date	05/11/2020	Version	APPROVED



ADAMA



ANECLVBESLT/04/C1

T 50 57 C_04

CLEAVE®

CLEAVE®

Herbicide



Werkzame stof / Substance active:

Fluroxypyr 100 g/L (10,1 % w/w)
Florasulam 2,5 g/L (0,25 % w/w)

Formulering / Formulation:

Suspoemulsie / Suspoémulsion (SE)

Resistentiecode / Groupe de résistance: HRAC O, B

Erkenningsnr. / No. d'agrèation: 10341P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrèation:

ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland/Pays Bas
www.adama.com

4 x 5 L

Cleave® is een geregistreerd handelsmerk van/
est une marque déposée de ADAMA Agan Ltd.

Scan voor gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



Suspoemulsie (SE) op basis van 100 g/L Fluroxypyr en 2,5 g/L Florasulam
Erkenningsnummer: 10341P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H315: Veroorzaakt huidirritatie • **H317:** Kan een allergische huidreactie veroorzaken • **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie • **H336:** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van spuitnevel vermijden • **P280:** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen • **P304+P312:** NA INADEMING: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen • **P391:** Gelekte/gemorstte stof opruimen • **P502+P532:** BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten • **P505+P351+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen • **P333+P313:** Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen • **P337+P313:** Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPo:** Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spultloeistof is opgedroogd • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobepalende maatregelen) • **SPe3:** Om niet doelwitplanten te beschermen, dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobepalende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Het product bevat florasulam, dat een herbicide is met een ALS inhibitor werkingsmechanisme ingedeeld als HRAC B, alsook fluroxypyr dat behoort tot de pyridine carbonzuurfamilie en werkt als een synthetisch auxine (ingedeeld als HRAC O).

HANTEREN EN OPSLAG

Bewaar in de originele verpakking. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoer. Opslaan in droge, goed geventileerde ruimte.

UN 3082



8 718077 006963



www.agrirecover.eu

Suspoémulsion (SE) contenant 100 g/L Fluroxypyr et 2,5 g/L Florasulam
Numéro d'agrèation: 10341P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H315: Provoque une irritation cutanée • **H317:** Peut provoquer une allergie cutanée • **H319:** Provoque une sévère irritation des yeux • **H336:** Peut provoquer somnolence ou des vertiges • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les aérosols • **P280:** Porter des gants de protection et des vêtements de protection • **P304+P312:** EN CAS D'INHALATION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise • **P391:** Recueillir le produit répandu • **P502+P532:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes • **P505+P351+P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • **P333+P313:** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin • **P337+P313:** Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • **SPe3:** Pour protéger les plantes non-ciblées appliquer obligatoirement un pourcentage minimum de réduction de la dérive (voir mesures de réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Le produit contient du florasulam au mode d'action inhibiteur de l'ALS (Group B selon HRAC), de même que du fluroxypyr qui appartient à la famille de acides pyridine carboxyliques et qui a une action d'auxine de synthèse (Group O selon HRAC).

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Conserver dans des conteneurs d'origine. Tenir à l'écart des aliments et boissons et d'alimentation animale éteffes. Conserver dans un endroit sec et bien ventilé.



BELGIË/BELGIQUE

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFAHRENHINWEISE

H315: Verursacht Hautreizungen • **H317:** Kann allergische Hautreaktionen verursachen • **H319:** Verursacht schwere Augenreizung • **H336:** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen • **H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

P261: Einatmen von Aerosol vermeiden • **P280:** Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen • **P304+P312:** BEI EINATMEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen • **P391:** Verschüttete Mengen aufnehmen • **P502+P532:** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser waschen • **P505+P351+P338:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen • **P333+P313:** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen • **P337+P313:** Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen • **SP1:** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen • **SPo:** Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche nach Abtrocknung des Spritzbelages wieder betreten • **SPe3:** Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässern einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen) • **SPe3:** Zum Schutz von Nichtzielpflanzen einen minimalen Drift-Reduktions-Prozentsatz einhalten (siehe Risikominderungsmaßnahmen).

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

WAARSCHUWING / ATTENTION / ACHTUNG



Productname	Cleave®		
Country	Belgium		
Package size	4 x 5 L		
Label code	ANECLVBESLT/04/C2		
Label dimensions	165 x 300 (hxxw)	Name	Saskia de Kruijff
Label date	05/11/2020	Version	APPROVED

ANECLVBESLT/04/C2

T 50 57 D_04



CLEAVE®



BELGIË/BELGIQUE



WAARSCHUWING/ATTENTION/ACHTUNG

30 x 20 L



UN 3082

ADAMA
Northern Europe B.V.

T 50 57 P_04 ANECLVBESLT/04/X



Productname	Cleave®		
Country	Belgium		
Package size	30 x 20 L		
Label code	ANECLVBESLT/04/X		
Label dimensions	210 x 297 (h x w)	Name	Saskia de Kruijf
Label date	05/11/2020	Version	APPROVED