

MISTRAL®

Herbicide



Scan voor gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



Werkzame stof / Substance active:
Metribuzin / Métribuzine (70 % w/w)
Formulering / Formulation:
Waterdispergeerbaar granulaat /
Granulés à disperser dans l'eau (WG)
Resistentiecode / Groupe de résistance: HRAC C1

Erkenningsnr. / No. d'agrément: 8936P/B
Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas
www.adama.com

1 KG e

Mistral® is een geregistreerd handelsmerk van /
est une marque déposée de ADAMA Deutschland
GmbH

EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENESHEER

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Inadem
Frisse lucht en rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Huid (en kleren)
Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Ogen
Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet aangetaste oog. Bij contactlensen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Inslikken
Spoel de mond. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houstdoel in water is aangegeven. Bel de Dienst 112, een opname in het ziekenhuis is aangegeven. Toon het etiket of de verpakking.

ADVIES VOOR DE GENESHEER
Prehospitaal: Symptomatische behandeling.
Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospital.
Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245245.

GEBRUIK & DOSIS

DOSES
De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bijvoorbeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttijd voor de oogst te verkorten.

Gebruik een toegelaten anti-schuil middel in geval van schuilvorming.
Algemene opmerking: Max. 525g metribuzin/ha/36 maanden

Aardappelen (open lucht) en aardappelplantgoedteelt

- Max. 1 toepassing/teelt

- Max. 525g metribuzin/ha/36 maanden

Toepassingsstadium: Voor-opkomst (BBCH 01 - 08)

Ter bestrijding van eenjarige grassachtige onkruiden en/of eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 0,75 kg/ha. 1 toepassing

Ter bestrijding van kleinkruid (Galium aparine) en/of zwarte nachtschade (Solanum nigrum): 0,625 kg/ha in menging met een erkend product op basis van clomazone of 0,5 kg/ha in menging met een erkend product op basis van prosulfocarb. 1 toepassing

Bufferzone: 20m met klassieke techniek

Toepassingsstadium: Opkomst - 5 bladeren (max 10 cm gewashoogte) (BBCH 09 - 15)

Ter bestrijding van eenjarige grassachtige onkruiden en/of eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 0,3 kg/ha. 1 toepassing

Bufferzone: 20m met klassieke techniek

Opmerkingen:

De na-opkomst behandeling kan schade veroorzaken aan de aardappelen en de opbrengst verminderen. Het gebruik wordt daarom slechts aangeraden, als er een sterke opkomst van eenjarige onkruiden is. De na-opkomst toepassing in paarboordoppleet kan virusselectie bemoeilijken. Mistral in na-opkomst niet toepassen op vroege rassen of vroeg te oogsten percelen, onwille van eventuele groeiremming. Niet bij temperaturen boven 25°C sproeien.

Asperge (productieveld)

- Max. 1 toepassing/12 maanden

- Max. 525g metribuzin/ha/36 maanden

Toepassingsstadium: na de laatste oogst

Ter bestrijding van eenjarige grassachtige onkruiden en/of eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 0,75 kg/ha. 1 toepassing

Bufferzone: 20m met klassieke techniek

Wortelen (open lucht)

- Max. 3 toepassingen/teelt

- Max. 525g metribuzin/ha/36 maanden

- Het product kan gewasreosies veroorzaken in wortelen, met name als er veel neerslag valt in de periode rond de toepassing(en). Enige opbrengstvermindering kan niet worden uitgesloten. Bij spuitoverslag kan schade ontstaan.

Toepassingsstadium: 2 - 6 bladeren (BBCH 12 - 16)

Ter bestrijding van eenjarige grassachtige onkruiden en/of eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 0,1 kg/ha. 1 - 3 toepassingen met een interval van 7 - 10 dagen.

Veiligheidsstermijn: 30 dagen

Bufferzone: 20m met klassieke techniek

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig gelidigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittonk worden gegoten. De aldus gespeelde verpakking moet door de gebruiker ingevuld worden op een daartoe voorzien inzamelput.

Sputoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspreiden op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksaanwijzingen. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervullen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om sputoverschotten na de behandeling te verminderen, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloestof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgevoerd, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

MISTRAL®

Herbicide

Waterdispergeerbaar granulaat (WG) op basis van
70 % w/w Metribuzin
Erkenningsnummer: 8936P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P280: Beschermende handschoenen dragen • **P391:** Gelekte /gemorste stof opruimen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPo:** Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloestof is opgedroogd • **SPe2:** Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen Geklasseerd als "sterk erosie- gevoelig". Voor het Waals Gewest komt als overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden, is het gebruik wel toegestaan • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie risicobepkende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Metribuzin is een triazinson-herbicide dat de fotosynthese verhindert ter hoogte van fotosysteem II (HRAC groep C1).

HANTEREN EN OPSLAG

Zorg voor een goede ventilatie. Voorkom ophoping van stof. Was handen vóór pauzes of aan het eind van het werk. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen uitdoen voor gebieden te betreden waar wordt gegeten. Bewaren in gesloten originele verpakking. Opslagtemperaturen: minimum -5°C, maximum 35°C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Granulés à disperser dans l'eau contenant
70 % w/w Métribuzin
Numéro d'agrément: 8936P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P280: Porter des gants de protection • **P391:** Recueillir le produit répandu • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/ surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • **SPe2:** Afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme "sterk erosiegevoelig". Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux points d'eau (voir mesures ant-dérive).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. La métribuzine est un herbicide de la famille des triazinsones inhibant la photosynthèse au niveau du photosystème II (HRAC groupe C1).

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Veiller à une bonne ventilation. Éviter l'accumulation de poussière. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans les zones où la nourriture est consommée. Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Les températures de stockage entre -5 ° C et 35 ° C. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFAHRENHINWEISE

H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

P280: Schutzhandschuhe tragen • **P391:** Verschüttete Mengen aufnehmen • **SP1:** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen • **SPo:** Behandelte Flächen/ Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten • **SPe2:** Zum Schutz von Gewässer-organismen nicht auf erosions-empfindliche Böden ausbringen. In der Flämische Region und der Region Brüssel-Hauptstadt, bezieht dies auf Böden die klassifiziert sind als "stark erosionsgefährdet". In der wallonischen Region, bezieht dies auf Böden mit einem R-Kode. Der Gebrauch ist doch erlaubt wenn Vorsichtsmaßnahmen gegen Erosion, wie sie in den regionalen Gesetzen gelegt wurden, angewendet werden • **SPe3:** Zur Schutz des Wasserorganismen, nicht in einem definierten Pufferzone um Oberflächengewässer spritzen (siehe Minderungsmaßnahmen).

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

ANEMISBE1KG/04/AB
X2153B11

CONSEILS POUR LES PREMIERS SECOURS ET INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

PREMIERS SECOURS

Respirer:
Air frais, repos. En cas de symptôme, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

Peau (et vêtements)
Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Yeux
Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact: enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ingestion
Rincer la bouche. Consulter le centre Antipoisons pour savoir si la prise de charbon de bois en suspension dans l'eau est indiquée. Appeler le service 112, une hospitalisation est indiquée. Montrer l'emballage ou l'étiquette.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Prise en charge: Traitement symptomatique. Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier. Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245

EMPLOI & DOSE

DOSE
La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses (FAR en betteraves). La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

Utiliser un anti-mousse agréé en cas de formation de mousse.

Remarque général: Max 525g metribuzin/ha/36 mois

Pommes de terre (plein air) et culture de plants de pommes de terre

- Max. 1 application/culture

- Max. 525g metribuzine/ha/36 mois

Stade d'application: Pré-émergence (BBCH 01 - 08)

Pour lutter contre graminées annuelles et/ou dicotyles annuelles: 0,75 kg/ha. 1 application.

Pour lutter contre gailllet gratteron (Galium aparine) et/ou morelle noire (Solanum nigrum): 0,625 kg/ha en mélange avec un produit agréé à base de clomazone et/ou 0,5 kg/ha en mélange avec un produit agréé à base de prosulfocarb. 1 application.

Zone tampon de 20m avec technique classique.

Stade d'application: Émergence - 5 feuilles (plantes de max 10 cm de haut) (BBCH 09 - 15)

Pour lutter contre graminées annuelles et/ou dicotyles annuelles: 0,5 kg/ha. 1 application.

Zone tampon de 20m avec technique classique.

Remarques

Le traitement en post-émergence peut entraîner des dégâts sur les pommes de terre et risque de diminuer le rendement. Il ne faut y recourir qu'en cas d'avancement important par les mauvaises herbes annuelles. L'application post-émergence en culture de plants de pommes de terre peut compliquer la sélection du virus. Pour éviter des retards de croissance, ne pas appliquer Mistral en post-émergence sur les variétés hâtives ou sur les parcelles destinées à être récoltées tôt. Ne pas pulvériser quand la température est supérieure à 25 °C.

Asperge (champ de production)

- Max. 1 application/12 mois

- Max. 525g metribuzine/ha/36 mois

Stade d'application: Après la dernière récolte

Pour lutter contre graminées annuelles et/ou dicotyles annuelles: 0,75 kg/ha. 1 application.

Zone tampon de 20m avec technique classique

Carottes (plein air)

- Max. 3 applications/culture

- Max. 525g metribuzine/ha/36 mois

- le produit peut provoquer des dégâts en cas d'excès de pluie ou moment de l'application. Une légère chute de rendement peut être envisagée. En cas de chevauchement, des dégâts peuvent être observés.

Stade d'application: Après la dernière récolte

Pour lutter contre graminées annuelles et/ou dicotyles annuelles: 0,1 kg/ha. 1-3 applications à intervalle de 7 - 10 jours.

Délai avant récolte: 30 jours

Zone tampon de 20m avec technique classique

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer le surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique. Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette. Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en outre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

MISTRAL®

Herbicide

Werkzame stof / Substance active:

Metribuzin / Métribuzine (70 % w/w)

Formulering / Formulation:

Waterdispergeerbaar granulaat /

Granulés à disperser dans l'eau (WG)

Resistentiecode / Groupe de résistance: HRAC C1

Erkenningsnr. / No. d'agrément: 8936P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas

www.adama.com

10 x 1 KG

Mistral® is een geregistreerd handelsmerk van/
est une marque déposée de ADAMA Deutschland
GmbH



ADAMA

ANEMISBEIKG/04/C1
T2153C11

MISTRAL®

MISTRAL®

Herbicide



ADAMA

Werkzame stof / Substance active:
Metribuzin / Métribuzine (70 % w/w)
Formulering / Formulation:
Waterdispergeerbaar granulaat /
Granulés à disperser dans l'eau (WG)
Resistentiecode / Groupe de résistance: HRAC C1

Erkenningsnr. / No. d'agrément: 8936P/B
Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas
www.adama.com

10 x 1 KG

Mistral® is een geregistreerd handelsmerk van/
est une marque déposée de ADAMA Deutschland
GmbH

Scan voor gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



Waterdispergeerbaar granulaat (WG) op basis van
70 % w/w Metribuzin
Erkenningsnummer: 8936P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P280: Beschermende handschoenen dragen •
P391: Gelekte/gemorste stof opruimen • **SP1:** Zorg
ervoor dat u met het product of zijn verpakking
geen water verontreinigt • **SPo:** Na de behandeling
de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd • **SPe2:**
Om de waterorganismen te beschermen mag het
product niet gebruikt worden op erosiegevoelige
percelen. Voor het Vlaams Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor
percelen Geklasseerd als "sterk erosie- gevoelig".
Voor het Waals Gewest komt die overeen met
percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien
voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd
in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden, is
het gebruik wel toegestaan • **SPe3:** Om in het water
levende organismen te beschermen mag u in een
welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet
sproeien (zie risicobeperkende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar
voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Metribuzin is een triazinon-herbicide dat de
fotosynthese verhindert ter hoogte van fotosysteem II
(HRAC groep C1).

HANTEREN EN OPSLAG

Zorg voor een goede ventilatie. Voorkom ophoping
van stof. Was handen vóór pauzes of aan het
eind van het werk. Verwijderd houden van eet- en
drinkwaren en van diervoeder. Verontreinigde kleding
en beschermingsmiddelen uitdoen voor gebieden te
betreden waar wordt gegeten. Bewaren in gesloten
originele verpakking. Opslagtemperaturen: minimum
-5°C, maximum 35°C. De verpakking mag niet worden
hergebruikt.



www.agrirecover.eu

Granulés à disperser dans l'eau contenant
70 % w/w Métribuzine
Numéro d'agrément: 8936P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour
éviter les risques pour la santé humaine et
l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H410: Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P280: Porter des gants de protection • **P391:** Recueillir
le produit répandu • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec
le produit ou son emballage • **SPo:** Ne pas pénétrer
dans des cultures/surfaces traitées avant que le
dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec •
SPe2: Afin de protéger les organismes aquatiques,
le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles
sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et
la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les
parcelles classées comme "sterk erosiegevoelig". Pour
la Région wallonne, cela correspond aux parcelles
identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins
être utilisé sur ces parcelles à condition que des
mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que
fixées dans les législations régionales soient mises
en œuvre • **SPe3:** Pour protéger les organismes
aquatiques, respecter une zone non traitée par
rapport aux points d'eau (voir mesures anti-dérive).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation
pour éviter les risques pour la santé humaine et
l'environnement.
La métribuzine est un herbicide de la famille des
triazinones inhibant la photosynthèse au niveau du
photosystème II (HRAC groupe C1).

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Veiller à une bonne ventilation. Éviter l'accumulation
de poussière. Se laver les mains avant les pauses et
à la fin du travail. Conserver à l'écart des aliments
et boissons, y compris ceux pour animaux. Retirer les
vêtements et l'équipement de protection contaminés
avant de pénétrer dans les zones où la nourriture est
consommée. Conserver dans l'emballage d'origine
bien fermé. Les températures de stockage entre -5 °C
et 35 °C. L'emballage ne doit pas être réutilisé.



BELGIË/BELGIQUE

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt
die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFAHRENHINWEISE

H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit
langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

P280: Schutzhandschuhe tragen • **P391:**
Verschüttete Mengen aufnehmen • **SP1:** Mittel und/
oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen
lassen • **SPo:** Behandelte Flächen/Kulturen erst
nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder
betreten • **SPe2:** Zum Schutz von Gewässer-
organismen nicht auf erosions-empfindliche Böden
abbringen. In der Flämische Region und der Region
Brüssel-Hauptstadt, bezieht dies auf Böden die
klassifiziert sind als "stark erosionsgefährdet". In
der wallonischen Region, bezieht dies auf Böden
mit einem R-Kode. Der Gebrauch ist doch erlaubt
wenn Vorsichtsmassnahmen gegen Erosion, wie
sie in den regionalen Gesetzen gelegt wurden,
angewendet werden • **SPe3:** Zur Schutz des
Wasserorganismen, nicht in einem definierten
Pufferzone um Oberflächenwasser spritzen (siehe
Minderungsmaßnahmen).

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN
EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und
Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

WAARSCHUWING/
ATTENTION / ACHTUNG



UN 3077

ANEMISBEIKG/04/C2
TZ153D11

MISTRAL®



BELGIË / BELGIQUE



WAARSCHUWING / ATTENTION / ACHTUNG

30 x 10 KG



UN 3077

ANEMISBEIKG/04/X

T2153P11



ADAMA

Northern Europe B.V.