



STAVENTO®



ADAMA

© ADAMA Makhteshim Ltd.



FUNGICIDE/FONGICIDE

Suspensie concentraat/
Suspension concentrée (SC)



Werkzame stof/Substance active

● Folpet/Folpet 500 g/L (44,2 % w/w)



Informatie / Information

Erkenningsnummer/No. d'agr ation: 11114P/B

No. d'agr ation Lux: L02362-073

Toelatingshouder / D tenteur de
l'agr ation:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland/Pays Bas
www.adama.com

Batch nr. & productiedatum: zie
verpakking/

No. du Lot & date de production: voir
l'emballage



L21J152IPFR_02

WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG

UN3082



Scan voor gebruik /
Scanner pour l'utilisation



www.agrirecover.eu

NO VARNISH
AREA

5 Le



STAVENTO®

© ADAMA Makhteshim Ltd.



ADAMA



FUNGICIDE/FONGICIDE

Suspensie concentraat/
Suspension concentrée (SC)



Werkzame stof/Substance active

- Folpet/Folpet 500 g/L (44,2 % w/w)



Informatie / Information

Erkenningsnummer/No. d'agr ation: 11114P/B

No. d'agr ation Lux: L02362-073

Toelatingshouder / D tenteur de l'agr ation:

ADAMA Registrations B.V.,

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,

Nederland/Pays Bas

www.adama.com

Batch nr. & productiedatum: zie verpakking/

No. du Lot & date de production: voir l'emballage

RESISTENTIECODE	M04	FUNGICIDE
GROUPE DE R�SISTANCE		FONGICIDE



Scan voor gebruik /
Scanner pour l'utilisation



UN3082



www.agrirecover.eu

8 718077 009391

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken • **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van damp en spuitnevel vermijden • **P280:** Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen • **P302 + P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten • **P308 + P313:** NA (mogelijke) blootstelling: Een arts raadplegen • **P333 + P313:** Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPa1:** Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is M04 • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) • **SPo:** Na de behandeling van de percelen/ oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH208: Bevat hexamethyleentetramine en folpet. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

HANTEREN EN OPSLAG

Nooit de verpakking open laten staan. Vorst-vrij bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Pour l'emploi: voir la notice.

MENTIONS DE DANGER

H317: Peut provoquer une allergie cutan e • **H351:** Susceptible de provoquer le cancer • **H410:** Tr s toxique pour les organismes aquatiques, entra ne des effets n fastes   long terme

CONSEILS DE PRUDENCE

P261:  viter de respirer les vapeurs et les brumes de pulv risation • **P280:** Porter des gants de protection, des v tements de protection et un  quipement de protection du visage • **P302 + P352:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment   l'eau pendant au moins 15 minutes • **P308 + P313:** EN CAS d'exposition prouv e ou suspect e: Consulter un m decin • **P333 + P313:** En cas d'irritation ou d' ruption cutan e: Consulter un m decin • **P391:** Recueillir le produit r pandu. • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPa1:** Pour  viter le d veloppement de r sistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action diff rent. Le code FHRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est M04 • **SPe3:** Pour prot ger les organismes aquatiques, respecter une zone non trait e par rapport aux eaux de surface (voir mesures de r duction du risque) • **SPo:** Ne pas p n trer dans des cultures/surfaces trait es avant que le d p t de pulv risation ne soit compl tement sec

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient de la tetramine hexam thyl ne et de folpet. Peut produire une r action allergique • **EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation pour  viter les risques pour la sant  humaine et l'environnement

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

L'emballage ne doit pas  tre r utilis . Ne jamais laisser le r cipient ouvert. Conserver   l'abri du gel.

GEFÄHRENHINWEISE

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen • **H351:** Kann vermutlich Krebs erzeugen • **H410:** Sehr giftig f r Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

SICHERHEITSHINWEISE

P261: Einatmen von Dampf und Spr nebel vermeiden • **P280:** Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen • **P302 + P352:** BEI BER HRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen f r mindestens 15 Minuten • **P308 + P313:** BEI Exposition oder falls betroffen:  rztlichen Rat einholen/ rztliche Hilfe hinzuziehen • **P333 + P313:** Bei Hautreizung oder -ausschlag:  rztlichen Rat einholen/ rztliche Hilfe hinzuziehen • **P391:** Versch ttete Mengen aufnehmen • **SP1:** Mittel und/oder dessen Beh lter nicht in Gew ssern gelangen lassen • **SPa1:** Um die Bildung von Resistenzen zu verhindern, sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise abwechseln. Der FRAC-Code f r die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkts lautet M04 • **SPe3:** Zum Schutz von Gew ssern sollten Sie unbehandelte Pufferzone zu Oberfl chengew ssern einhalten. (Siehe Risikominderungsma nahmen) • **SPo:** Das behandelte Gew chs/die behandelte Fl che erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH208: Enth lt Hexamethyleentetramin und Folpet. Kann allergische Reaktionen hervorrufen • **EUH401:** Zur Vermeidung von Risiken f r Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten



WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG

4 x 5 L

L21J1520CFR_02



BELGIË/BELGIQUE



**LUXEMBURG /
LUXEMBOURG**



WAARSCHUWING/ATTENTION/ACHTUNG



UN3082

L21J152PAAR_02

30 x 20 L

RESISTENTIECODE
GROUPE DE RÉSISTANCE

M04

FUNGICIDE
FONGICIDE

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

Pour l'emploi: voir la notice.

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken ● **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker ● **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van damp en spuitwiel vermijden ● **P280:** Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen ● **P302 + P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wasen gedurende minstens 15 minuten ● **P308 + P313:** NA (mogelijke) blootstelling: Een arts raadplegen ● **P333 + P313:** Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen ● **P391:** Gelekte/germoste stof opruimen ● **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt ● **SPa1:** Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is M04 ● **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (als risicobeperkende maatregelen) ● **SPo:** Na de behandeling van de percelen/ oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH208: Bevat hexamethyleentetramine en folpet. Kan een allergische reactie veroorzaken ● **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

HANTEREN EN OPSLAG

Nooit de verpakking open laten staan. Vorstvrij bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

MENTIONS DE DANGER

H317: Peut provoquer une allergie cutanée ● **H351:** Susceptible de provoquer le cancer ● **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation ● **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage ● **P302 + P352:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes ● **P308 + P313:** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin ● **P333 + P313:** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin ● **P391:** Recueillir le produit répandu. ● **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage ● **SPa1:** Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code FHRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est M04 ● **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) ● **SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient de la tetramine hexaméthylène et du folpet. Peut produire une réaction allergique ● **EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

L'emballage ne doit pas être réutilisé. Ne jamais laisser le récipient ouvert. Conserver à l'abri du gel.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

UFI: P3TJ-WFJ4-9Q09-FXP6



BELGIË/BELGIQUE



LUXEMBURG / LUXEMBOURG



8 718077 007618



NEDERLANDS

FRANÇAIS

DEUTSCH

hier openen
ouvrir ici

RESISTENTIECODE
GROUPE DE RÉSISTANCE **M04** **FUNGICIDE**
FONGICIDE

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken ●
H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker ● **H410:**
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van damp en spuitnevel vermijden ●
P280: Beschermende handschoenen, beschermende
kleding en gelaatsbescherming dragen ● **P302 + P352:**
BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen
gedurende minstens 15 minuten ● **P308 + P313:** NA
(mogelijke) blootstelling: Een arts raadplegen ● **P333**
+ P313: Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen
● **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen ● **SP1:** Zorg
ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen
water verontreinigt ● **SPa1:** Om resistentieopbouw te
voorkomen moet u dit product afwisselen met pro-
ducten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC
code voor het werkingsmechanisme van de werkzame
stof van dit product is M04 ● **SPe3:** Om in het water
levende organismen te beschermen mag u in een
bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet be-
handelen (zie risicobeperkende maatregelen) ● **SPo:** Na
de behandeling van de percelen/ oppervlakken pas op-
nieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH208: Bevat hexamethyleentetramine en folpet.
Kan een allergische reactie veroorzaken ● **EUH401:** Volg
de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen

HANTEREN EN OPSLAG

Nooit de verpakking open laten staan. Vorstvrij bewa-
ren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Pour l'emploi: voir la notice.

MENTIONS DE DANGER

H317: Peut provoquer une allergie cutanée ● **H351:**
Susceptible de provoquer le cancer ● **H410:** Très toxique
pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pul-
vérisation ● **P280:** Porter des gants de protection, des
vêtements de protection et un équipement de protecti-
on du visage ● **P302 + P352:** EN CAS DE CONTACT AVEC
LA PEAU: Laver abondamment à l'eau pendant au
moins 15 minutes ● **P308 + P313:** EN CAS d'exposition
prouvée ou suspectée: Consulter un médecin ● **P333 +**
P313: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consul-
ter un médecin ● **P391:** Recueillir le produit répandu. ●
SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son embal-
lage ● **SPa1:** Pour éviter le développement de résistan-
ce, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant
un mode d'action différent. Le code FHRAC pour le
mode d'action de la substance active de ce produit est
M04 ● **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques,
respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de
surface (voir mesures de réduction du risque) ● **SPo:** Ne
pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant
que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient de la tetramine hexaméthylène et du
folpet. Peut produire une réaction allergique ● **EUH401:**
Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les
risques pour la santé humaine et l'environnement

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

L'emballage ne doit pas être réutilisé. Ne jamais laisser
le récipient ouvert. Conserver à l'abri du gel.

Zur Vermeidung von Risiken
für Mensch und Umwelt die
Gebrauchsanleitung einhalten.
Für Gefahrenhinweise und
Sicherheitshinweise siehe Ge-
brauchsanleitung.

UFI: P3TJ-WFJ4-9Q09-FXP6



8 718077 007618



BELGIË/BELGIQUE



LUXEMBURG /
LUXEMBOURG

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

Na inslikken

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Na inademing

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bij contact met de huid

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Bij contact met de ogen

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum (070/245245) voor verdere behandeling in het hospitaal en/of bijkomende inlichtingen.

OPMERKINGEN

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen

GEBRUIKEN

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.

Toepassingstechniek: bespuiting

Wintertarwe (*Triticum aestivum* (winter)), zomertarwe (*Triticum aestivum* (spring)) (open lucht/zaaizaadproductie)

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Toepassingsstadium: preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen

Dosis: 1,5 L/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dagen

Wachtijd voor de oogst: 42 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Wintergerst (*Hordeum vulgare* (winter)), zomergerst (*Hordeum vulgare* (spring)) (open lucht/zaaizaadproductie)

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak

- einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)
Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*), netvlekkenziekte/strepenziekte (*Pyrenophora, Helminthosporium, Drechslera*), bladvlekkenziekte/ ramularia (*Ramularia collo-cygni*)
Toepassingsstadium: preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen
Dosis: 1,5 L/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dagen
Wachttijd voor de oogst: 42 dagen
Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

LEGE VERPAKKINGEN EN SPIJTOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geleedigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spijtoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de

gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spijtoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen. Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette

En cas d'ingestion

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

En cas d'inhalation

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

En cas de contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

En cas de contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Traitement symptomatique.

Contactez le Centre Antipoisons (070/245.245) pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier et/ou pour informations complémentaires..

Numéro du Centre Antipoison pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500

REMARQUES

Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

USAGES

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente

Méthode d'application: pulvérisation

Froment d'hiver (*Triticum aestivum* (winter)), froment de printemps (*Triticum aestivum* (spring)) (plein air/ production de semences)

Stade d'application: début montaison: pseudo-tiges et talles dressées, début d'élongation du premier entrenoeud, inflorescence au moins à 1 cm au-dessus du plateau de tallage - fin de l'épiaison: l'inflorescence est complètement sortie de la gaine (BBCH 30-59)

Pour lutter contre : septoriose des feuilles (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Stade d'application : préventivement ou aux premiers signes d'infestation

Dose : 1,5 L/ha

Nombre d'applications : 1 à 2

Intervalle entre deux applications : 7 à 14 jours

Délai avant récolte: 42 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 5m par rapport aux eaux de surface avec technique classique

Orge d'hiver (*Hordeum vulgare* (winter)), orge de printemps (*Hordeum vulgare* (spring)) (plein air/ production de semences)

Stade d'application: début montaison: pseudo-tiges et talles dressées, début d'élongation du premier entrenoeud, inflorescence au moins à 1 cm au-dessus du

plateau de tallage - fin de l'épiaison: l'inflorescence est complètement sortie de la gaine (BBCH 30-59)

Pour lutter contre : rhynchosporiose (*Rhynchosporium secalis*), helminthosporiose (*Pyrenophora, Helminthosporium, Drechslera*), ramulariose de l'orge (*Ramularia collo-cygni*)

Stade d'application : préventivement ou aux premiers signes d'infestation

Dose : 1,5 L/ha

Nombre d'applications : 1 à 2

Intervalle entre deux applications : 7 à 14 jours

Délai avant récolte: 42 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 5m par rapport aux eaux de surface avec technique classique

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.

Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en outre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFAHRENHINWEISE

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
● **H351:** Kann vermutlich Krebs erzeugen ● **H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

SICHERHEITSHINWEISE

P261: Einatmen von Dampf und Sprühnebel vermeiden ● **P280:** Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen ● **P302 + P352:** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen für mindestens 15 Minuten ● **P308 + P313:** BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen ● **P333 +**

P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen ● **P391:** Verschüttete Mengen aufnehmen ● **SP1:** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen ● **SPa1:** Um die Bildung von Resistenzen zu verhindern, sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise abwechseln. Der FRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkts lautet M04 ● **SPe3:** Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen) ● **SPo:** Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH208: Enthält Hexamethyleentetramin und Folpet. Kann allergische Reaktionen hervorrufen ● **EUH401:** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten