

# SPYRALE

## Fungicide / Fongicide

De standaard in ziektebestrijding in suikerbieten

La référence pour la protection des betteraves

Scan voor gebruik /  
Scanner pour  
l'utilisation



### Werkzame stof / Substance active:

Fenpropidin/Fenpropidone 375 g/L (37,8 % w/w)

Difenoconazool/Difenoconazole 100 g/L  
(10,7 % w/w)

### Formuleren / Formulation:

Emulgeerbaar concentraat /

Concentré émulsionnable (EC)

Resistentiecode / Groupe de résistance:

FRAC 5, 3

Erkenningsnr. / No. d'agrération: 8860P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrération:

ADAMA Registrations B.V.  
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,  
Nederland / Pays Bas



5 L e

ANESPYBESL7/02/A  
9705216B201810

# SPYRALE

## Fungicide / Fongicide



Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van  
375 g/L Fenpropidin en 100 g/L Difenoconazole  
Erkenningsnummer: 8860P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

### GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken • H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt • H315: Veroorzaakt huidirritatie • H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie • H332: Schadelijk bij inademing • H355: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken • H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitevel vermijden • P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelatinsbescherming drogen • P301 + P310: NA INSLUKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen • P301 + P330 + P311: NA INSLUKKEN: de mond spoelen. GEEN broken opwekken • P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen • P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen • P403 + P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren • SP43: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

### ANDERE VERMELDINGEN

EUH208: Bevat fenpropidin. Kan een allergische reactie veroorzaken • EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### HANTEREN EN OPSLAG

Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Concentré emulsifiable (EC) contenant  
375 g/L Fenpropidin et 100 g/L Difenoconazole  
Numéro d'agrément: 8860P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

### MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H302: Nocif en cas d'ingestion • H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires • H315: Provoque une irritation cutanée • H319: Provoque une sévère irritation des yeux • H332: Nocif par inhalation • H355: Peut irriter les voies respiratoires • H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée • H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols • P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage • P301 + P310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIGIF/un médecin • P301 + P330 + P311: EN CAS D'EXPOSITION: Rincer les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • P403 + P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche • SP43: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

### INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient de la fenpropidine. Peut produire une réaction allergique • EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver hors de la portée des enfants. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

## GEVAAR / DANGER / GEFÄHR



www.agrirecover.eu



8 718077 012322 >

UN 3082

ANFSPYBEL/02/B  
9705216D201810

hier openen / ouvrir ici



# SPYRALE

## Fungicide / Fongicide



Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van  
375 g/L Fenpropidin en 100 g/L Difenoconazole  
Erkenningsnummer: 8860P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

### GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken • H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt • H310: Veroorzaakt huidirritatie • H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie • H332: Schadelijk bij inademing • H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken • H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van stoffen/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden • P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelatsoogbescherming dragen • P301 + P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen • P301 + P330 + P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken • P305 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen • P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen • P403 + P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren • SPE5: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlakteswater niet handelen (zie risicobeperkende maatregelen).

### ANDERE VERMELDINGEN

EUH208: Bevat fenpropidin. Kan een allergische reactie veroorzaken • EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### HANTEREN EN OPSLAG

Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



[www.agrirecover.eu](http://www.agrirecover.eu)



Concentré emulsifiable (EC) contenant  
375 g/L Fenpropidin et 100 g/L Difenoconazole  
Numéro d'agrément: 8860P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

### MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H302: Nocif en cas d'ingestion • H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires • H315: Provoque une irritation cutanée • H319: Provoque une sévère irritation des yeux • H332: Nocif par inhalation • H355: Peut irriter les voies respiratoires • H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée • H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols • P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage • P301 + P310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPoison/ un médecin • P305 + P351 + P338: EN CAS D'INHALATION: Rincer les yeux et le visage. PAS faire vomir • P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment avec l'eau • P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • P403 + P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche • SPE3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

### INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient de la fenpropidine. Peut produire une réaction allergique • EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver hors de la portée des enfants. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

## GEVAAR / DANGER / GEFAHR



UN 3082

ANESPYBESLT/02/B  
97052116D201810

NEDERLANDS

FRANÇAIS

DEUTSCH

# STOFFEN IN HET MENGSSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSSEL

Solvent-nafta (aardolie), zwaar aromatisch, Index 649-424-00-3

## EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER

### RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

### NA INSLIKKEN

De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

### NA INADEMING

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

### BIJ CONTACT MET DE HUID

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.

Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleiding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

### BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

### ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Er is geen specifieke antistof verkrijgbaar. Symptomatisch behandelen. Braken niet opwekken: bevat petroleumdestillaten en/of aromatische oplosmiddelen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245245.

## GEBRUIK & DOSIS

### DOSES

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten

het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

### **Suikerbieten, voederbieten (Open lucht) (max 1 toepassing /teelt)**

#### **Toepassingsstadium: zodra de eerste ziekteverschijnselen optreden**

Ter bestrijding van roest (*Uromyces betae*), bladvlekkenziekte/ramularia (*Ramularia beticola*), echte meeldauw (*Erysiphe betae*, *E. polygoni*), cercospora-bladvlekkenziekte (*Cercospora beticola*): 1 L/ha, 1 toepassing

Veiligheidstermijn: 28 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20 m met 90% driftreducerende techniek

### **LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN**

De zorgvuldig geledigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sputtoestel geplaatst is.

Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Sputtoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om sputtoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid sputtvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

### **DISCLAIMER**

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

# LES SUBSTANCES CONTENUES DANS LE MÉLANGE QUI CONTRIBUENT À LA CLASSIFICATION DU MÉLANGE

Solvant naphta aromatique lourd (pétrole), Index 649-424-00-3

## CONSEILS POUR LES PREMIERS SECOURS ET INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

### PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

### EN CAS D'INGESTION

Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

### EN CAS D'INHALATION

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

### EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

### EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

### INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Il n'y a pas d'antidote spécifique disponible. Traiter de façon symptomatique. Ne pas faire vomir: contient des distillats de pétrole et/ou des solvants aromatiques.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245.

## EMPLOI & DOSE

### DOSE

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur,

par exemple dans les situations où le risque de dégâts est faible ou lors de l'utilisation de produits en mélange. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

**Betteraves sucrières, betteraves fourragères (Plein air) (max 1 applications/culture)**

**Stade d'application: dès les premiers symptômes de la maladie**

Pour lutter contre cercosporiose, ramulariose, oïdium, rouille de la betterave: 1 L/ha, 1 application

Délai avant récolte: 28 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 20 m avec technique réduisant la dérive de 90%

## **EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT**

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

## **DISCLAIMER**

*Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.*

*Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.*

*Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en autre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.*

# IN DEM GEMISCH ENTHALTENEN STOFFE, DIE ZUR EINSTUFUNG DES GEMISCHES BEITRAGEN.

Schweres aromatisches Lösungsmittel Naphtha (Erdöl), Index 649-424-00-3

## GEFAHRENHINWEISE & SICHERHEITSHINWEISE

### GEFAHRENHINWEISE

- H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315: Verursacht Hautreizungen.
- H319: Verursacht schwere Augenreizung.
- H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335: Kann die Atemwege reizen.
- H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
- H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

### SICHERHEITSHINWEISE

- P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.
- P301 + P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P301 + P330 + P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302 + P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
- P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403 + P233: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
- SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbelastete Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen).

### ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

- EUH208: Enthält Fenpropidin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

# SPYRALE

## Fungicide / Fongicide

De standaard in ziektebestrijding in suikerbieten  
La référence pour la protection des betteraves

### Werkzame stof/Substance active:

Fenpropidin/Fenpropidine 375 g/L (37,8 % w/w)  
Difenconazool/Difenoconazole 100 g/L (10,7 % w/w)

### Formulering/Formulation:

Emulgeerbaar concentraat/Concentré émulsionnable (EC)

Resistentiecode/Groupe de résistance: FRAC 5, 3


Erkenningsnr./No. d'agrément: 8860P/B

Toelatingshouder/Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas

[www.adama.com](http://www.adama.com)



ADAMA

4 x 5 L


ANESPYBESLT/02/C1  
970521165201810

SPYRALE

# SPYRALE

## Fungicide / Fongicide

De standaard in ziektebestrijding in suikerbieten  
La référence pour la protection des betteraves



ADAMA

### Werkzame stof/Substance active:

Fenpropidin/Fenpropidine 375 g/L (37,8 % w/w)  
Difenoconazool/Difenoconazole 100 g/L (10,7 % w/w)

### Formulering/Formulation:

Emulgeerbaar concentraat/Concentré émulsionnable (EC)

Resistentiecode/Groupe de résistance: FRAC 5, 3

Erkenningsnr./No. d'agrément: 8860P/B

Toelatingshouder/Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas

[www.adama.com](http://www.adama.com)

4 x 5 L

Scan voor gebruik /  
Scanner pour l'utilisation



Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van  
375 g/L Fenpropidin en 100 g/L Difenoconazool  
Erkenningsnummer: 8860P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de  
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

#### GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken • H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt • H315: veroorzaakt huidirritatie • H319: veroorzaakt ernstige oogirritatie • H332: schadelijk bij inademing • H335: kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken • H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### VEILIGHEIDAANBEVELINGEN

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/ sputnevel vermijden • P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelatsbescherming dragen • P301 + P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. • P301 + P330 + P331: NA INSLIKKEN: de mond/spoelen. GEEN braken opwekken • P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen • P305 + P351 + P358: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen • P403 + P233: Op een goed gevентileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren • SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

#### ANDERE VERMELDINGEN

EUH208: Bevat fenpropidin. Kan een allergische reactie veroorzaken • EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

#### HANTEREN EN OPSLAG

Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed gevентileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



[www.agrirecover.eu](http://www.agrirecover.eu)

UN 3082



BELGIË/BELGIQUE

Concentré émulsionnable (EC) contenant  
375 g/L Fenpropidine et 100 g/L Difenoconazole  
Numéro d'agrément: 8860P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les  
risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

#### MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H302: Nocif en cas d'ingestion • H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires • H315: Provoque une irritation cutanée • H319: Provoque une sévère irritation des yeux • H332: Nocif par inhalation • H335: Peut irriter les voies respiratoires • H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée • H410: Très毒ique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols • P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage • P301 + P310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTOPOISON/un médecin • P301 + P330 + P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir • P302 + P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau • P305 + P351 + P358: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution d'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • P403 + P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche • SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

#### INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient de la fenpropidine. Peut produire une réaction allergique • EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

#### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.  
Conserver hors de la portée des enfants. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

#### GEFARENHINWEISE

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken • H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein • H315: Verursacht Hautreizungen • H319: Verursacht schwere Augenreizung • H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen • H335: Kann die Atemwege reizen • H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition • H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

#### SICHERHEITSHINWEISE

P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden • P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen • P301 + P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen • P302 + P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen • P305 + P351 + P358: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen • P403 + P233: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten • SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen).

#### ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH208: Enthält Fenpropidin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen • EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

#### GEVAAR / DANGER / GEFÄHR



AN/ESP/BE/SLT/02/C2  
97052116F201810

# SPYRALE




BELGIË/  
BELGIQUE

30 x 20 L



ANESPYBE5LT/02/X  
97052116M201810



ADAMA

Northern Europe B.V.