

KANTIK®

Fungicide / Fongicide

Breedspectrum fungicide in granen
Fongicide céréales à large spectre

Scan voor gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



Werkzame stof / Substance active:

Fenpropidin / Fenpropidine 150 g/L (14,4 % w/w)

Prochloraz 200 g/L (19,2 % w/w)

Tebuconazool / Tebuconazole 100 g/L

(9,3 % w/w)

Formulering / Formulation:

Emulgeerbaar concentraat /
concentrée émulsionnable (EC)

Resistentiecode / Groupe de résistance:

FRAC 5, 3

Erkenningsnr. / No. d'agrégation: 10740P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrégation:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,

Nederland/Pays Bas

www.adama.com

Kantik® is een geregistreerd handelsmerk van/
est une marque déposée de ADAMA Irvita N.V.



10 L e

KANTIK®



Fungicide / Fongicide

Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van
150 g/L Fenpropidin, 200 g/L Prochloraz en 100 g/L Tebuconazole
Erkenningnummer 10740P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel • **H332:** Schadelijk bij inademing • **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H361D:** Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden • **H373:** Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van spuitnevel vermijden • **P263:** Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden • **P280:** Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelootbescherming dragen • **P504+P511:** NA INADEMING: Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen • **P505+P510:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen • **P591:** Gelekte/gemarste stof opruimen • **P505+P511+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen • **P308+P313:** NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SP0:** Na de behandeling van de percelen/oppervlakten pas opnieuw betreden nadat de spuitloeistof is opgedroogd • **SPe2:** Om het grondwater te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, geldt dit voor percelen die geklasseerd zijn als „Sterk erosiegevoelig“. Voor het Waals Gewest komt dit overeen met de percelen geïdentificeerd met de code R. Het product kan nog steeds worden gebruikt op deze percelen op voorwaarde dat de controlemaatregelen tegen bodemerosie, zoals vastgesteld in de regionale wetgevingen worden uitgevoerd • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH208: Bevat fenpropidin en 2-Ethylhexyl lactate. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats. Vorrstrij bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



www.agrirecover.eu

UN 3082

8 718077 011943 >

BELGIË/BELGIQUE

Concentrée emulsionnable (EC) contenant
150 g/L Fenpropidine, 200 g/L Prochloraz et 100 g/L Tebuconazole
Numéro d'agrégation 10740P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H318: Provoque de graves lésions des yeux • **H332:** Nocif par inhalation • **H351:** Susceptible de provoquer le cancer • **H361D:** Susceptible de nuire ou fœtus • **H373:** Risque accru d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les brouillards • **P263:** Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement • **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage • **P504+P511:** EN CAS D'INHALATION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin • **P505+P510:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin • **P591:** Recueillir le produit répandu • **P305+P351+P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • **P308+P513:** EN CAS D'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SP0:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • **SPe2:** Afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme „sterk erosiegevoelig“. Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols soient, que fixées dans les législations régionales soient mises en oeuvre • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient de la fenpropidine et du 2-Ethylhexyl lactate. Peut produire une réaction allergique • **EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Conservier le récipient bien fermé, au sec et dans un endroit bien ventilé. Conservier hors de la portée des enfants. Conservier à l'abri du gel. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

GEVAAR / DANGER /
GEFAHR



ANEKANBEI01/03/B

L-201951PBB_03

KANTIK®



hier openen / ouvrir ici



Fungicide / Fongicide

Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van
150 g/L Fenpropidine, 200 g/L Prochloraz en 100 g/L Tebuconazole
Erkenkingsnummer 10740P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANWIJZINGEN

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel • **H332:** Schadelijk bij inademing • **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H361d:** Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden • **H373:** Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van spuitnevel vermijden • **P263:** Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden • **P280:** Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen • **P304+P311:** NA INADEMING: Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen • **P305+P310:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen • **P391:** Gelekte/gemorstte stof opruimen • **P305+P351+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen • **P308+P313:** NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPo:** Na de behandeling van de percelen/opervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitstof is opgedroogd • **SPe2:** Om het grondwater te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, geldt dit voor percelen die geklasseerd zijn als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waas Gewest komt dit overeen met de percelen geïdentificeerd met de code R. Het product kan nog steeds worden gebruikt op deze percelen op voorwaarde dat de controlemaatregelen tegen bodemerosie, zoals vastgesteld in de regionale wetgevingen worden uitgevoerd • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH001: Bevat fenpropidine en 2-Ethylhexyl lactaat. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed ventilerende plaats. Voorstrijk bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



www.agrirecover.eu

UN 3082



BELGIË/BELGIQUE

Concentreerde emulsioneerbare (EC) containing
150 g/L Fenpropidine, 200 g/L Prochloraz et 100 g/L Tebuconazole
Numéro d'agrément 10740P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H318: Provoque de graves lésions des yeux • **H332:** Nocif par inhalation • **H351:** Susceptible de provoquer le cancer • **H361d:** Susceptible de nuire au fœtus • **H373:** Risque présumé d'effets graves pour les organismes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les brouillards • **P263:** Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement • **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage • **P304+P311:** EN CAS D'INHALATION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin • **P305+P310:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin • **P391:** Recueillir le produit répandu • **P305+P351+P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes; Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • **P308+P313:** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • **SPe2:** Afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme "sterk erosiegevoelig". Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH001: Contient de la fenpropidine et de 2-Ethylhexyl lactate. Peut produire une réaction allergique • **EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Conservier le récipient bien fermé, au sec et dans un endroit bien ventilé. Conservier hors de la portée des enfants. Conservier à l'abri du gel. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

GEVAAR / DANGER /
GEFAHR



8 718077 011943 >

NETHERLANDS

FRANCAIS

DEUTSCH

ANEKANBEI01T/03/B
L201951PBB_03

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Symptomen behandelen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245245.

GEBRUIK & DOSIS

DOSES

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.

Wintertarwe, zomertarwe, wintertriticale, zomertriticale, winterrogge, zomerrugge (Open lucht en zaadproductie) (max. 2 toepassingen per teelt)

Toepassingsstadium: begin oprichten - begin bloei (BBCH 30-61)

Ter bestrijding van echte meeldauw (*Erysiphe graminis*), bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*), kafjesbruin (*Septoria nodorum*), bruine roest (*Puccinia recondita*): 2 L/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen

Veiligheidstermijn: 42 dagen (open lucht)

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek.

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geleedigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

LES SUBSTANCES CONTENUES DANS LE MÉLANGE QUI CONTRIBUENT À LA CLASSIFICATION DU MÉLANGE

-

PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas faire couler l'eau vers l'oeil non atteint. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Traiter les symptômes.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245.

EMPLOI & DOSE

DOSE

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les situations où le risque de dégâts est faible ou lors de l'utilisation de produits en mélange. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

Froment d'hiver, froment de printemps, triticale d'hiver, triticale de printemps, seigle d'hiver, seigle de printemps (Plein air et production de semences) (max. 2 applications / culture)

Stade d'application: Début redressement - début floraison (BBCH 30-61)

Pour lutter contre oïdium (*Erysiphe graminis*), septoriose des feuilles (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*), septoriose de l'épi (*Septoria nodorum*), rouille brune (*Puccinia recondita*): 2 L/ha, 1-2 applications à intervalle de 14 jours

Délai avant récolte: 42 jours (plein air)

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 20 m avec technique classique.

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.

Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en outre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

IN DEM GEMISCH ENTHALTENEN STOFFE, DIE ZUR EINSTUFUNG DES GEMISCHES BEITRAGEN**GEFAHRENHINWEISE**

- H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

- P261: Einatmen von Nebel vermeiden.
P263: Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.
P304+P311: BEI EINATMEN: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P305+P310: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P308+P313: BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
SPe2: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht auf erosionempfindliche Böden ausbringen. In der Flämische Region und der Region Brüssel-Hauptstadt, bezieht dies auf Böden die klassifiziert sind als "stark erosionsgefährdet". In der wallonischen Region, bezieht dies auf Böden mit einem R-Kode. Der Gebrauch ist doch erlaubt wenn Vorsichtsmassnahmen gegen Erosion, wie sie in den regionalen Gesetzen gelegt wurden, angewendet werden.
SPo: Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten.
SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen).

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

- EUH208: Enthält Fenpropidin und 2-Ethylhexyl lactat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S
(Prochloraz, Fenpropidin)

19

UN 3082



ANEKANBE10LT/03/CI

L20195OCFR_03

KANTIK®

2 x 10 L

Kantik® is een geregistreerd handelsmerk van/
est une marque déposée de ADAMA Irvita N.V.

KANTIK®

Fungicide / Fongicide

Breedspectrum fungicide in granen
Fongicide céréales à large spectre



Werkzame stof / Substance active:

Fenpropidin / Fenpropidine 150 g/L (14,4 % w/w)

Prochloraz 200 g/L (19,2 % w/w)

Tebuconazool / Tebuconazole 100 g/L (9,3 % w/w)

Formulering / Formulation:

Emulgeerbaar concentraat / concentrée emulsionnable (EC)

Resistentiecode / Groupe de résistance: FRAC 5, 3

Erkenningsnr. / No. d'agrément: 10740P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland/Pays Bas

www.adama.com

2 x 10 L

Kantik® is een geregistreerd handelsmerk van/
est une marque déposée de ADAMA Irvita N.V.

Scan voor gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van
150 g/L Fenpropidin, 200 g/L Prochloraz en 100 g/L Tebuconazool
Erkenningsnummer 10740P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en
het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel • **H332:** Schadelijk bij inademing •
H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H361d:** Wordt ervan
verdacht het ongeboren kind te schaden • **H373:** Kan schade aan organen
veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling • **H410:** Zeer giftig
voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van spuitnevel vermijden • **P263:** Bij zwangerschap of
borstvoeding aanraking vermijden • **P280:** Beschermende handschoenen,
beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen •
P304+P311: NA INADEMING: Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen •
P305+P310: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM
of een arts raadplegen • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen •
P305+P351+
P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk;
blijven spoelen • **P308+P313:** NA (mogelijke) blootstelling: een arts
raadplegen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking
geen water verontreinigt • **SPo:** Na de behandeling van de percelen/
oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd
• **SPe2:** Om het grondwater te beschermen mag het product niet gebruikt
worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaamse Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, geldt dit voor percelen die geklasseerd zijn
als "Sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met de
percelen geïdentificeerd met de code R. Het product kan nog steeds worden
gebruikt op deze percelen op voorwaarde dat de controlemaatregelen
tegen bodemerrosie, zoals vastgesteld in de regionale wetgevingen worden
uitgevoerd • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag
u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie
risicobeperkende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH208: Bevat fenpropidin en 2-Ethylhexyl lactaat. Kan een allergische
reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor
de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde
plaats. Vorstvrij bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren. De
verpakking mag niet worden hergebruikt.



www.agrirecover.eu

UN 3082



BELGIË/BELGIQUE

Concentrée emulsionnable (EC) contenant
150 g/L Fenpropidine, 200 g/L Prochloraz et 100 g/L Tebuconazole
Numéro d'agrément 10740P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine
et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H318: Provoque de graves lésions des yeux • **H332:** Nocif par inhalation • **H351:**
Susceptible de provoquer le cancer • **H361d:** Susceptible de nuire au foetus • **H373:**
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou
d'une exposition prolongée • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les brouillards • **P263:** Éviter tout contact avec la substance au
cours de la grossesse et pendant l'allaitement • **P280:** Porter des gants de protection,
des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage •
P304+P311: EN CAS D'INHALATION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin •
P305+P310: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin • **P391:** Recueillir le produit répandu • **P305+P351+P338:**
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs
minutes; Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être
facilement enlevées. Continuer à rincer • **P308+P313:** EN CAS d'exposition prouvée ou
suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin • **SP1:** Ne pas polluer l'eau
avec le produit ou son emballage • **SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces
traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • **SPe2:** Afin de
protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles
sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale,
cela vaut pour les parcelles classées comme "sterk erosiegevoelig". Pour la Région
wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut
néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre
l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en
oeuvre • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non
traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient de la fenpropidine et du 2-Ethylhexyl lactate. Peut produire une
réaction allergique • **EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les
risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Conservier le récipient bien fermé, au sec et dans un endroit bien ventilé. Conservier
hors de la portée des enfants. Conservier à l'abri du gel. L'emballage ne doit pas être
réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung
einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe
Gebrauchsanleitung.




L201950CBBR_03 ANEKANBEI01T/03/C2



UN 3082

**ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Prochloraz, Fenpropidin)**



9

ANEKANBEI01T/03/E1
ANEKANBEI01T/03/E2
L201951PS1_03

KANTIK®



BELGIË / BELGIQUE



GEVAAR / DANGER / GEFAHR

30 x 20 L



UN 3082

ANEKANBE10LT/03/X

L20195PAAR_03



ADAMA
Northern Europe B.V.