



# GOLTIX® QUEEN



© ADAMA Agan Ltd.



## HERBICIDE/HERBICIDE

Suspensie concentraat/  
Suspension concentrée (SC)



### Werkzame stoffen/Substances actives

- Metamitron/Métamitrone ..... 525 g/L (45 % w/w)
- Quinmerac/Quinmerac ..... 40 g/L (3,4 % w/w)



### Informatie / Information

Toelatingsnummer/No. d'autorisation: 10238P/B

No. d'agrément Lux: L02109-073

Toelatingshouder/Détenteur de l'autorisation:

ADAMA Registrations B.V.,  
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,  
Nederland/Pays-Bas  
Tel. +31 33 205 68 00  
[www.adama.com](http://www.adama.com)



L02109-073-IPPFRL

Batch nr. & productiedatum: zie verpakking/  
No. du Lot & date de production: voir l'emballage

**UN3082**



Scan voor gebruik /  
Scanner pour l'utilisation



[www.agrirecover.eu](http://www.agrirecover.eu)

**NO VARNISH  
AREA**

5 L e



**GROEP**

**5 | 4**

**HERBICIDE**

**HERBICIDE**

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

## GEVARENAANDUIDINGEN

**H411:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

## VEILIGHEIDAANBEVELINGEN

**P280:** Beschermende handschoenen dragen • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SP41:** Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 5 en 4 • **SP1:** Om het grondwater te beschermen mag de totale hoeveelheid quinmérac/ha aangebracht door dit product of andere producten die quinmérac bevatten niet hoger zijn dan 250 g/ha/36 maanden. Deze beperking geldt niet voor gebruik in gesloten waterrecirculatiesystemen • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktes water niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) • **SPo:** Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de sputtvloeistof is opgedroogd

## AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

**EUH208:** Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

## HANTEREN EN OPSLAG

Goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Uitsluitend in de goed gesloten oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van direct zonlicht. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



BELGIË/BELGIQUE



LUXEMBURG / LUXEMBOURG



NEDERLANDS

FRANÇAIS

DEUTSCH

Pour l'emploi: voir la notice.

## MENTIONS DE DANGER

**H411:** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

## CONSEILS DE PRUDENCE

**P280:** Porter des gants de protection • **P391:** Recueillir le produit répandu • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPa1:** Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes HRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 5 et 4 • **SPe1:** Pour protéger les eaux souterraines, la quantité totale de quinmérac/ha apportée par ce produit ou tout autre produit contenant du quinmérac ne peut pas dépasser 250 g/ha/36 mois. Cette restriction ne s'applique pas à l'usage dans les systèmes avec recirculation de l'eau • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • **SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec

## INFORMATIONS ADDITIONNELLES

**EUH208:** Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique • **EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

## MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable. Conserver uniquement dans le récipient d'origine bien fermé, dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir à l'écart de rayons direct du soleil. L'emballage ne doit pas être réutilisé

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.



8 718077 005102

hier openen  
ouvrir ici



|               |              |                  |
|---------------|--------------|------------------|
| <b>GROEP</b>  | <b>5   4</b> | <b>HERBICIDE</b> |
| <b>GROUPE</b> |              | <b>HERBICIDE</b> |

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

#### GEVARENAANDUIDINGEN

H411: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

#### VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P280: Beschermdende handschoenen dragen • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen • SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwissen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 5 en 4 • SPe1: Om het grondwater te beschermen mag de totale hoeveelheid quinmerac/ha aangebracht door dit product of andere producten die quinmerac bevatten niet hoger zijn dan 250 g/ha/36 maanden. Deze beperking geldt niet voor gebruik in gesloten waterrecirculatiesystemen • SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) • SPo: Na de behandeling van de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de sputvlloiestof is opgedroogd

#### AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. • EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

#### HANTEREN EN OPSLAG

Goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Uitsluitend in de goed gesloten oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van direct zonlicht. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



BELGIË / BELGIQUE



LUXEMBURG / LUXEMBOURG

Pour l'emploi: voir la notice.

#### MENTIONS DE DANGER

H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

#### CONSEILS DE PRUDENCE

P280: Porter des gants de protection • P391: Recueillir le produit répandu • SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • SPa1: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes HRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 5 et 4 • SPe1: Pour protéger les eaux souterraines, la quantité totale de quinmerac/ha apportée par ce produit ou tout autre produit contenant du quinmerac ne peut pas dépasser 250 g/ha/36 mois. Cette restriction ne s'applique pas à l'usage dans les systèmes avec recirculation de l'eau • SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec

#### INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique • EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

#### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable. Conserver uniquement dans le récipient d'origine bien fermé, dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir à l'écart de rayons direct du soleil. L'emballage ne doit pas être réutilisé

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.  
Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Ge-  
brauchsanleitung.



8 718077 005102

L101381PBB\_15

## RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

**Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden**

### **Na inslikken**

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

### **Na inademing**

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

### **Bij contact met de huid**

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

### **Bij contact met de ogen**

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

## ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum (070/245245) voor verdere behandeling in het hospitaal en/of bijkomende inlichtingen.

## OPMERKINGEN

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen

## GEBRUIKEN

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttijd(en) te verkorten.

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: max.

- 3,5 kg metamitron/ha/12 maanden
- max. 250 g quinmerac/ha/36 maanden
- max. 6 L product/teelt

**Suikerbieten (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima*), voederbieten (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa*) (open lucht)**

Toepassingsstadium: voor opkomst

Ter bestrijding van: eenjarige tweezadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)

Dosis: 3 L/ha

Aantal toepassingen: 1

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Toepassingsstadium: kiembladeren horizontaal ontvouwen, eerste blad zichtbaar (grootte van speldenkop) - 9 of meer bladeren ontvouwen (BBCH 10-19)

Ter bestrijding van: eenjarige tweezadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)

Dosis: 0,75 - 2 L/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 6

Minimum interval tussen twee toepassingen: 5 dagen

Ter bestrijding van: kleefkruid (*Galium aparine*)

Dosis: 2 L/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Interval tussen twee toepassingen: 5 tot 10 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

## LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOERSCHOTTEN

De zorgvuldig geleegde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sputtoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sputtanks worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid sputtvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

## DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

## PREMIERS SECOURS

**En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette**

### **En cas d'ingestion**

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

### **En cas d'inhalation**

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

### **En cas de contact avec la peau**

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

### **En cas de contact avec les yeux**

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

## INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Traitements symptomatiques.

Contacter le Centre Antipoisons (070/245.245) pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier et/ou pour informations complémentaires.

Numéro du Centre Antipoison pour le G.-D. du Luxembourg : (+352) 8002 5500

## REMARQUES

Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

## USAGES

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente

Méthode d'application: pulvérisation

Remarque:

- max. 3,5 kg metamitron/ha/12 mois
- max. 250 g quinmérac/ha/36 mois
- max. 6 L produit/culture

**Betteraves sucrières (*Beta vulgaris* subsp. *vulgaris* var. *altissima*), betteraves fourragères (*Beta vulgaris* subsp. *vulgaris* var. *crassa*) (plein air)**

Stade d'application: pré-émergence

Pour lutter contre: dicotylées annuelles (*Dicotyledonae (annual)*)

Dose: 3 L/ha

Nombre d'applications: 1

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface

Stade d'application: les cotylédons sont étalés horizontalement, la première feuille est visible (grandeur de la tête d'une épingle) - 9 ou davantage de feuilles étalées (BBCH 10-19)

Pour lutter contre: dicotylées annuelles (*Dicotyledonae (annual)*)

Dose: 0,75 - 2 L/ha

Nombre d'applications: 1 à 6

Intervalle minimum entre deux applications: 5 jours

Pour lutter contre: gaillet gratteron (*Galium aparine*)

Dose: 2 L/ha

Nombre d'applications: 1 à 3

Intervalle entre deux applications: 5 à 10 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface

## EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

## DISCLAIMER

*Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.*

*Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.*

*Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en autre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.*

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

## GEFARENHINWEISE

H411: Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

## SICHERHEITSHINWEISE

P280: Schutzhandschuhe tragen • P391: Verschüttete Mengen aufnehmen • SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen • SPa1: Um die Bildung von Resistenzen zu verhindern, sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise abwechseln. Der HRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkts lautet 5 und 4 • SPe1: Zum Schutz von Grundwasser das Mittel oder andere Quinmerac haltige Mittel nicht mehr als 250 g/ha/36 Monate anwenden. Diese Einschränkung gilt nicht für den Gebrauch des Mittels in geschlossenen Wasserkreisläufen • SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen) • SPo: Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten

## ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH208: Enthält 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen • EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten



# GOLTIX® QUEEN



ADAMA

## HERBICIDE/HERBICIDE

® ADAMA Agan Ltd.

## Suspensie concentraat/ Suspension concentrée (SC)



### Werkzame stoffen/Substances actives

- Metamitron/Métamitrone ..... 525 g/L (45 % w/w)
- Quinmerac/Quinmerac ..... 40 g/L (3,4 % w/w)



### Informatie / Information

Toelatingsnummer/No. d'autorisation: 10238P/B

No. d'agrément Lux: L02109-073

#### Toelatingshouder / Détenteur de l'autorisation:

ADAMA Registrations B.V.,  
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,  
Nederland/Pays-Bas  
Tel. +31 33 205 68 00  
[www.adama.com](http://www.adama.com)

Batch nr. & productiedatum: zie verpakking/

No. du Lot & date de production: voir l'emballage

**GROEP  
GROUPE** 5 | 4 **HERBICIDE  
HERBICIDE**



**UN3082**



Scan voor gebruik /  
Scanner pour l'utilisation



Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

#### GEVARENAANDUIDINGEN

H411: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

#### VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P280: Beschermende handschoenen dragen • P391: Gelekte/gemorst stof opruimen • SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 5 en 4 • SPe1: Om het grondwater te beschermen mag de totale hoeveelheid quinmerac/het aangebrachte door dit product of andere producten die quinmerac bevatten niet hoger zijn dan 250 g/ha/36 maanden. Deze beperking geldt niet voor gebruik in gesloten waterrecirculatiesystemen • SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlakte-water niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) • SPo: Na de behandeling van de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeinstof is opgedroogd

#### AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on.

Kan een allergische reactie veroorzaken. •

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

#### HANTEREN EN OPSLAG

Goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Uitsluitend in de goed gesloten oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van direct zonlicht. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Pour l'emploi: voir la notice.

#### MENTIONS DE DANGER

H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

#### CONSEILS DE PRUDENCE

P280: Porter des gants de protection • P391: Recueillir le produit répandu • SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • SPa1: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes HRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 5 et 4 • SPe1: Pour protéger les eaux souterraines, la quantité totale de quinmérac/ha apportée par ce produit ou tout autre produit contenant du quinmérac ne peut pas dépasser 250 g/ha/36 mois. Cette restriction ne s'applique pas à l'usage dans les systèmes avec recirculation de l'eau • SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec

#### INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. •

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

#### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable. Conserver uniquement dans le récipient d'origine bien fermé, dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir à l'écart de rayons directs du soleil. L'emballage ne doit pas être réutilisé

#### GEFARENHINWEISE

H411: Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

#### SICHERHEITSHINWEISE

P280: Schutzhandschuhe tragen • P391: Verschüttete Mengen aufnehmen • SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen • SPa1: Um die Bildung von Resistenzen zu verhindern, sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise abwechseln. Der HRAC-Code für die Wirkungsweise des Werkstoffes dieses Produkts lautet 5 und 4 • SPe1: Zum Schutz von Grundwasser das Mittel oder andere Quinmerac haltige Mittel nicht mehr als 250 g/ha/36 Monate anwenden. Diese Einschränkung gilt nicht für den Gebrauch des Mittels in geschlossenen Wasserkreisläufen • SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen) • SPo: Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelags wieder betreten

#### ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH208: Enthält 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kann allergische Reaktionen hervorrufen

• EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten

L101380CFR\_15

4 x 5 L



# GOLTIX® QUEEN



ADAMA



BELGIË/  
BELGIQUE



LUXEMBURG /  
LUXEMBOURG



//



UN3082

L10138PAAAR\_15

30 x 20 L