



SULTAN® TOP



©ADAMA Registrations B.V.



HERBICIDE/HERBICIDE

Suspensie concentraat/
Suspension concentrée (SC)



Werkzame stoffen/Substances actives

- Metazachloor/Metazachlore 375 g/L (32,8 % w/w)
- Quinmerac/Quinmerac 125 g/L (10,9 % w/w)



Informatie / Information

Toelatingsnummer/No. d'autorisation: 10237P/B

No. d'agrément Lux: L02102-073

Toelatingshouder/Détenteur de l'autorisation:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland/Pays-Bas
Tel. +31 33 205 68 00
www.adama.com

Batch nr. & productiedatum: zie
verpakking/

No. du Lot & date de production: voir
l'emballage



Scan voor gebruik /
Scanner pour l'utilisation



www.agrirecover.eu



L11187IPFR_07

NO VARNISH
AREA

5 L e



SULTAN® TOP



GROEP

4 | 15

HERBICIDE

HERBICIDE

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

GEVARENAANDUIDINGEN

H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VEILIGHEDESAANBEVELINGEN

P280: Beschermdende handschoenen en beschermende kleding dragen • **P308+P313:** NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water vorentreinigt • **SP1:** Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwissen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 4 en 15 • **SP1:** Om het grondwater te beschermen mag de totale hoeveelheid quinimerac/ha aangebracht door dit product of andere producten die quinimerac bevatten niet hoger zijn dan 250 g/ha/36 maanden. Deze beperking geldt niet voor gebruik in gesloten waterrecirculatiesystemen • **SP3:** Om het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) • **SP0:** Na de behandeling van percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de sputtvloeistoffen is opgedroogd

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH208: Bevat metazachloor en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevraagd voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

Het mengsel bestaat voor 7 % uit bestanddelen waarvan de acute toxiciteit bij inademing niet bekend is.

HANTEREN EN OPSLAG

Zorg voor goede ventilatie. Voorkom contact met ogen en huid. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verwijder verontreinigde persoonlijke beschermende materialen alvorens schaftruimten binnen te gaan. Was de handen voor pauzes en aan het eind van het werk. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Product alleen in gesloten en originele verpakking opslaan. Opslaan bij kamertemperatuur (Vorstvrij). De verpakking mag niet worden hergebruikt.



BELGIË/BELGIQUE



LUXEMBURG/LUXEMBOURG

Pour l'emploi: voir la notice.

MENTIONS DE DANGER

H351: Susceptible de provoquer le cancer • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

CONSEILS DE PRUDENCE

P280: Porter des gants de protection et des vêtements de protection • **P308 + P313:** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin • **P391:** Recueillir le produit répandu • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SP1:** Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes HRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 4 et 15 • **SP1:** Pour protéger les eaux souterraines, la quantité totale de quinimerac/ha apportée par ce produit ou tout autre produit contenant du quinimerac ne peut pas dépasser 250 g/ha/36 mois. Cette restriction ne s'applique pas à l'usage dans les systèmes avec recirculation de l'eau • **SP3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • **SP0:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient du metazachlor et de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique • **EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

7 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë par inhalation inconnue.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Assurer une bonne ventilation. Eviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail. Enlever tout vêtement souillé avant d'entrer une cantine. Laver les mains avant les pauses et à la fin de travail. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Conserver uniquement dans le récipient d'origine fermé. Stockage à la température ambiante (l'abri du gel). L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken
für Mensch und Umwelt die
Gebrauchsleitung einhalten.
Für Gefahrenhinweise und Si-
cherheitshinweise siehe Gebrauchsan-
leitung.

UFI: 1VYX-A1AM-M00K-FPN6



8 718077 006659



NEDERLANDS

FRANÇAIS

DEUTSCH

hier openen
ouvrir ici



SULTAN® TOP



**GROEP
GROUPE**

4 | 15

**HERBICIDE
HERBICIDE**

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

GEVARENAANDUIDINGEN

H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P280: Beschermdende handschoenen en beschermende kleding dragen • P308+P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen • P391: Gelekte/gemorstte stof opruimen • SPI: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • SPo1: Om resistieopteweling te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 4 en 15 • SPe1: Om het grondwater te beschermen mag de totale hoeveelheid quinmerac/ha aangetracht door dit product of andere producten die quinmerac bevatten niet hoger zijn dan 250 g/ha/36 maanden. Deze beperking geldt niet voor gebruik in gesloten waterrecirculatiesystemen • SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlakteswater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) • SPo: Na de behandeling van de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeinstof is opgedroogd

111187IPBB_07

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH208: Bevat metazachlor en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken •

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

Het mengsel bestaat voor 7 % uit bestanddelen waarvan de acute toxiciteit bij inademing niet bekend is.

HANTEREN EN OPSLAG

Zorg voor goede ventilatie. Voorkom contact met ogen en huid. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verwijder verontreinigde persoonlijke beschermende materialen alvorens schafruimten binnen te gaan. Was de handen voor pauzes en aan het eind van het werk. Verwijderd houden van eet- en drankwaren en van diervoeder. Product alleen in gesloten en originele verpakking opslaan. Opslaan bij kamertemperatuur (Vorstvrij). De verpakking mag niet worden hergebruikt.



BELGIË / BELGIQUE



LUXEMBURG / LUXEMBOURG

Pour l'emploi: voir la notice.

MENTIONS DE DANGER

H351: Susceptible de provoquer le cancer • H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

CONSEILS DE PRUDENCE

P280: Porter des gants de protection et des vêtements de protection • P308 + P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin • P391: Recueillir le produit répandu • SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • SPa1: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes HRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 4 et 15 • SPe1: Pour protéger les eaux souterraines, la quantité totale de quinmerac/ha apportée par ce produit ou tout autre produit contenant du quinmerac ne peut pas dépasser 250 g/ha/36 mois. Cette restriction ne s'applique pas à l'usage dans les systèmes avec recirculation de l'eau • SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient du metazachlor et de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique •

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

7 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë par inhalation inconnue.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Assurer une bonne ventilation. Eviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas manger, boire ou fumer pen-dant le travail. Enlever tout vêtement souillé avant d'entrer une cantine. Laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Conserver uni-quement dans le récipient d'origine fermé. Stockage à la température ambiante (l'abri du gel). L'emballage ne doit pas être réutilisé.

UFI: 1VYX-A1AM-M00K-FPN6

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchs- sanleitung einhalten. Für Gefahren- hinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.



8 718077 006659

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

Na inslikken

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Na inademing

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bij contact met de huid

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleeding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Bij contact met de ogen

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum (070/245245) voor verdere behandeling in het hospitaal en/of bijkomende inlichtingen.

OPMERKINGEN

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen

GEBRUIKEN

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttijd(en) te verkorten.

Toepassingstechniek: bespuiting

Maximale dosis van quinmerac per ha: 0,25 kg / 36 maanden

Winterkoolzaad en raapzaad (*Brassica napus subsp. napus* / *Brassica rapa subsp. oleifera*) (open lucht)

Toepassingsstadium: voor opkomst - 4 bladeren ontvouwen (\leq BBCH 14)

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)

Dosis: 1,75 - 2 L/ha

Aantal toepassingen: 1

Ter bestrijding van: eenjarige tweezadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)

Dosis: 1,75 - 2 L/ha

Aantal toepassingen: 1

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTEN

De zorgvuldig geleidige verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sputtoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sputtanks worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Sputtoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om sputtoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid sputtvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid

aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

SPECIMEN

PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette

En cas d'ingestion

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

En cas d'inhalation

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

En cas de contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

En cas de contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Traitements symptomatiques.

Contactez le Centre Antipoisons (070/245.245) pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier et/ou pour informations complémentaires.

Numéro du Centre Antipoison pour le G.-D. du Luxembourg : (+352) 8002 5500

REMARQUES

Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

USAGES

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente

Méthode d'application: pulvérisation

Dose maximale de quinmérac par ha : 0,25 kg/36 mois

Colza d'hiver et navette (*Brassica napus subsp. napus.* / *Brassica rapa subsp. oleifera*) (plein air)

Stade d'application: pré-émergence - 4 feuilles étalées (\leq BBCH 14)

Pour lutter contre: graminées annuelles (*Poaceae (annual)*)

Dose: 1,75 – 2 L/ha

Nombre d'applications: 1

Pour lutter contre: dicotylées annuelles (*Dicotyledonae (annual)*)

Dose: 1,75 – 2 L/ha

Nombre d'applications: 1

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.

Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat

final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en autre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

SPECIMEN

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFARENHINWEISE

H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen • H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

SICHERHEITSHINWEISE

P280: Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen • P308+P313: BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen • P391: Verschüttete Mengen aufnehmen • SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen • SPa1: Um die Bildung von Resistenzen zu verhindern, sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise abwechseln. Der HRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkts lautet 4 und 15 • SPe1: Zum Schutz von Grundwasser das Mittel oder andere Quimercac haltige Mittel nicht mehr als 250 g/ha/36 Monate anwenden. Diese Einschränkung gilt nicht für den Gebrauch des Mittels in geschlossenen Wasserkreisläufen • SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen) • SPo: Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH208: Enthält Metazachlor und 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kann allergische Reaktionen hervorrufen • EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten

Sieben Prozent der Mischung bestehen aus Komponenten mit unbekannter Inhalationstoxizität.



SULTAN® TOP

HERBICIDE/HERBICIDE

Suspensie concentraat/
Suspension concentrée (SC)

®ADAMA Registrations B.V.

Werkzame stoffen/Substances actives

- Metazachloor/Metazachlore 375 g/L (32,8 % w/w)
- Quinmerac/Quinmerac 125 g/L (10,9 % w/w)

! Informatie / Information

Toelatingsnummer/No. d'autorisation: 10237P/B

No. d'agrément Lux: L02102-073

Toelatingshouder / Détenteur de l'autorisation:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland/Pays-Bas
Tel. +31 33 205 68 00
www.adama.com

Batch nr. & productiedatum: zie verpakking/

No. du Lot & date de production: voir l'emballage

**GROEP
GROUPE** 4 | 15 **HERBICIDE
HERBICIDE**

BELGIË/BELGIQUE LUXEMBURG /
LUXEMBOURG

UN3082



8 718077 006666



Scan voor gebruik /
Scanner pour l'utilisation



Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

GEVARENWAARDUIDINGEN
H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VEILIGHEIDAANBEVELINGEN
P280: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen. • P308+P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen • SPI: Zorg ervoor dat u niet het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. • SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 4 en 15 • SPe1: Om het grondwater te beschermen mag de totale hoeveelheid quinmerac/ha toegebracht voor dit product of andere producten die quinmerac bevatten niet hoger zijn dan 250 g/ha/36 maanden. Deze beperking geldt niet voor gebruik in gesloten waterrecirculatie-systemen • SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) • SPo: Na de behandeling van de percelen/oppervlakten pas opnieuw betreden nadat de stuifvloeistoffen is opgedroogd

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE
EUH208: Bevat metazachloor en 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken. • EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

Het mengsel bestaat voor 7 % uit bestanddelen waarvan de acute toxiciteit bij inademing niet bekend is.

HANTEREN EN OPSLAG
Zorg voor goede ventilatie. Voorkom contact met ogen en huid. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verwijder verontreinigde persoonlijke beschermende materialen alvorens schaftruimten binnen te gaan. Was de handen voor pauzes en aan het einde van het werk. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Product alleen in gesloten en originele verpakking opslaan. Opslaan bij kamertemperatuur (Vorstvrij). De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Pour l'emploi: voir la notice.

MENTIONS DE DANGER
H351: Susceptible de provoquer le cancer • H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

CONSEILS DE PRUDENCE
P280: Porter des gants de protection et des vêtements de protection • P308 + P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin • P391: Recueillir le produit répandu • SPI: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • SPa1: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes HRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 4 et 15 • SPe1: Pour protéger les eaux souterraines, la quantité totale de quinmerac/ha apportée par ce produit ou tout autre produit contenant du quinmerac ne peut pas dépasser 250 g/ha/36 mois. Cette restriction ne s'applique pas à l'usage dans les systèmes avec recirculation de l'eau • SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux du surface (voir mesures de réduction de risque) • SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec

INFORMATIONS ADDITIONNELLES
EUH208: Contient du metazachlor et de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique • EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

7 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë par inhalation inconnue.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE
Assurer une bonne ventilation. Eviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail. Enlever tout vêtement souillé avant d'entrer une cantine. Laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Conserver uniquement dans le récipient d'origine, fermé. Stockage à la température ambiante (l'abri du gel). L'emballage ne doit pas être réutilisé.

GEFARENHINWEISE
H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen • H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

SICHERHEITSHINWEISE
P280: Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen • P308+P313: Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen • P391: Verschüttete Mengen aufnehmen • SPI: Mittel und/oder dessen Gehälter nicht in Gewässer gelangen lassen • SPa1: Um die Bildung von Resistenzen zu verhindern, sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise abwechseln. Der HRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkts lautet 4 und 15 • SPe1: Zum Schutz von Grundwasser das Mittel oder andere Quinmerac-haltige Mittel nicht mehr als 250 g/ha/36 Monate anwenden. Diese Einschränkung gilt nicht für den Gebrauch des Mittels in geschlossenen Wasserkreisläufen • SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominde rungsmaßnahmen) • SPo: Das behandelte Gewässer/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN
EUH208: Enthält Metazachlor und 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kann allergische Reaktionen hervorrufen • EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten

Sieben Prozent der Mischung bestehen aus Komponenten mit unbekannter Inhalationstoxizität.



4 x 5 L

L111870CFR_07





SULTAN® TOP



ADAMA



BELGIË/
BELGIQUE



LUXEMBURG /
LUXEMBOURG



WAARSCHUWING/ATTENTION/ACHTUNG



L11187PAAR_07



UN3082

30 x 20 L