



# SPYRALE®



ADAMA

© ADAMA Makhteshim Ltd.

**FUNGICIDE/FONGICIDE**

**Emulgeerbaar concentraat/  
concentré emulsionnable (EC)**



### Werkzame stoffen/Substances actives

- Fenpropidin/Fenpropidine ..... 375 g/L (37,8 % w/w)
- Difenoconazool/Difenoconazole ..... 100 g/L (10,7 % w/w)



### Informatie / Information

**Toelatingsnummer/No. d'autorisation: 8860P/B**

**Toelatinghouder/Détenteur de l'autorisation:**

ADAMA Registrations B.V.,  
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,  
Nederland/Pays-Bas  
Tel. +31 33 205 68 00  
www.adama.com

**Batch nr. & productiedatum: zie verpakking/**

**No. du Lot & date de production: voir l'emballage**



**GEVAAR  
DANGER  
GEFAHR**

**UN3082**

L218971PFR\_06



**Scan voor gebruik /  
Scanner pour l'utilisation**



**NO VARNISH  
AREA**

**5 Le**



GROEP	5   3	FUNGICIDE
GROUPE		FONGICIDE

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

**GEVAARLIJKE BESTANDDELEN**  
koolwaterstoffen, C10-C13, aromaten, <1% naftaleen (CAS: /)

### GEVARENAANDUIDINGEN

**H302:** Schadelijk bij inslikken ● **H304:** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt ● **H315:** Veroorzaakt huidirritatie ● **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie ● **H332:** Schadelijk bij inademing ● **H335:** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken ● **H336:** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken ● **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker ● **H361d:** Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden ● **H373:** Kan schade aan het zenuwstelsel, de ogen en de longen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling ● **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

### VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

**P261:** Inademing van damp en spuitnevel vermijden ● **P263:** Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden ● **P280:** Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen ● **P301 + P330 + P331 + P310:** NA INSLIKKEN: de mond spoelen, GEEN braken opwekken en onmiddellijk het ANTIGIF-CENTRUM of een arts raadplegen ● **P302 + P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten ● **P305 + P351 + P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen ● **P308+P313:** NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen ● **P391:** Gelekte/gemoerste stof opruimen ● **P403 + P233:** Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren ● **SPa1:** Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 3 en 5 ● **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen)

### AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

**EUH208:** Bevat fenpropidin. Kan een allergische reactie veroorzaken ● **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### HANTEREN EN OPSLAG

Containers goed gesloten bewaren op een droge, koude en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



BELGIË/BELGIQUE

Pour l'emploi: voir la notice.

### COMPOSANTS DANGEREUX

hydrocarbures, C10-C13, aromatiques, <1% naftalène (CAS: /)

### MENTIONS DE DANGER

**H302:** Nocif en cas d'ingestion ● **H304:** Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires ● **H315:** Provoque une irritation cutanée ● **H319:** Provoque une sévère irritation des yeux ● **H332:** Nocif par inhalation ● **H335:** Peut irriter les voies respiratoires ● **H336:** Peut provoquer somnolence ou vertiges ● **H351:** Susceptible de provoquer le cancer ● **H361d:** Susceptible de nuire au fœtus ● **H373:** Risque présumé d'effets graves pour le système nerveux, les yeux et les poumons à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée ● **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

### CONSEILS DE PRUDENCE

**P261:** Éviter de respirer les vapeurs et brumes de pulvérisation ● **P263:** Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement ● **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage ● **P301 + P330 + P331 + P310:** EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche, NE PAS faire vomir et appeler immédiatement le CENTRE ANTI-TOXIQUES ou un médecin ● **P302 + P352:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes ● **P305 + P351 + P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer ● **P308+P313:** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin ● **P391:** Recueillir le produit répandu ● **P403 + P233:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche ● **SPa1:** Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes FRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 3 et 5 ● **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

### INFORMATIONS ADDITIONNELLES

**EUH208:** Contient de la fenpropidine. Peut produire une réaction allergique ● **EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver hors de la portée des enfants. L'emballage ne doit pas être réutilisé. UFI: EW5M-DDCN-KV08-S87P

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.



8 718077 012322

L21897IPBB\_06





# SPYRALE®



GROEP	5   3	FUNGICIDE
GROUPE		FUNGICIDE

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

## GEVAARLIJKE BESTANDDELEN

koolwaterstoffen, C10-C13, aromaten, <1% naftaleen (CAS: /)

## GEVARENAANDUIDINGEN

**H302:** Schadelijk bij inslikken ● **H304:** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt ● **H315:** Veroorzaakt huidirritatie ● **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie ● **H332:** Schadelijk bij inademing ● **H335:** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken ● **H336:** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken ● **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker ● **H361d:** Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden ● **H373:** Kan schade aan het zenuwstelsel, de ogen en de longen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling ● **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

## VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

**P261:** Inademing van damp en spuitnevel vermijden ● **P263:** Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden ● **P280:** Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en geluïtsbescherming dragen ● **P301 + P330 + P331 + P310:** NA INSLIKKEN: de mond spoelen, GEEN braken opwekken en onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen ● **P302 + P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten ● **P305 + P351 + P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen ● **P308+P313:** NA (mogelijke) blootstelling : een arts raadplegen ● **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen ● **P403 + P233:** Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren ● **SPa1:** Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 3 en 5 ● **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen)

## AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

**EUH208:** Bevat fenpropidine. Kan een allergische reactie veroorzaken ● **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

## HANTEREN EN OPSLAG

Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



BELGIË/BELGIQUE

Pour l'emploi: voir la notice.

## COMPOSANTS DANGEREUX

hydrocarbures, C10-C13, aromatiques, <1% naphthalène (CAS: /)

## MENTIONS DE DANGER

**H302:** Nocif en cas d'ingestion ● **H304:** Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires ● **H315:** Provoque une irritation cutanée ● **H319:** Provoque une sévère irritation des yeux ● **H332:** Nocif par inhalation ● **H335:** Peut irriter les voies respiratoires ● **H336:** Peut provoquer somnolence ou vertiges ● **H351:** Susceptible de provoquer le cancer ● **H361d:** Susceptible de nuire au fœtus ● **H373:** Risque présumé d'effets graves pour le système nerveux, les yeux et les poumons à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée ● **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

## CONSEILS DE PRUDENCE

**P261:** Éviter de respirer les vapeurs et brumes de pulvérisation ● **P263:** Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement ● **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage ● **P301 + P330 + P331 + P310:** EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche, NE PAS faire vomir et appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin ● **P302 + P352:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes ● **P305 + P351 + P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer ● **P308+P313:** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin ● **P391:** Recueillir le produit répandu ● **P403 + P233:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche ● **SPa1:** Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes FRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 3 et 5 ● **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

## INFORMATIONS ADDITIONNELLES

**EUH208:** Contient de la fenpropidine. Peut produire une réaction allergique ● **EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

## MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver hors de la portée des enfants. L'emballage UFI: EW5M-DDCN-KV08-S87P ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.



8 718077 012322

L21897IPBB\_06

## RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

**Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden**

### **Na inslikken**

De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

### **Na inademing**

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

### **Bij contact met de huid**

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

### **Bij contact met de ogen**

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

## ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Er is geen specifieke antistof verkrijgbaar. Symptomatisch behandelen. Braken niet opwekken: bevat petroleumdestillaten en/of aromatische oplosmiddelen.

Contacteer het Antigifcentrum (070/245245) voor verdere behandeling in het hospitaal en/of bijkomende inlichtingen.

## OPMERKINGEN

Drag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen

## GEBRUIKEN

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn(en) te verkorten.

Toepassingstechniek: bespuiting

**Suikerbieten (*Beta vulgaris* subsp. *vulgaris* var. *altissima*), voederbieten (*Beta vulgaris* subsp. *vulgaris* var. *crassa*) (open lucht)**

Toepassingsstadium: bij het verschijnen van de eerste symptomen

Ter bestrijding van: cercospora-bladvlekkenziekte (*Cercospora beticola*), bladvlekkenziekte/ramularia (*Ramularia beticola*), echte meeldauw (*Erysiphe betae*, *E. polygoni*), roest (*Uromyces betae*)

Dosis: 1 L/ha

Aantal toepassingen: 1

Wachttijd voor de oogst: 28 dagen

Risicobepalende maatregelen: Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met 90% driftreducerende techniek

## LEGE VERPAKKINGEN EN SPIJTOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geleedigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spijtoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spijtoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spijtoverloestof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

## DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen. Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid

*aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.*

*Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.*

SPECIMEN

## PREMIERS SECOURS

**En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette**

### **En cas d'ingestion**

Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

### **En cas d'inhalation**

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

### **En cas de contact avec la peau**

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

### **En cas de contact avec les yeux**

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

## INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Il n'y a pas d'antidote spécifique disponible. Traiter de façon symptomatique. Ne pas faire vomir: contient des distillats de pétrole et/ou des solvants aromatiques

Contactez le Centre Antipoisons (070/245.245) pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier et/ou pour informations complémentaires..

## REMARQUES

Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

## USAGES

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente

Méthode d'application: pulvérisation

**Betteraves sucrières (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima*), betteraves fourragères (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa*) (plein air)**

Stade d'application: aux premiers signes d'infestation

Pour lutter contre: cercosporiose (*Cercospora beticola*), ramulariose (*Ramularia beticola*), oïdium (*Erysiphe betae*, *E. polygoni*), rouille de la betterave (*Uromyces betae*)

Dose : 1 L/ha

Nombre d'applications: 1

Délai avant la récolte : 28 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de 90%

## EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

## DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.

Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat



*final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en outre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.*

SPECIMEN

## GEFÄHRLICHE STOFFE

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, Aromaten, <1% Naphthalin (CAS: /)

### GEFAHRENHINWEISE

**H302:** Gesundheitsschädlich bei Verschlucken ● **H304:** Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein ● **H315:** Verursacht Hautreizungen ● **H319:** Verursacht schwere Augenreizung ● **H332:** Gesundheitsschädlich bei Einatmen ● **H335:** Kann die Atemwege reizen ● **H336:** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen ● **H351:** Kann vermutlich Krebs erzeugen ● **H361d:** Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen ● **H373:** Kann das Nervensystem, die Augen und die Lunge schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition ● **H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

### SICHERHEITSHINWEISE

**P261:** Einatmen von Dampf und Aerosol vermeiden ● **P263:** Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden ● **P280:** Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen: ● **P301 + P330 + P331 + P310:** BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen, KEIN Erbrechen herbeiführen und sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen ● **P302 + P352:** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen ● **P305 + P351 + P338:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen ● **P308+P313:** BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen ● **P391:** Verschüttete Mengen aufnehmen ● **P403 + P233:** An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten ● **SPa1:** Um die Bildung von Resistenzen zu verhindern, sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise abwechseln. Der FRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkt lautet 3 und 5 ● **SPe3:** Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen)

### ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

**EUH208:** Enthält Fenpropidin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen ● **EUH401:** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten



# SPYRALE®

© ADAMA Makhteshim Ltd.

**FUNGICIDE/FONGICIDE** Emulgeerbaar concentraat/  
concentré emulsionnable (EC)

## Werkzame stoffen/Substances actives

- Fenpropidin/Fenpropidine ..... 375 g/L (37,8 % w/w)
- Difenoconazool/Difenoconazole ..... 100 g/L (10,7 % w/w)

## Informatie / Information

Toelatingsnummer/No. d'autorisation: 8860P/B

Toelatinghouder / Détenteur de l'autorisation:

ADAMA Registrations B.V.,  
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,  
Nederland/Pays-Bas  
Tel. +31 33 205 68 00  
www.adama.com

Batch nr. & productiedatum: zie verpakking/  
No. du Lot & date de production: voir l'emballage

GROEP	5   3	FUNGICIDE
GROUPE		FONGICIDE



BELGIË/BELGIQUE

UN3082



8 718077 012339



www.agrirecover.eu

Scan voor gebruik /  
Scanner pour l'utilisation



Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

**GEVAARLIJKE BESTANDDELEN**  
koolwaterstoffen, C10-C13, aromaten, <1% naftaleen  
(CAS: /)

**GEVARENAANDUIDINGEN**  
H302: Schadelijk bij inslikken • H304: Kan dodelijk zijn als  
de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt • H315:  
Veroorzaakt huidirritatie • H319: Veroorzaakt ernstige  
oogirritatie • H332: Schadelijk bij inademing • H335:  
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken • H336: Kan  
slaperigheid of duizeligheid veroorzaken • H351: Ver-  
dacht van het veroorzaken van kanker • H361d: Wordt  
ervan verdacht het ongeboren kind te schaden • H373:  
Kan schade aan het zenuwstelsel, de ogen en de longen  
veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling •  
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen,  
met langdurige gevolgen

**VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN**  
P261: Inademing van damp en spuitnevel vermijden •  
P263: Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking ver-  
mijden • P280: Beschermende handschoenen, bescher-  
mende kleding, oogbescherming en geluiddempend  
dragen • P301 + P330 + P331 + P310: NA INSLIKKEN: de  
mond spoelen, GEEN braken opwekken en onmiddellijk  
het ANTIgifCENTRUM of een arts raadplegen • P302 +  
P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen  
gedurende minstens 15 minuten • P305 + P351 + P338:  
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met  
water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen  
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • P308+P313:  
NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen • P391:  
Gelekte/gemorste stof opruimen • P403 + P233: Op een  
goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten  
verpakking bewaren • SPa1: Om resistentieopbouw te  
voorkomen moet u dit product afwisselen met producten  
met een ander werkingsmechanisme. De FRAC codes voor  
het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van  
dit product zijn 3 en 5 • SPe3: Om in het water levende  
organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten  
opzichte van open water niet behandelen (zie risi-  
cobepenkende maatregelen)

**AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE**  
EUH208: Bevat fenpropidin. Kan een allergische reactie  
veroorzaken • EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om  
gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te  
voorkomen.

**HANTEREN EN OPSLAG**  
Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele  
en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen  
bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



GEVAAR  
DANGER  
GEFAHR

Pour l'emploi: voir la notice.

**COMPOSANTS DANGEREUX**  
hydrocarbures, C10-C13, aromatiques, <1% naphthalène  
(CAS: /)

**MENTIONS DE DANGER**  
H302: Nocif en cas d'ingestion • H304: Peut être mortel  
en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies res-  
piratoires • H315: Provoque une irritation cutanée • H319:  
Provoque une sévère irritation des yeux • H332: Nocif  
par inhalation • H335: Peut irriter les voies respiratoires  
• H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges • H351:  
Susceptible de provoquer le cancer • H361d: Susceptible  
de nuire au fœtus • H373: Risque présumé d'effets graves  
pour le système nerveux, les yeux et les poumons à la  
suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée  
• H410: Très toxique pour les organismes aquatiques,  
entraîne des effets néfastes à long terme

**CONSEILS DE PRUDENCE**  
P261: Éviter de respirer les vapeurs et brumes de pulvé-  
risation • P263: Éviter tout contact avec la substance au  
cours de la grossesse et pendant l'allaitement • P280:  
Porter des gants de protection, des vêtements de protec-  
tion, un équipement de protection des yeux et du visage •  
P301 + P330 + P331 + P310: EN CAS D'INGESTION: rincer la  
bouche. NE PAS faire vomir et appeler immédiatement le  
CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin • P302 + P352: EN  
CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à  
l'eau pendant au moins 15 minutes • P305 + P351 + P338:  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précau-  
tion à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles  
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être  
facilement enlevées. Continuer à rincer • P308+P313: EN  
CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un mé-  
decin • P391: Recueillir le produit répandu • P403 + P233:  
Stockier dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient  
fermé de manière étanche. • SPa1: Pour éviter le déve-  
loppement de résistance, alterner l'emploi de ce produit  
avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes  
FRAC pour le mode d'action des substances actives de ce  
produit sont 3 et 5 • SPe3: Pour protéger les organismes  
aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport  
aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

**INFORMATIONS ADDITIONNELLES**  
EUH208: Contient de la fenpropidine. Peut produire une  
réaction allergique • EUH401: Respectez les instructions  
d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine  
et l'environnement.

**MANIPULATION ET LE STOCKAGE**  
Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais  
et bien ventilé. Conserver hors de la portée des enfants.  
L'emballage ne doit pas être réutilisé.

**GEFÄHRLICHE STOFFE**  
Kohlenwasserstoffe, C10-C13,  
Aromaten, <1% Naphthalin (CAS: /)

**GEFAHRENHINWEISE**  
H302: Gesundheitsschädlich bei Ver-  
schlucken • H304: Kann bei Verschlucken  
und Eindringen in die Atemwege tödlich sein •  
H315: Verursacht Hautreizungen • H319: Verur-  
sacht schwere Augenreizung • H332: Gesundheits-  
schädlich bei Einatmen • H335: Kann die Atemwege  
reizen • H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit  
verursachen • H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen •  
H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen  
• H373: Kann das Nervensystem, die Augen und die Lunge  
schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition •  
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger  
Wirkung

**SICHERHEITSHINWEISE**  
P261: Einatmen von Dampf und Aerosol vermeiden  
• P263: Berührung während Schwangerschaft und  
Stillzeit vermeiden • P280: Schutzhandschuhe, Schutz-  
kleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen •  
P301 + P330 + P331 + P310: BEI VERSCHLUCKEN: Mund  
auspülen, KEIN Erbrechen herbeiführen und sofort  
GIFTINFORMATIONENZENTRUM/Arzt anrufen • P302 +  
P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser  
waschen • P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN  
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.  
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit  
entfernen. Weiter spülen • P308+P313: BEI Exposition  
oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hil-  
fe hinzuziehen • P391: Verschüttete Mengen aufnehmen  
• P403 + P233: An einem gut belüfteten Ort aufbewah-  
ren. Behälter dicht verschlossen halten • SPa1: Um die  
Bildung von Resistenzen zu verhindern, sollten sie dieses  
Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise  
abwechseln. Der FRAC-Code für die Wirkungsweise des  
Wirkstoffes dieses Produkt lautet 3 und 5 • SPe3: Zum  
Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte  
Pufferzone zu Oberflächengewässern einhalten. (Siehe  
Risikominderungsmaßnahmen)

**ERGÄNZENDE INFORMATIONEN**  
EUH208: Enthält Fenpropidin. Kann allergische Reaktio-  
nen hervorrufen • EUH401: Zur Vermeidung von Risiken  
für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhal-  
ten



ADAMA

L2J8970CFR\_06

4 x 5 L



# SPYRALE®



ADAMA



BELGIË/  
BELGIQUE



**GEVAAR/DANGER/GEFAHR**



**UN3082**

L21897PAAR\_06

30 x 20 L