

# CEBARA®

## Fungicide / Fongicide

Voor een langdurig groen en gezond gewas

Pour une culture verte et saine pendant longtemps

Scan voor gebruik /  
Scanner pour  
l'utilisation



### Werkzame stof / Substance active:

Cyprodinil 187,5 g/L (18,5 % w/w)

Isopyrazam 62,5 g/L (6,2 % w/w)

### Formulering / Formulation:

Emulgeerbaar concentraat /

Concentré émulsionnable (EC)

### Resistentiecode / Groupe de résistance:

FRAC 9, 7

Erkenningssnr. / No. d'agrération: 10202P/B

Numéro d'agrération Lux: L01960-073

### Toelatingshouder / Détenteur de l'agrération:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,

Nederland / Pays Bas

[www.adama.com](http://www.adama.com)



5 L e

Cebara® is een geregistreerd handelsmerk van/est  
une marque déposée de ADAMA Makhteshim Ltd.

ANECEBBEST/02/A

970521558\_202010

# CEBARA®

## Fungicide / Fongicide



Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van 187,5 g/L Cyprodinil en 62,5 g/L Isopyrazam  
Erkenningsnummer: 10202P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

### GEVARENAANDUIDINGEN

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt • H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken • H332: Schadelijk bij inademing • H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker • H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### VEILIGHEIDSANBEVELINGEN

P241: Inademping van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitevuil vermijden • P263: Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden • P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen • P301 + P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/Marts raadplegen • P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen • P331: GEEN braken opwekken • P351: Gelekte/gemorste stof opruimen • SPI: Zorg ervoor dat u met het product van zijn verpakking geen water verontreinigt • SPI: Na de behandeling van de percelen / oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistoffen zijn opgedroogd • SPI2: Om de waterorganismen te beschermen moet het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige gebieden. Vandaag de Gwast en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgeving toegepast werden is het gebruik wel toegestaan • SPI3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewaters niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

### ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### HANTEREN EN OPSLAG

Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren.

De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Concentrable (EC) contenant 187,5 g/L Cyprodinil et 62,5 g/L Isopyrazam  
Numéro d'agrément: 10202P/B  
Numéro d'agrément Lux: L01960-073

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

### MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires • H317: Peut provoquer une allergie cutanée • H332: Nocif par inhalation • H351: Susceptible de provoquer le cancer • H361d: Susceptible de nuire au fœtus • H410: Très毒ique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Évitez de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols • P263: Évitez tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement • P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage • P310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTOPOISON/un médecin • P302 + P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau • P331: NE PAS faire vomir • P391: Recueillir le produit répandu • SPI: Ne pas déverser l'eau avec le produit ou son emballage • SPI: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • SPI2: Afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme "sterk erosiegevoelig". Pour la Région wallonne, cela vaut pour les parcelles classées comme "érosion importante". Le code R peut également être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre • SPI3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

### INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver hors de la portée des enfants. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.



[www.agrirecover.eu](http://www.agrirecover.eu)

Barcode  
8 718077 012629 >



BELGIË/  
BELGIQUE



LUXEMBURG/  
LUXEMBOURG

## GEVAAR / DANGER / GEFAHR



UN 3082

ANFCEBBEFL/02/B

970521555\_2020\_01

hier openen / ouvrir ici

# CEBARA®

## Fungicide / Fongicide

Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van 187,5 g/L Cyprodinil en 62,5 g/L Isopyrazam  
Erkenningsnummer: 10202/P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

### GEVARENAANDUIDINGEN

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt • H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken • H332: Schadelijk bij inademing • H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker • H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Indemden van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden • P263: Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden • P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding en geloepsbescherming dragen • P301 + P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen • P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen • P331: GEEN braken opwekken • P391: Gelekte/gemorst stof opruimen • SP1: Zorg ervoor dat u het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • P30: Na de behandeling van de percelen oppervlakten goed wassen, vooral nadat de stof/stof in oppervlakken • SP6: Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan • SP6: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behouden (zie risicobeperkende maatregelen).

### ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### HANTEREN EN OPSLAG

Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren.

De verpakking mag niet worden hergebruikt.



[www.agrirecover.eu](http://www.agrirecover.eu)



BELGIË/  
BELGIQUE



LUXEMBURG/  
LUXEMBOURG



Concentratie émulsionnable (EC) contenant 187,5 g/L Cyprodinil en 62,5 g/L Isopyrazam  
Numéro d'agrément: 10202/P/B  
Numéro d'agrément Lux: L01960-73

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

### MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires • H317: Peut provoquer une allergie cutanée • H332: Nocif par inhalation • H351: Susceptible de provoquer le cancer • H361d: Susceptible de nuire au foetus • H410: Très毒ique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Évitez de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols • P263: Évitez tout contact avec la substance au cours de l'exposition prolongée • P280: Portez des gants de protection des vêtements de protection et un équipement de protection du visage • P301 + P310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin • P302 + P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau • P331: Ne PAS faire vomir • P391: Recueiller le produit répandu • SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • SP2: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • SP2c: Afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour le Brabant wallon et la Région de l'Ardenne/Ardennen, ceci concerne pour les parcelles classées comme "sterk erosiegevoelig". Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre • SP6: Pour protéger les organismes aquatiques, respectez une limite non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

### INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.  
Conserver hors de la portée des enfants. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

## GEVAAR / DANGER / GEFAHR



UN 3082

AN-CBEBE-LITS/2020/01

970521550 2020/01

NEDERLANDS

FRANÇAIS

DEUTSCH

# STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL zwaar aromatisch solvent-nafta (aardolie), Index 649-424-00-3

## EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER

### RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

### NA INSLIKKEN

De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

### NA INADEMING

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

### BIJ CONTACT MET DE HUID

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleiding mag de werkrumte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

### BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

### ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Er is geen specifieke antistof verkrijgbaar. Symptomatisch behandelen. Braken niet opwekken: bevat petroleumdestillaten en/of aromatische oplosmiddelen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245245.

## GEBRUIK & DOSIS

### DOSES

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten

het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

**Zomergerst, Wintergerst (Open lucht) (max 2 toepassingen /12 maanden)**

**Toepassingsstadium: 1ste knoop-1ste baard (BBCH 31-49)**

Ter bestrijding van netvlekkenziekte/strepenziekte (*Pyrenophora*, *Helminthosporium*, *Drechslera*), echte meeldauw (*Erysiphe graminis*), bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*), bladvlekkenziekte/ramularia (*Ramularia collo-cygni*), dwergroest (*Puccinia hordei*): 2 L/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen

Risicobeperkende maatregelen: 20 m afstand houden van oppervlaktewaters

## **LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOERSCHOTTEN**

De zorgvuldig geledigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sputtoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sputtanks worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Sputtoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om sputtoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid sputtvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

## **DISCLAIMER**

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

# LES SUBSTANCES CONTENUES DANS LE MÉLANGE QUI CONTRIBUENT À LA CLASSIFICATION DU MÉLANGE

solvant naphta aromatique lourd (pétrole), Index 649-424-00-3

## CONSEILS POUR LES PREMIERS SECOURS ET INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

### PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

### EN CAS D'INGESTION

Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

### EN CAS D'INHALATION

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

### EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

### EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

### INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Il n'y a pas d'antidote spécifique disponible. Traiter de façon symptomatique. Ne pas faire vomir: contient des distillats de pétrole et/ou des solvants aromatiques

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245.

Numéro du Centre Antipoison pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500

## EMPLOI & DOSE

### DOSE

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la

plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les situations où le risque de dégâts est faible ou lors de l'utilisation de produits en mélange. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

**Orge d'hiver, orge de printemps (Plein air) (max 2 applications/12 mois)**

**Stade d'application: 1er noeud-fères barbes (BBCH 31-49)**

Pour lutter contre rhynchosporiose, helminthosporiose, ramulariose de l'orge, oïdium, rouille naine: 2 L/ha, 1-2 applications à intervalle de 14 jours

Mesures de réduction du risque: Respecter une distance de 20 m par rapport aux étendues d'eau.

### **EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT**

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

### **DISCLAIMER**

*Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.*

*Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.*

*Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en autre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.*

# IN DEM GEMISCH ENTHALTENEN STOFFE, DIE ZUR EINSTUFUNG DES GEMISCHES BEITRAGEN

Schweres aromatisches Lösungsmittel Naphtha (Erdöl), Index 649-424-00-3

## GEFAHRENHINWEISE & SICHERHEITSHINWEISE

### GEFAHRENHINWEISE

- H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

### SICHERHEITSHINWEISE

- P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- P263: Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden.
- P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen.
- P301 + P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P302 + P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
- P331: KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.
- SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
- SPo: Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten.
- SPe2: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht auf erosionsempfindliche Böden ausbringen. In der Flämische Region und der Region Brüssel-Hauptstadt, bezieht dies auf Böden die klassifiziert sind als "stark erosionsgefährdet". In der wallonischen Region, bezieht dies auf Böden mit einem R-Kode. Der Gebrauch ist doch erlaubt wenn Vorsichtsmassnahmen gegen Erosion, wie sie in den regionalen Gesetzen gelegt wurden, angewendet werden.
- SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe verlustmindernde Maßnahmen).

### ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

- EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

# CEBARA®

## Fungicide / Fongicide

Voor een langdurig groen en gezond gewas  
Pour une culture verte et saine pendant longtemps

### Werkzame stof / Substance active:

Cyprodinil 187,5 g/L (18,5 % w/w)

Isopyrazam 62,5 g/L (6,2 % w/w)

### Formulering / Formulation:

Emulgeerbaar concentraat /  
Concentré émulsionnable (EC)

Resistentiecode / Groupe de résistance: FRAC 9, 7

Erkenningsnr. / No. d'agrément: 10202P/B

Numéro d'agrément Lux: L01960-073

### Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas

[www.adama.com](http://www.adama.com)

4 x 5 L

Cebara® is een geregistreerd handelsmerk van/est  
une marque déposée de ADAMA Makhteshim Ltd.



ANECEBBELT/02/C1


97052155S\_202010

CEBARA®

# CEBARA®

## Fungicide / Fongicide

Voor een langdurig groen en gezond gewas  
Pour une culture verte et saine pendant longtemps



ADAMA

### Werkzame stof / Substance active:

Cyprodinil 187,5 g/L (18,5 % w/w)

Isopyrazam 62,5 g/L (6,2 % w/w)

### Formulering / Formulation:

Emulgeerbaar concentraat /  
Concentré émulsionnable (EC)

Resistentiecode / Groupe de résistance: FRAC 9, 7

Erkenningsnr. / No. d'agrément: 10202P/B

Numéro d'agrément Lux: L01960-073

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas  
[www.adama.com](http://www.adama.com)

4 x 5 L

Cebara® is een geregistreerd handelsmerk van/est  
une marque déposée de ADAMA Makhteshim Ltd.

Scan voor gebruik /  
Scanner pour  
l'utilisation



Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van 187,5 g/L  
Cyprodinil en 62,5 g/L Isopyrazam  
Erkenningsnummer: 10202P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de  
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

### GEVARENAANDUIDINGEN

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt • H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken • H352: Schadelijk bij inademing • H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker • H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### VEILIGHEIDAANBEVELINGEN

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/sputnevel vermijden • P265: Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden • P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen • P301 + P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen • P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen • P331: GEEN braken opwekken • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen • SPI1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • SPI2: Na de behandeling van de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de sputnevel/stof is opgedroogd • SPI2: Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan • SPI3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

### ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### HANTEREN EN OPSLAG

Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren.  
De verpakking mag niet worden hergebruikt.  
Concentré émulsionnable (EC) contenant 187,5 g/L



UN 3082



BELGIË/  
BELGIQUE

LUXEMBURG/  
LUXEMBOURG

Cyprodinil et 62,5 g/L Isopyrazam  
Numéro d'agrément: 10202P/B  
Numéro d'agrément Lux: L01960-073

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

### MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires • H317: Peut provoquer une allergie cutanée • H352: Nocif par inhalation • H351: Susceptible de provoquer le cancer • H361d: Susceptible de nuire au fœtus • H410: Très毒ique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Évitez de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols • P263: Évitez tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement • P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage • P301 + P310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIFOISON/un médecin • P302 + P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau • P331: NE PAS faire vomir • P391: Recueillir le produit répandu • SPI1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • SPI2: Ne pas pénétrer dans des cultures/terrasses/traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • SPI2: Afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme "stark erosiegevoelig". Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre • SPI3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

### INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.  
Conserver hors de la portée des enfants.  
L'emballage ne doit pas être réutilisé.



Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

### GEFARENHINWEISE

H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein • H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen und H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen • H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen • H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen • H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

### SICHERHEITSHINWEISE

P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden • P263: Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden • P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage • P301 + P310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIFOISON/un médecin •

P302 + P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau • P331: NE PAS faire vomir • P391:

Recueillir le produit répandu • SPI1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • SPI2: Ne pas pénétrer dans des cultures/terrasses/traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • SPI2: Afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme "stark erosiegevoelig". Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre • SPI3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

P302 + P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen • P302 + P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen • P331: KEIN Erbrechen herbeiführen • P391: Verschüttete Mengen aufnehmen • SPI1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen • SPI2: Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten • SPI2: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht auf erosionsempfindliche Böden ausbringen. In der Flämischen Region und der Region Brüssel-Hauptstadt, bezieht dies auf Böden die klassifiziert sind als "stark erosionsgefährdet". In der wallonischen Region, bezieht dies auf Böden mit einem R-Kode. Der Gebrauch ist doch erlaubt wenn Vorsichtsmassnahmen gegen Erosion, wie sie in den regionalen Gesetzen gelegt wurden, angewendet werden • SPI3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe verlustmindernde Maßnahmen).

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

970521555\_202010 ANECEBBE5LT/02/01

# CEBARA®



BELGIË/  
BELGIQUE



LUXEMBURG/  
LUXEMBOURG




GEVAAR / DANGER / GEFAHR



30 x 20 L

UN 3082



ADAMA  
Northern Europe B.V.

ANECEBBE5LT/01/X

97052155M\_202010