



Fungicide / Fongicide

Breedwerkend bedekkingsfungicide in een aantal teelten
Fongicide à large spectre dans plusieurs cultures

Voor gebruik in aardappelen, aardappelpootgoedteelt,
sierplanten, sjalotten en uien zoals gespecificeerd in de
gebruiksaanwijzing.

Pour utilisation en pommes de terre, culture de plants de
pommes de terre, oignons, échalotes et cultures ornementales,
selon les indications de l'étiquette.



ADAMA

Werkzame stof / Substance active:

Fluazinam 500 g/L (39,9 % w/w)

Formulering / Formulation:

Suspensie concentraat / Suspension concentrée (SC)

Resistentiegroep / Groupe de résistance: FRAC 29

Erkenningsnummer / No. d'agrément: 9737P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden, Nederland / Pays Bas

www.adama.com

5 L e

Banjo® is een geregistreerd handelsmerk van/
est une marque déposée de ADAMA Registrations B.V.

Scan voor gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



ANEBIOBE5LT/02/A
97050692B201511

Banjo®

Fungicide / Fongicide

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVAARNAANDUIDINGEN

H314d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen • EUH208: Bevat fluazinam en 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

VEILIGHEIDAANBEVELINGEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen • P265: Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden • P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik of dit product • P272: Verontreinigde werkleding mag de werkruimte niet verlaten • P273: Voorkom lozing in het milieu • P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen • P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken • P391: Gelekte/ gemorst stof opruimen • P308+P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen • P501: Inhoud in verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevarelijk of bijzonder afval • SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • SP0: Na de behandeling de percelen/ oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de sputtvloeiostof is opgedroogd • SP02: Was alle beschermende kleding na gebruik • SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbelopende bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie risico-beperkende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen • EUH210: Veiligheids-informatieblad op verzoek verkrijgbaar.

- De toepasser moet tijdens het spuiten in een gesloten cabine werken.

- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.



Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H314d: Susceptible de nuire au foetus • H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme • EUH208: Contient fluazinam et 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique.

CONSEILS DE PRUDENCE

P102: Tenir hors de portée des enfants • P201: Se procurer les instructions avant utilisation • P263: Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/ pendant l'allaitement • P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit • P272: Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail • P273: Éviter le rejet dans l'environnement • P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage • P363: Laver les vêtements contaminés avant réutilisation • P391: Recueillir le produit répandu • P308+P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin • P501: Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux • SP0: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • SP02: Laver tous les équipements de protection après utilisation • SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux points d'eau (voir mesures de réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement • EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

- L'utilisateur doit se trouver dans une cabine close lors de la pulvérisation.

- Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'agrément.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

WAARSCHUWING / ATTENTION / ACHTUNG



ANEB/JOBE51/T/02/1B
970569/2CZ/201511



www.agrirecover.eu



8 718077 001609 >



Fungicide / Fongicide

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H341d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen • **EUH208:** Bevat fluazinam en 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P201:** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen • **P265:** Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden • **P270:** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product • **P272:** Verontreinigde werkkleiding mag de werkruimte niet verlaten • **P273:** Voorkom lozing in het milieu • **P280:** Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelatsofsbescherming dragen • **P363:** Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken • **P391:** Gelekte/ gemorste stof opruimen • **P308+P313:** NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen • **P501:** Inhoud in verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevährlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SP0:** Na de behandeling de percelen/ oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd • **SP02:** Was alle beschermende kleding na gebruik • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbelopende bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie risico-beperkende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen • **EUH210:** Veiligheids-informatieblad op verzoek verkrijgbaar.

- De toepasser moet tijdens het sproeien in een gesloten cabine werken.

- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.



hier openen / ouvrir ici



Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H361d: Susceptible de nuire au fœtus • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme • **EUH208:** Contient fluazinam et 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique.

CONSEILS DE PRUDENCE

P102: Tenir hors de portée des enfants • **P201:** Se procurer les instructions avant utilisation • **P263:** Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/ pendant l'allaitement • **P270:** Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit • **P272:** Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail • **P273:** Éviter le rejet dans l'environnement • **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage • **P363:** Laver les vêtements contaminés avant réutilisation • **P391:** Recueillir le produit répandu • **P308+P313:** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin • **P501:** Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SP0:** Ne pas pénétrer dans des cultures/ surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • **SPe2:** Laver tous les équipements de protection après utilisation • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux points d'eau (voir mesures de réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement • **EUH210:** Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

- L'utilisateur doit se trouver dans une cabine close lors de la pulvérisation.

- Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'agrément.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

WAARSCHUWING /
ATTENTION /
ACHTUNG



UN 3082



www.agrirecover.eu



BELGIË/BELGIQUE

ANEJOB5LT/02/B
970509ZD201511

EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Inademen

Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Huid (en kleren)

Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Ogen

Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Inslikken

Spoel de mond. Bel het antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing houtkool in water is aangewezen. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Prehospitaal: symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het **hospitaal**. Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245245.

GEBRUIK EN DOSIS

DOSES

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in de gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.

Aardappelen (Open lucht)

Ter bestrijding van de phytophthora (*Phytophthora infestans*):

- 0,3 L/ha om de 7 dagen of volgens de waarschuwingen, of
- 0,4 L/ha om de 10 dagen en voor behandelingen op het eind van het seizoen, 1 - 6 toepassingen

Veiligheidstermijn: 7 dagen (1 dag in uitzonderlijke gevallen van onvoldoende loofdoding)

Driftreducerende maatregelen: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek.

Aardappelpootgoedteelt

Ter bestrijding van de phytophthora (*Phytophthora infestans*):

- 0,3 L/ha om de 7 dagen of volgens de waarschuwingen, of
- 0,4 L/ha om de 10 dagen en voor behandelingen op het eind van het seizoen, 1 - 6 toepassingen

Veiligheidstermijn: 7 dagen (1 dag in uitzonderlijke gevallen van onvoldoende loofdoding)

Driftreducerende maatregelen: Bufferzone van 10m met klassieke techniek.

Uien (drooggeoogste) (Open lucht)

Ter bestrijding van witvlekkenziekte (*Sclerotinia squamosa – Botrytis squamosa*):

- 0,5 L/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7 - 10 dagen.

Veiligheidstermijn: 28 dagen

Driftreducerende maatregelen: Bufferzone van 10m met klassieke techniek.

Sjalot (Open lucht)

Ter bestrijding van witvlekkenziekte (*Sclerotinia squamosa – Botrytis squamosa*):

- 0,5 L/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7 - 10 dagen.

Veiligheidstermijn: 28 dagen

Driftreducerende maatregelen: Bufferzone van 10m met klassieke techniek.

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie)

Preventief

Ter bestrijding van blad- en takphytophthora en valse meeldauw (*Phytophthora spp.*):

- 0,04 L/100L, 1 -3 toepassingen

Driftreducerende maatregelen: Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek

HANTEREN EN OPSLAG

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Damp niet inademen. Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Verwijderd houden van: rechtstreeks zonlicht. Achter slot bewaren. In originele vaten bewaren. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Opslagtemperaturen: minimum 0 °C en maximum 35 °C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOERSCHOTTEN

De zorgvuldig geleidige verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sputtoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Sputtoerschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om sputtoerschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid sputtvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

CONSEILS POUR LES PREMIERS SECOURS ET INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

FRANÇAIS

PREMIERS SECOURS

Respirer

Air frais, repos. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

Peau (et vêtements)

Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés SAUF s'ils collent à la peau. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

Yeux

Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact: enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter le Centre Antipoison pour savoir si la prise de charbon de bois en suspension dans l'eau est indiquée. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Prise en charge: Traitement symptomatique.

Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier. Pour informations complémentaires, contacter le centre Antipoisons (070) 245 245.

EMPLOI ET DOSE

DOSE

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les situations où le risque de dégâts est faible ou lors de l'utilisation de produits en mélange. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

Pommes de terre (plein air)

Pour lutter contre le mildiou (*Phytophthora infestans*):

- 0,3 L/ha à intervalle de 7 jours ou suivant les avertissements, ou,
- 0,4 L/ha à intervalle de 10 jours et en fin de saison, 1 - 6 applications.

Délai avant récolte: 7 jours (1 jour uniquement dans le cas où le défanage n'est pas total)

Mesures de réduction du risque: zone tampon de 10 m avec technique classique.

Cultures de plants de pommes de terre

Pour lutter contre le mildiou (*Phytophthora infestans*):

- 0,3 L/ha à intervalle de 7 jours ou suivant les avertissements, ou,
- 0,4 L/ha à intervalle de 10 jours et en fin de saison, 1 - 6 applications.

Délai avant récolte: 7 jours (1 jour uniquement dans le cas où le défanage n'est pas total)

Mesures de réduction du risque: zone tampon de 10 m avec technique classique.

Cultures d'oignons (récolté sec) (plein air)

Pour lutter contre la brûlure des feuilles de l'oignon (*Sclerotinia squamosa – Botrytis squamosa*)

- 0,5 L/ha, 1- 3 applications à intervalle de 7 - 10 jours

Délai avant récolte de 28 jours

Mesures de réduction du risque: zone tampon de 10 m avec technique classique.

Échalote (plein air)

Pour lutter contre la brûlure des feuilles de l'oignon (*Sclerotinia squamosa – Botrytis squamosa*)

- 0,5 L/ha, 1- 3 applications à intervalle de 7 - 10 jours

Délai avant récolte: 28 jours

Mesures de réduction du risque: zone tampon de 10 m avec technique classique.

Plantes ornementales (non destinées à la consommation)

Préventif

Pour lutter contre le phytophtora des feuilles et des tiges, et le mildiou (*Phytophthora spp.*)

- 0,04 L/100L d'eau, 1- 3 applications

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 20 m avec technique réduisant la dérive de 50%.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les vapeurs. Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable. Conserver à l'écart de : rayons directs du soleil. Conserver sous clé. Conserver dans les conteneurs d'origine. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Température de conservation: minimum 0 °C et maximum: 35 °C. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.

Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en autre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFARENHINWEISE

- H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
EUH208: Enthält fluazinam und 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

SICHERHEITSHINWEISE

- P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P201: Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P263: Kontakt während der Schwangerschaft / und der Stillzeit vermeiden.
P270: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P272: Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen.
P363: Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.
P308+P313: BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501: Inhalt und Behälter gemäß lokalen/regionalen zuführen.
SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
SPo: Das behandelte Gewächs/die behandelten Fläche nur wiederbetreten nach Abtrocknung des Spritzbelages.
SPo2: Die gesamte Schutzkleidung muss nach Gebrauch gewaschen werden.
SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe verlustmindernde Maßnahmen).

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

- EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

- Der Betreiber muss beim Sprühen in einer geschlossenen Kabine arbeiten.
- Die Arten und Sorten von Zierpflanzen, die behandelt werden können, werden auf dem Etikett unter der Verantwortung des Inhabers der Genehmigung aufgeführt.

Banjo®

Fungicide / Fongicide

Breedwerkend bedekkingsfungicide in een aantal teelten
Fongicide à large spectre dans plusieurs cultures

Voor gebruik in aardappelen, aardappelpootgoedteelt,
sierplanten, sjalotten en uien zoals gespecificeerd in de
gebruiksaanwijzing.

Pour utilisation en pommes de terre, culture de plants de
pommes de terre, oignons, échalotes et cultures ornementales,
selon les indications de l'étiquette.


Werkzame stof / Substance active:
Fluazinam 500 g/L (39,9 % w/w)

Formulering / Formulation:
Suspensie concentraat / Suspension concentrée (SC)
Resistentiegroep / Groupe de résistance: FRAC 29

Erkenningsnummer / No. d'agrération: 9737P/B
Toelatingshouder / Détenteur de l'agrération:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden, Nederland / Pays Bas
www.adama.com

4 x 5 L

Banjo® is een geregistreerd handelsmerk van/
est une marque déposée de ADAMA Registrations B.V.



ADAMA

ANEBJOBELT/02/C1
97050692S20151

Banjo®



Fungicide / Fongicide

Breedwerkend bedekkingsfungicide in een aantal teelten
Fongicide à large spectre dans plusieurs cultures

Voor gebruik in aardappelen, aardappelpootgoedteelt,
sierplanten, sjalotten en uien zoals gespecificeerd in de
gebruiksaanwijzing.

Pour utilisation en pommes de terre, culture de plants de
pommes de terre, oignons, échalotes et cultures ornementales,
selon les indications de l'étiquette.

Werkzame stof / Substance active:
Fluzinam 500 g/L (39,9 % w/w)

Formulering / Formulation:
Suspensie concentraat / Suspension concentrée (SC)
Resistentiegroep / Groupe de résistance: FRAC 29

Erkenningsnummer / No. d'agrément: 9737P/B
Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden, Nederland / Pays Bas
www.adama.com

4 x 5 L

Banjo® is een geregistreerd handelsmerk van/
est une marque déposée de ADAMA Registrations B.V.



Scan voor gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor
de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren
kind te schaden • H410: Zeer giftig voor in het
water levende organismen, met langdurige
gevolgen • EUH208: Bevat fluzinam en
1,2-benzisothiazolin-3-on. Kan een allergische
reactie veroorzaken.

VEILIGHEIDAANBEVELINGEN

P102: Buitent het bereik van kinderen houden
• P201: Alvorens te gebruiken de speciale
aanwijzingen raadplegen • P263: Bij
zwangerschap of borstvoeding aanraking
vermijden • P270: Niet eten, drinken of roken
tijdens het gebruik van dit product • P272:
Verontreinigde werkkleeding mag de werkruimte
niet verlaten • P273: Voorkom lözing in het
milieu • P280: Beschermende handschoenen,
beschermende kleding en gelatsobescherming
dragen • P363: Verontreinigde kleding wassen
alvorens deze opnieuw te gebruiken • P391:
Gelekte/ gemorste stof opruimen • P308+P313:
NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen
• P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval
• SPI: Zorg ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt • SPo:
Na de behandeling de percelen/ oppervlakken
pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof
is opgedroogd • SPo2: Was alle beschermende
kleding na gebruik • SPe3: Om in het water
levende organismen te beschermen mag u in een
welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater
niet sproeien (zie risico-beperkende
maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar
voor de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen • EUH210: Veiligheids-informatieblad
op verzoek verkrijbaar.
- De toepasser moet tijdens het sproeien in een
gesloten cabine werken.
- De soorten en variëteiten van siergegewassen die
kunnen worden behandeld, worden op het etiket
vermeld onder de verantwoordelijkheid van de
houder van de erkenning.



Barcode
8 718077 001616 >

Respecter les instructions d'utilisation pour
éviter les risques pour la santé humaine et
l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H361d: Susceptible de nuire au fœtus • H410: Très
toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme • EUH208:
Contient fluzinam et 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan
Produire une réaction allergique.

CONSEILS DE PRUDENCE

P102: Tenir hors de portée des enfants • P201: Se
procurer les instructions avant utilisation • P263:
Éviter tout contact avec la substance au cours
de la grossesse/ pendant l'allaitement • P270:
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant
ce produit • P272: Les vêtements de travail
contaminés ne devraient pas sortir du lieu de
travail • P273: Éviter le rejet dans l'environnement
• P280: Porter des gants de protection, des
vêtements de protection et un équipement de
protection du visage • P363: Laver les vêtements
contaminés avant réutilisation • P391: Recueillir
le produit répanda • P308+P313: EN CAS
d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un
médecin • P501: Eliminer le contenu et le récipient
dans un centre de collecte des déchets dangereux
ou spéciaux • SP1: Ne pas polluer l'eau avec le
produit ou son emballage • SPo: Ne pas pénétrer
dans des cultures / surfaces traitées avant que le
dépôt de la pulvérisation ne soit complètement sec
• SPo2: Laver tous les équipements de protection
après utilisation • SPe3: Pour protéger les
organismes aquatiques, respecter une zone non
traitée par rapport aux points d'eau (voir mesures
de réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation
pour éviter les risques pour la santé humaine et
l'environnement • EUH210: Fiche de données de
sécurité disponible sur demande.
- L'utilisateur doit se trouver dans une cabine
close lors de la pulvérisation.
- Les espèces et variétés de plantes ornementales
susceptibles d'être traitées avec ce produit sont
citées sur l'étiquette sous la responsabilité du
 détenteur de l'agrément.

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken
für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung
einhalten • EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf
Anfrage erhältlich.
- Der Betreiber muss beim Sprühen in einer
geschlossenen Kabine arbeiten.
- Die Arten und Sorten von Zierpflanzen, die
behandelt werden können, werden auf dem
Etikett unter der Verantwortung des Inhabers der
Genehmigung aufgeführt.



BELGIË/BELGIQUE



UN 3082

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und
Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFARENHINWEISE

H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib
schädigen • H410: Sehr giftig für Wasserorganismen
mit langfristiger Wirkung • EUH208: Enthält
fluzinam und 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kann
allergische Reaktionen hervorrufen.

SICHERHEITSHINWEISE

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern
gelangen • P201: Vor Gebrauch besondere
Anweisungen einholen • P263: Kontakt während
der Schwangerschaft / und der Stillzeit vermeiden
• P270: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder
rauchen • P272: Kontaminierte Arbeitskleidung
nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen •
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden •
P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und
Gesichtsschutz tragen • P363: Kontaminierte
Kleidung vor erneutem Tragen waschen • P391:
Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen
Rat einholen/grätzliche Hilfe hinzuziehen •
P501: Inhalt und Behälter gemäß lokalen/
regionalen zuführen • SP1: Mittel und/oder
dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen
lassen • SPo: Das behandelte Gewächs/die
behandelten Fläche nur wiederbetreten nach
Abtrocknung des Spritzbelages • SPo2: Die
gesamte Schutzkleidung muss nach Gebrauch
gewaschen werden • SPe3: Zum Schutz von
Gewässerorganismen eine unbehandelte
Pufferzone über Oberflächengewässer einhalten.
(Siehe verlustmindernde Maßnahmen).

ANEBO/BEST/02/CZ
97050692X201511

BANJO®



**BELGIË/
BELGIQUE**




8 718077 009070 >

30 x 20 L



**ADAMA
Northern Europe B.V.**



ANEBJOBE5LT/02/X
97050692M201511