

# KONTAKT® 320 SC

Herbicide

Scan voor gebruik /  
Scanner pour  
l'utilisation



**Werkzame stof / Substance active:**  
Fenmedifam / Phenmédiphame 320 g/L  
(29,1 % w/w)

**Formulering / Formulation:**  
Suspensie concentraat / Suspension  
concentree (SC)

**Resistentiecode / Groupe de résistance:**  
HRAC C1

**Erkenningsnr. / No. d'agrément:** 8076P/B

**Toelatingshouder /  
Défendeur de l'agrément:**  
ADAMA Registrations B.V.  
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,  
Nederland / Pays Bas  
[www.adama.com](http://www.adama.com)

5 L e

Kontakt® is een geregistreerd handelsmerk van /  
est une marque déposée ADAMA Deutschland GmbH

# KONTAKT® 320 SC



## Herbicide

Suspensie concentraat op basis van  
Fenmedifam 320 g/L (29,1 % w/w)  
Erkenningsnummer 8076P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

### GEVARENAANDUIDINGEN

**H318:** Veroorzaakt ernstig oogletsel • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

**P280:** Oogbescherming en geluutsbescherming dragen • **P305+P351+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen • **P310:** Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPa:** Na de behandeling de percelen/opervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

### ANDERE VERMELDINGEN

**EUH208:** Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. In originele vaten bewaren. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Opslagtemperaturen: Minimaal -5 °C, maximaal 35 °C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



www.agrirecover.eu

**UN 3082**



BELGIË/BELGIQUE

Suspension concentrée (SC) sur la base de  
Phenmedifame 320 g/L (29,1 % w/w)  
Numero d'agrèation 8076P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

### MENTIONS D'AVERTISSEMENT

**H318:** Provoque des lésions oculaires graves • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### CONSEILS DE PRUDENCE

**P280:** Porter des un équipement de protection des yeux et du visage • **P305+P351+P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • **P310:** Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin • **P391:** Recueillir le produit répandu • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPa:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

### INFORMATIONS ADDITIONNELLES

**EUH208:** Contient 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique • **EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver dans les conteneurs d'origine. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Température de conservation: minimal -5 °C, maximal 35 °C. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

**GEVAAR / DANGER /  
GEFAHR**



ANERKONBESLIT/05/B  
S2823B/12



# KONTAKT® 320 SC



## Herbicide

Suspensie concentraat op basis van  
Penfemidifam 320 g/L (29,1 % w/w)  
Erkenningsnummer 8076P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

### GEVARENAANDUIDINGEN

**H318:** Veroorzaakt ernstig oogletsel • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

**P280:** Oogbescherming en gelaatsbescherming dragen • **P305+P351+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen • **P310:** Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPa:** Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobepalende maatregelen).

### ANDERE VERMELDINGEN

**EUH208:** Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. In originele vaten bewaren. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Opslagtemperaturen: Minimaal -5 °C, maximaal 35 °C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



www.agrirecover.eu

# UN 3082



BELGIË/BELGIQUE

Suspension concentrée (SC) sur la base de  
Phenméphame 320 g/L (29,1 % w/w)  
Numero d'agrégation 8076P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

### MENTIONS D'AVERTISSEMENT

**H318:** Provoque des lésions oculaires graves • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### CONSEILS DE PRUDENCE

**P280:** Porter des un équipement de protection des yeux et du visage • **P305+P351+P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • **P310:** Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin • **P391:** Recueillir le produit répandu • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPa:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

### INFORMATIONS ADDITIONNELLES

**EUH208:** Contient 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique • **EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver dans les conteneurs d'origine. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Température de conservation: minimal -5 °C, maximal 35 °C. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

## GEVAAR / DANGER / GEFAHR



### STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

Isotridecanol, geëthoxyleerd, CAS 9043-30-5

#### RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

##### Inademen

Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

##### Huid (en kleding)

Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kleding en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

##### Ogen

Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

##### Inslikken

Spoel de mond. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.

#### ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Prehospitaal: symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum (070/245245) voor verdere behandeling in het hospitaal.

## GEBRUIK & DOSIS

#### DOSES

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdings-programma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Voor alle teelten: Maximaal toe te passen dosis per 12 maanden: 960 g fenmedifam/ha.

### **Suikerbieten, voederbieten (open lucht)**

#### ***Toepassen tijdens gewasstadium kiembladeren tot 8 bladeren (BBCH 10-18)***

Tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden waaronder duizendknopigen (*Polygonum spp.*): 1–3 L/ha gefractioneerd toedienen. Vooral bij duizendknopigen, toepassen als de onkruiden nog jong zijn.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

### **Rode biet (kroten) (open lucht)**

#### ***Toepassingsstadium: kiembladeren tot 4 bladeren (BBCH 10-14)***

Tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden waaronder duizendknopigen (*Polygonum spp.*): 1–3 L/ha, eventueel gefractioneerd. Vooral bij duizendknopigen, toepassen als de onkruiden nog jong zijn (kiembladeren – 2 bladeren).

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

### **Spinazie (open lucht)**

#### ***Toepassen tijdens gewasstadium 2 tot 4 bladeren (BBCH 12-14)***

Tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 1 L/ha, 1 toepassing

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

### **Warmoes (snijbiet) (open lucht)**

#### ***Toepassen tijdens gewasstadium 2 tot 4 bladeren (BBCH 12-14)***

Tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 1 L/ha, 1 toepassing

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

### **Aardbeien (open lucht)**

#### ***Toepassen 14-21 dagen na het planten***

Tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 2–3 L/ha eventueel gefractioneerd, volgens de onkruiddruk

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

## **LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN**

De zorgvuldig geleedigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelingspunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

## DISCLAIMER

*De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.*

*Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.*

*Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.*

SPECIMEN

### LES SUBSTANCES CONTENUES DANS LE MÉLANGE QUI CONTRIBUENT À LA CLASSIFICATION DU MÉLANGE

Isotridecanole, éthoxylées, CAS 9043-30-5

#### PREMIERS SECOURS

##### Inhalation

Air frais, repos. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

##### Peau (et vêtements)

Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En case de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

##### Projection dans les yeux

Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact: enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter immédiatement un ophtalmologue et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

##### Ingestion

Rincer la bouche. Consulter e centre Antipoisons pour savoir si la prise de charbon de bois en suspension dans l'eau est indiquée. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

#### INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Prise en charge: Traitement symptomatique.

Contactez le Centre Antipoisons (070/245245) pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier.

## EMPLOI & DOSE

#### DOSE

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses (FAR en betteraves). La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

Remarque générale: Max. 960 g phenmediphame/ha/12 mois

### **Betteraves sucrières, betteraves fourragères (plein air)**

#### **Stade d'application: Cotylédons - 8 feuilles (BBCH 10-18)**

Pour lutter contre dicotylées annuelles y compris renouées (*Polygonum spp.*): 1-3 L/ha, traitement fractionné. En cas de renouées, traiter sur des jeunes adventices. Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

### **Betterave rouge (plein air)**

#### **Stade d'application: Cotylédons - 4 feuilles (BBCH 10-14)**

Pour lutter contre les dicotylées annuelles y compris renouées (*Polygonum spp.*): 1-3 L/ha, éventuellement fractionné. En cas de renouées, traiter sur des mauvaises herbes jeunes (Cotylédons - 2 feuilles). Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

### **Épinard (plein air)**

#### **Stade d'application: 2-4 feuilles (BBCH 12-14)**

Pour lutter contre dicotylées annuelles: 1 L/ha, 1 application. Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

### **Bette (blette) (plein air)**

#### **Stade d'application: 2-4 feuilles (BBCH 12-14)**

Pour lutter contre dicotylées annuelles: 1 L/ha, 1 application. Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

### **Fraisiers (plein air)**

#### **Stade d'application: 14-21 jours après la plantation**

Pour lutter contre les dicotylées annuelles: 2-3 L/ha, éventuellement fractionné, en fonction des mauvaises herbes. Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

## **EMBALLAGES VIDÉS ET SURPLUS DE TRAITEMENT**

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours



d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

## DISCLAIMER

*Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.*

*Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.*

*Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en outre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.*

**IN DEM GEMISCH ENTHALTENEN STOFFE, DIE ZUR EINSTUFUNG DES GEMISCHES BEITRAGEN.**

Isotridecanol, ethoxyliert, CAS 9043-30-5

**GEFAHRENHINWEISE**

P280: Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.

SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.

SPo: Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.

SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen.)

**ERGÄNZENDE INFORMATIONEN**

EUH208: Enthält 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

# KONTAKT® 320 SC

Herbicide

**Werkzame stof / Substance active:**

Fenmedifam / Phenmédiphame 320 g/L (29,1 % w/w)

**Formulering / Formulation:**

Suspensie concentraat / Suspension concentrée (SC)

Resistentiecode / Groupe de résistance: HRAC C1

**Erkenningsnr. / No. d'agrément:** 8076P/B

**Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:**

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas

[www.adama.com](http://www.adama.com)

4 x 5 L

Kontakt® is een geregistreerd handelsmerk van /  
est une marque déposée ADAMA Deutschland GmbH



ADAMA

ANEKONBEST/05/C1  
T2823C/12

KONTAKT® 320 SC

# KONTAKT® 320 SC

## Herbicide



### Werkzame stof / Substance active:

Fenmedifam / Phenmédiphame 320 g/L (29,1 % w/w)

### Formulering / Formulation:

Suspensie concentraat / Suspension concentrée (SC)

Resistentiecode / Groupe de résistance: HRAC C1

Erkeningsnr. / No. d'agrément: 8076P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas

www.adama.com

# 4 x 5 L

Kontakt® is een geregistreerd handelsmerk van /  
est une marque déposée ADAMA Deutschland GmbH

Scan voor gebruik /  
Scanner pour  
l'utilisation



Suspensie concentraat op basis van  
Fenmedifam 320 g/L (29,1 % w/w)  
Erkeningsnummer 8076P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar  
voor de menselijke gezondheid en milieu te  
voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

#### GEVARENAANDUIDINGEN

**H318:** Veroorzaakt ernstig oogletsel •  
**H410:** Zeer giftig voor in het water levende  
organismen, met langdurige gevolgen.

#### VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

**P280:** Oogbescherming en gelaatsbescherming  
dragen • **P305+P351+P338:** BIJ CONTACT MET  
DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water  
gedurende een aantal minuten; contactlenzen  
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen  
• **P310:** Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of  
een arts raadplegen • **P391:** Gelekte/gemorste  
stof opruimen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met  
het product of zijn verpakking geen water  
verontreinigt • **SPa:** Na de behandeling de  
percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden  
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd •  
**SPe3:** Om in het water levende organismen  
te beschermen mag u in een bufferzone ten  
opzichte van oppervlaktewater niet behandelen  
(zie risicobeperkende maatregelen).

#### ANDERE VERMELDINGEN

**EUH208:** Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kan  
een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:**  
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor  
de menselijke gezondheid en het milieu te  
voorkomen.

#### HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is  
vereist. Niet eten, drinken of roken tijdens  
gebruik. Aanraking met de ogen en de huid  
vermijden. In originele vaten bewaren. Opslaan  
in een droge, koele, goed geventileerde  
ruimte. Opslagtemperaturen: Minimaal -5  
°C, maximaal 35 °C. De verpakking mag niet  
worden hergebruikt.



# UN 3082



BELGIË/BELGIQUE

Suspension concentrée (SC) sur la base de  
Phenmédiphame 320 g/L (29,1 % w/w)  
Numero d'agrément 8076P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour  
éviter les risques pour la santé humaine et  
l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

#### MENTIONS D'AVERTISSEMENT

**H318:** Provoque des lésions oculaires graves  
• **H410:** Très toxique pour les organismes  
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long  
terme.

#### CONSEILS DE PRUDENCE

**P280:** Porter des un équipement de protection des  
yeux et du visage • **P305+P351+P338:** EN CAS DE  
CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à  
l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles  
de contact si la victime en porte et si elles peuvent  
être facilement enlevées. Continuer à rincer • **P310:**  
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON  
ou un médecin • **P391:** Recueillir le produit répandu  
• **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou  
son emballage • **SPa:** Ne pas pénétrer dans des  
cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de  
pulvérisation ne soit complètement sec • **SPe3:** Pour  
protéger les organismes aquatiques, respecter une  
zone non traitée par rapport aux eaux de surface  
(voir mesures de réduction du risque).

#### INFORMATIONS ADDITIONNELLES

**EUH208:** Contient 1,2-benzisothiazolin-3-one.  
Peut produire une réaction allergique • **EUH401:**  
Respectez les instructions d'utilisation pour  
éviter les risques pour la santé humaine et  
l'environnement.

#### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Une bonne ventilation du lieu de travail est  
indispensable. Ne pas manger, ne pas boire  
et ne pas fumer pendant l'utilisation. Éviter  
le contact avec la peau et les yeux. Conserver  
dans les conteneurs d'origine. Conserver dans  
un endroit sec, frais et bien ventilé. Température  
de conservation: minimal -5 °C, maximal 35 °C.  
L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und  
Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

#### GEFÄHRENHINWEISE

**H318:** Verursacht schwere Augenschäden •  
**H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen mit  
langfristiger Wirkung.

#### SICHERHEITSHINWEISE

**P280:** Augenschutz und Gesichtsschutz  
tragen • **P305+P351+P338:** BEI KONTAKT  
MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang  
behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene  
Kontaktlinsen nach Möglichkeit  
entfernen. Weiter spülen • **P310:** Sofort  
GIFTINFORMATIONENZENTRUM oder Arzt  
anrufen • **P391:** Verschüttete Mengen  
aufnehmen • **SP1:** Mittel und/oder dessen  
Behälter nicht in Gewässer gelangen  
lassen • **SPa:** Behandelte Flächen/  
Kulturen erst nach dem Abtrocknen des  
Spritzbelages wieder betreten • **SPe3:**  
Zum Schutz von Gewässerorganismen  
eine unbehandelte Pufferzone zu  
Oberflächengewässer einhalten. (Siehe  
Risikominderungsmaßnahmen.)

#### ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

**EUH208:** Enthält 1,2-benzisothiazolin-  
3-on. Kann allergische Reaktionen  
hervorrufen • **EUH401:** Zur Vermeidung  
von Risiken für Mensch und Umwelt die  
Gebrauchsanleitung einhalten.

GEVAAR / DANGER /  
GEFAHR



ANEKONBE51LT/05/C2  
T2823D/12

# KONTAKT® 320 SC



**BELGIË/  
BELGIQUE**

**30 x 20 L**



ANEKONBE5LT/05/X  
T2823P/12

**ADAMA**  
**Northern Europe B.V.**