

# FOX<sup>®</sup> 480 SC

## Herbicide

Vrij van probleemkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel  
Finis les problèmes de véroniques, pensées et lamiers

Scan voor gebruik /  
Scanner pour  
l'utilisation



### Werkzame stof / Substance active:

Bifenox 480 g/L (40,7 % w/w)

### Formulering / Formulation:

Suspensie concentraat /  
Suspension concentrée (SC)

### Resistentiecode / Groupe de résistance:

HRAC E

Erkenningsnr. / No. d'agrégation: 10861P/B

Toelatingshouder / Détenteur de

l'agrégation:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,

Nederland / Pays Bas

[www.adama.com](http://www.adama.com)



ADAMA

5 L e

Fox<sup>®</sup> is een geregistreerd handelsmerk van /  
est une marque déposée de ADAMA Deutschland GmbH

# FOX® 480 SC



## Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van 480 g/L Bifenox  
Erkenningsnummer: 10861P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

### GEVARENAANDUIDINGEN

**H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

**P280:** Beschermende handschoenen dragen • **P391:** Gelekte/vormende stof opruimen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPo:** Na de behandeling van de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobepalende maatregelen) • **SPa1:** Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product of andere producten die werkzame stoffen met eenzelfde werkingswijze bevatten, afwisselen met producten die werkzame stoffen met een andere werkingswijze bevatten. De werkingswijze van de werkzame stof bifenox is ingedeeld als HRAC groep E.

### ANDERE VERMELDINGEN

**EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

- Bifenox is een inhibitor van protoporphyrinogeenoxidase (HRAC groep E).

### HANTEREN EN OPSLAG

In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



[www.agrirecover.eu](http://www.agrirecover.eu)



8 718077 003443 >



BELGIË/BELGIQUE

**UN 3082**

Suspension concentrée (SC) contenant 480 g/L Bifenox  
Numéro d'agrément: 10861P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

### MENTIONS D'AVERTISSEMENT

**H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### CONSEILS DE PRUDENCE

**P280:** Porter des gants de protection • **P391:** Recueillir le produit répandu • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées ayant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • **SPa1:** Pour éviter le développement de résistances, vous devez alterner ce produit ou tout autre contenant des matières actives avec le même mode d'action, avec des produits contenant des matières actives avec un autre mode d'action. Le mode d'action de la substance active bifenox est classé comme HRAC groupe E.

### INFORMATIONS ADDITIONNELLES

**EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

- Le bifenox est un inhibiteur de la protoporphyrinogène oxidase (HRAC groupe E).

### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Conserver le récipient bien fermé, au sec et dans un endroit bien ventilé. L'emballage ne doit pas être réutilisé

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

**WAARSCHUWING /  
ATTENTION / ACHTUNG**



ANEF0XB5L1/03/B

S7297B\_03

**Stade d'application: tallage (BBCH 21-29), au printemps**

Pour lutter contre dicotylées annuelles (*Dicotyledoneae (annual)*): 1,5 L/ha, 1 application  
Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 10 m avec technique classique

**Cultures de graminées (production de semences) (plein air)**

**Stade d'application: 3 feuilles étalées - fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 13-39), au printemps**

Pour lutter contre dicotylées annuelles (*Dicotyledoneae (annual)*): 1,5 L/ha, 1 application  
Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 10 m avec technique classique  
Remarque: Aucune partie de la plante ne peut être consommée par le bétail.

**Cultures de remplacement:**

En cas d'échec de la culture, il est possible de semer de l'orge, de l'avoine, du ray-grass ou du colza de printemps, et ceci sans délai après la dernière application. Les pois, les pommes de terre, le lin, le maïs, la betterave sucrière et le tournesol peuvent être semés à partir de 6 semaines après la dernière application. Deux semaines après l'application, on peut ressemer du trèfle, sauf si le champ a été labouré.

**EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT**

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

**DISCLAIMER**

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.

Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en outre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

**IN DEM GEMISCH ENTHALTENEN STOFFE, DIE ZUR EINSTUFUNG DES GEMISCHES BEITRAGEN.**

-

**GEFAHRENHINWEISE & SICHERHEITSHINWEISE****GEFAHRENHINWEISE**

H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

**SICHERHEITSHINWEISE**

P280: Schutzhandschuhe tragen.

P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.

SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.

SPo: Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten.

SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen).

SPa1: Um Resistenzentwicklung zu vermeiden, wechseln Sie dieses Produkt oder andere wirkstoffhaltige Produkte mit der gleichen Wirkungsweise gegen Produkte, die Wirkstoffe mit einer anderen Wirkungsweise enthalten. Die Wirkungsweise des Wirkstoffs Bifenox wird der HRAC-Gruppe E zugeordnet.

**ERGÄNZENDE INFORMATIONEN**

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

**FOX® 480 SC****Herbicide**

Suspensie concentraat (SC) op basis van 480 g/L Bifenox  
Erkenningsnummer: 10861P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

**GEVARENAANDUIDINGEN**

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN**

P280: Beschermende handschoenen dragen • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen • SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • SPo: Na de behandeling van de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd • SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) • SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product of andere producten die werkzame stoffen met eenzelfde werkingswijze bevatten, afwisselen met producten die werkzame stoffen met een andere werkingswijze bevatten. De werkingswijze van de werkzame stof bifenox is ingedeeld als HRAC groep E.

**ANDERE VERMELDINGEN**

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

- Bifenox is een inhibitor van protoporphyrinogenoxidase (HRAC groep E).

**HANTEREN EN OPSLAG**

In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



www.agrirecover.eu



8 718077 003443 >



BELGIË/BELGIQUE

**WAARSCHUWING / ATTENTION / ACHTUNG****UN 3082**

Suspension concentrée (SC) contenant 480 g/L Bifenox  
Numéro d'agrément: 10861P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

**MENTIONS D'AVERTISSEMENT**

H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**CONSEILS DE PRUDENCE**

P280: Porter des gants de protection • P391: Recueillir le produit répandu • SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • SPa1: Pour éviter le développement de résistances, vous devez alterner ce produit ou tout autre contenant des matières actives avec le même mode d'action, avec des produits contenant des matières actives avec un autre mode d'action. Le mode d'action de la substance active bifenox est classé comme HRAC groupe E.

**INFORMATIONS ADDITIONNELLES**

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

- Le bifenox est un inhibiteur de la protoporphyrinogène oxidase (HRAC groupe E).

**MANIPULATION ET LE STOCKAGE**

Conservier le récipient bien fermé, au sec et dans un endroit bien ventilé. L'emballage ne doit pas être réutilisé

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

## STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

## EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER

## RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

## NA INSLIKKEN

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

## NA INADEMING

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

## BIJ CONTACT MET DE HUID

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

## BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

## ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Symptomatisch behandelen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245245.

## GEBRUIK &amp; DOSIS

## DOSES

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.

Het gebruik in graszaadteelt is onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

**Winterspelt, winterrogge, wintertriticale, wintertarwe, wintergerst (Open lucht/zaadproductie)**  
**Toepassingsstadium: uitstoeiing (BBCH 21-29), in het voorjaar**

Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledoneae (annual)*):  
1,5 L/ha, 1 toepassing  
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Vervanggewassen:

In geval van teeltmislukking kunnen zomergerst, haver, raaigras of koolzaad worden ingezaaid, zelf zonder interval na de laatste toepassing van dit product. Voedererwten, aardappelen, vlas, mais, suikerbiet en zonnebloem kunnen worden ingezaaid vanaf 6 weken na de laatste toepassing met dit product. Klaver kan pas twee weken na de laatste behandeling worden ingezaaid, tenzij het perceel werd geploegd.

**Graszaadteelt (open lucht)**

**Toepassingsstadium: 3 bladeren ontvouwd – einde van uitstoeiing: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 13-39), in het voorjaar**

Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledoneae (annual)*):  
1,5 L/ha, 1 toepassing  
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek  
Opmerking: Geen enkel deel van het gewas mag vervoederd worden.

## LEGE VERPAKKINGEN EN SPUIOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geledigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

## DISCLAIMER

*De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen. Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.*

## LES SUBSTANCES CONTENUES DANS LE MÉLANGE QUI CONTRIBUENT À LA CLASSIFICATION DU MÉLANGE

-

## CONSEILS POUR LES PREMIERS SECOURS ET INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

## PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

## EN CAS D'INGESTION

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

## EN CAS D'INHALATION

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

## EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

## EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

## INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Traitement symptomatique.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245

## EMPLOI &amp; DOSE

## DOSE

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses (FAR en betteraves). La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

L'utilisation de cultures de graminées est de la responsabilité de l'utilisateur.

**Épeautre d'hiver, seigle d'hiver, triticale d'hiver, froment d'hiver, orge d'hiver (Plein air/production de semences)**

# FOX<sup>®</sup> 480 SC

## Herbicide

Vrij van probleemkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel  
Finis les problèmes de véroniques, pensées et lamiers

### Werkzame stof / Substance active:

Bifenox 480 g/L (40,7 % w/w)

### Formulering / Formulation:

Suspensie concentraat / Suspension concentrée (SC)

Resistentiecode / Groupe de résistance: HRAC E

Erkenningsnr. / No. d'agrément: 10861P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,

Nederland / Pays Bas

[www.adama.com](http://www.adama.com)

# 4 x 5 L

Fox<sup>®</sup> is een geregistreerd handelsmerk van/  
est une marque déposée de ADAMA Deutschland GmbH



# ADAMA

ANEF0XBESLT/03/C1

T7297C\_03

# FOX<sup>®</sup> 480 SC

# FOX<sup>®</sup> 480 SC

## Herbicide

Vrij van probleemkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel  
Finis les problèmes de véroniques, pensées et lamiers



### Werkzame stof / Substance active:

Bifenox 480 g/L (40,7 % w/w)

### Formulering / Formulation:

Suspensie concentraat / Suspension concentrée (SC)

Resistentiecode / Groupe de résistance: HRAC E

Erkenningsnr. / No. d'agrément: 10861P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,

Nederland / Pays Bas

www.adama.com

# 4 x 5 L

Fox<sup>®</sup> is een geregistreerd handelsmerk van /  
est une marque déposée de ADAMA Deutschland GmbH

Suspensie concentraat (SC) op basis van  
480 g/L Bifenox  
Erkenningsnummer: 10861P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor  
de menselijke gezondheid en het milieu te  
voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

### GEVARENAANDUIDINGEN

**H410:** Zeer giftig voor in het water levende  
organismen, met langdurige gevolgen.

### VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

**P280:** Beschermende handschoenen dragen  
• **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen •  
**SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn  
verpakking geen water verontreinigt • **SPo:** Na  
de behandeling van de percelen / oppervlakken  
pas opnieuw betreden nadat de spuitwloeistof  
is opgedroogd • **SPe3:** Om in het water levende  
organismen te beschermen mag u in een  
bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater  
niet behandelen (zie risicobeperkende  
maatregelen) • **SPa1:** Om resistentieopbouw  
te voorkomen moet u dit product of andere  
producten die werkzame stoffen met eenzelfde  
werkingswijze bevatten, afwisselen met  
producten die werkzame stoffen met een andere  
werkingswijze bevatten. De werkingswijze van  
de werkzame stof bifenox is ingedeeld als HRAC  
groep E.

### ANDERE VERMELDINGEN

**EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar  
voor de menselijke gezondheid en het milieu te  
voorkomen.

- Bifenox is een inhibitor van  
protoporphyrinogenoxidase (HRAC groep E).

### HANTEREN EN OPSLAG

In goed gesloten verpakking bewaren op een  
droge, goed geventileerde plaats. De verpakking  
mag niet worden hergebruikt.

Suspension concentrée (SC) contenant  
480 g/L Bifenox  
Numéro d'agrément: 10861P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour  
éviter les risques pour la santé humaine et  
l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

### MENTIONS D'AVERTISSEMENT

**H410:** Très toxique pour les organismes  
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long  
terme.

### CONSEILS DE PRUDENCE

**P280:** Porter des gants de protection • **P391:**  
Recueillir le produit répandu • **SP1:** Ne pas  
polluer l'eau avec le produit ou son emballage •  
**SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces  
traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne  
soit complètement sec • **SPe3:** Pour protéger  
les organismes aquatiques, respecter une zone  
non traitée par rapport aux eaux de surface  
(voir mesures de réduction du risque) • **SPa1:**  
Pour éviter le développement de résistances,  
vous devez alterner ce produit ou tout autre  
contenant des matières actives avec le même  
mode d'action, avec des produits contenant des  
matières actives avec un autre mode d'action. Le  
mode d'action de la substance active bifenox est  
classé comme HRAC groupe E.

### INFORMATIONS ADDITIONNELLES

**EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation  
pour éviter les risques pour la santé humaine et  
l'environnement.

- Le bifenox est un inhibiteur de la  
protoporphyrinogène oxidase  
(HRAC groupe E).

### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Conservier le récipient bien fermé, au sec et dans  
un endroit bien ventilé. L'emballage ne doit pas  
être réutilisé

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und  
Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für  
Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe  
Gebrauchsanleitung.

### GEFahrenhinweise

**H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen mit  
langfristiger Wirkung.

### SICHERHEITSHINWEISE

**P280:** Schutzhandschuhe tragen • **P391:**  
Verschüttete Mengen aufnehmen • **SP1:**  
Mittel und/oder dessen Behälter nicht in  
Gewässer gelangen • **SPo:** Das behandelte  
Gewächs/die behandelte Fläche erst nach  
Trocknen des Spritzbelages wieder betreten •  
**SPe3:** Zum Schutz von Gewässerorganismen  
eine unbehandelte Pufferzone zu  
Oberflächengewässer einhalten. (Siehe  
Risikominderungsmaßnahmen) lassen •  
**SPa1:** Um Resistenzentwicklung zu vermeiden,  
wechseln Sie dieses Produkt oder andere  
wirkstoffhaltige Produkte mit der gleichen  
Wirkungsweise gegen Produkte, die Wirkstoffe  
mit einer anderen Wirkungsweise enthalten. Die  
Wirkungsweise des Wirkstoffs Bifenox wird der  
HRAC-Gruppe E zugeordnet.

### ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

**EUH401:** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch  
und Umwelt die Gebrauchsanleitung

### WAARSCHUWING / ATTENTION / ACHTUNG



Scan voor gebruik /  
Scanner pour  
l'utilisation



BELGIË/BELGIQUE



www.agrirecover.eu

# UN 3082

# FOX<sup>®</sup> 480 SC



BELGIË / BELGIQUE



WAARSCHUWING / ATTENTION / ACHTUNG

30 x 20 L



UN 3082

ANEFOXBE5LT/03/X

T7297P\_03

ADAMA  
Northern Europe B.V.

