

# BELVEDERE® DUO

Herbicide

Scan voor gebruik/  
Scanner pour  
l'utilisation



**Werkzame stof / Substance active:**  
Ethofumesaat / Ethofumesate 200 g/L  
(19,8 % w/w)  
Fenmedifam / Phenmediphame 200 g/L  
(19,6 % w/w)  
**Formulering / Formulation:**  
Suspensie concentraat / Suspension  
concentrée (EC)  
**Resistentiecode / Groupe de résistance:**  
HRAC N, C1

**Erkenningsnr. / No. d'agrégation:** 11077P/B  
**Toelatingshouder / Détenteur de  
l'agrégation:**  
ADAMA Registrations B.V.  
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,  
Nederland / Pays Bas  
[www.adama.com](http://www.adama.com)

Belvedere is een geregistreerd handelsmerk van/  
est une marque déposée de ADAMA Deutschland GmbH



ADAMA

5 L e



# BELVEDERE® DUO



## Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van  
200 g/L Ethofumesaat en 200 g/L Fenmedifam  
Erkenningsnummer: 11077P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke  
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

### GEVARENAANDUIDINGEN

**H317:** Kan een allergische huidreactie veroorzaken • **H410:**  
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met  
langdurige gevolgen.

### VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

**P261:** Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel  
vermijden • **P280:** Draag beschermende handschoenen en  
beschermende kleding • **P302 + P352:** BIJ CONTACT MET DE  
HUID: met veel water wassen • **P333 + P313:** Bij huidirritatie  
of uitslag: een arts raadplegen • **P391:** Gelekte/gemorste stof  
opruimen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn  
verpakking geen water verontreinigt • **SPe3:** Om in het water  
levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone  
ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie  
risicobepalende maatregelen).

### ANDERE VERMELDINGEN

**EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de  
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### HANTEREN EN OPSLAG

Nooit de verpakking open laten staan. Vorstvrij bewaren. De  
verpakking mag niet worden hergebruikt.

Suspension concentrée (SC) contenant  
200 g/L Ethofumesate et 200 g/L Phenmediphame  
Numéro d'agrégation: 11077P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les  
risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

### MENTIONS D'AVERTISSEMENT

**H317:** Peut provoquer une allergie cutanée • **H410:** Très  
toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets  
néfastes à long terme.

### CONSEILS DE PRUDENCE

**P261:** Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/  
vapeurs/aérosols • **P280:** Porter des gants de protection  
et des vêtements de protection • **P302 + P352:** EN CAS DE  
CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau • **P333  
+ P313:** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter  
un médecin • **P391:** Recueillir le produit répandu • **SP1:** Ne  
pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPe3:**  
Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone  
non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de  
réduction du risque).

### INFORMATIONS ADDITIONNELLES

**EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter  
les risques pour la santé humaine et l'environnement.

### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

L'emballage ne doit pas être réutilisé. Ne jamais laisser le  
récipient ouvert. Conserver à l'abri du gel.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die  
Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und  
Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.



www.agrirecover.eu

UN 3082



BELGIË/BELGIQUE

WAARSCHUWING /  
ATTENTION /  
ACHTUNG



# STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

1,2-benzisothiazolin-3-on, Index 613-088-00-6

## EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER

### RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

#### NA INSLIKKEN

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

#### NA INADEMING

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

#### BIJ CONTACT MET DE HUID

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

#### BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

#### ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Symptomatisch behandelen

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245245.

## GEBRUIK & DOSIS

### DOSES

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.

## Suikerbieten, voederbieten (open lucht)

### Toepassingsstadium: Kiemlobstadium - 8 bladeren (BBCH 10-18)

Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 2,5 L/ha, eventueel gefractioneerd toedienen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.

Opmerking:

- max. 960 g fenmedifam/ha/12 maanden
- max. 1000 g ethofumesaat/ha/36 maanden

Algemene opmerking:

- Bij koud en bewolkt weer is het aangeraden een uitvloeier of emulgeerbare olie toe te voegen.
- Het is aangeraden de spuitoplossing op het veld te bereiden en niet te werken met een concentratie aan commercieel product lager dan 1%.

## LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geleidelijke verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen speelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

## DISCLAIMER

*De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.*

*Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.*

## LES SUBSTANCES CONTENUES DANS LE MÉLANGE QUI CONTRIBUENT À LA CLASSIFICATION DU MÉLANGE

1,2-benzisothiazolin-3-one, Index 613-088-00-6

### CONSEILS POUR LES PREMIERS SECOURS ET INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

#### PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

#### EN CAS D'INGESTION

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

#### EN CAS D'INHALATION

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

#### EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

#### EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

#### INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Traitement symptomatique.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245

### EMPLOI & DOSE

#### DOSE

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses (FAR en betteraves). La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

## **Betteraves sucrières, betteraves fourragères (Plein air)**

### **Stade d'application: Cotylédons - 8 feuilles (BBCH 10-18)**

Pour lutter contre dicotylées annuelles: 2,5 L/ha, éventuellement fractionné

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Remarque:

- max. 960 g phenmediphame/ha/12 mois

- max. 1000 g éthofumésate/ha/36 mois

Remarque générale:

- Par temps froid et couvert, il est recommandé d'ajouter un mouillant ou une huile émulsionnable.

- Il est conseillé de préparer la bouillie de pulvérisation sur le champ et de ne pas travailler à une concentration inférieure à 1% en produit commercial.

## **EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT**

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

## **DISCLAIMER**

*Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.*

*Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.*

*Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en outre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.*

**IN DEM GEMISCH ENTHALTENEN STOFFE, DIE ZUR EINSTUFUNG DES GEMISCHES BEITRAGEN.**

1,2-benzisothiazolin-3-one, Index 613-088-00-6

**GEFAHRENHINWEISE**

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**SICHERHEITSHINWEISE**

P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280: Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

P302 + P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P333 + P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.

SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.

SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen).

**ERGÄNZENDE INFORMATIONEN**

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

# BELVEDERE® DUO



## Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van  
200 g/L Ethofumesaat en 200 g/L Fenmedifam  
Erkenningsnummer: 11077P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke  
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

### GEVARENAANDUIDINGEN

**H317:** Kan een allergische huidreactie veroorzaken • **H410:**  
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met  
langdurige gevolgen.

### VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

**P261:** Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel  
vermijden • **P280:** Draag beschermende handschoenen en  
beschermende kleding • **P302 + P352:** BIJ CONTACT MET DE  
HUID: met veel water wassen • **P333 + P313:** Bij huidirritatie  
of uitslag: een arts raadplegen • **P391:** Gelekte/gemorste stof  
opruimen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn  
verpakking geen water verontreinigt • **SPe3:** Om in het water  
levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone  
ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie  
risicobeperkende maatregelen).

### ANDERE VERMELDINGEN

**EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de  
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### HANTEREN EN OPSLAG

Nooit de verpakking open laten staan. Vorstvrij bewaren. De  
verpakking mag niet worden hergebruikt.

Suspension concentrée (SC) contenant  
200 g/L Ethofumesate et 200 g/L Phenmedipham  
Numéro d'agrément: 11077P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les  
risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

### MENTIONS D'AVERTISSEMENT

**H317:** Peut provoquer une allergie cutanée • **H410:** Très  
toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets  
néfastes à long terme.

### CONSEILS DE PRUDENCE

**P261:** Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/  
vapeurs/aérosols • **P280:** Porter des gants de protection  
et des vêtements de protection • **P302 + P352:** EN CAS DE  
CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau • **P333  
+ P313:** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter  
un médecin • **P391:** Recueillir le produit répandu • **SP1:** Ne  
pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPe3:**  
Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone  
non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de  
réduction du risque).

### INFORMATIONS ADDITIONNELLES

**EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter  
les risques pour la santé humaine et l'environnement.

### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

L'emballage ne doit pas être réutilisé. Ne jamais laisser le  
récipient ouvert. Conserver à l'abri du gel.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die  
Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und  
Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

WAARSCHUWING /  
ATTENTION /  
ACHTUNG



ANEBELDBE5LT/01/B

S7842B\_01



www.agrirecover.eu

UN 3082



8 718077 008448



BELGIË/BELGIQUE



# BELVEDERE® DUO

Herbicide

**Werkzame stof / Substance active:**

Ethofumesaat / Ethofumesate 200 g/L (19,8 % w/w)

Fenmedifam / Phenmediphame 200 g/L (19,6 % w/w)

**Formulering / Formulation:**

Suspensie concentraat / Suspension concentrée (EC)

**Resistentiecode / Groupe de résistance:**

HRAC N, C1

**Erkenningsnr. / No. d'agr ation:** 11077P/B

**Toelatingshouder / D tenteur de l'agr ation:**

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas

[www.adama.com](http://www.adama.com)



ADAMA

Belvedere is een geregistreerd handelsmerk van /  
est une marque d pos e de ADAMA Deutschland GmbH

4 x 5 L

ANEBELDBE5LT/01/C1

T7842C\_01

BELVEDERE® DUO

# BELVEDERE® DUO

## Herbicide



### Werkzame stof / Substance active:

Ethofumesaat / Ethofumesate 200 g/L (19,8 % w/w)

Fenmedifam / Phenmediphame 200 g/L (19,6 % w/w)

### Formulering / Formulation:

Suspensie concentraat / Suspension concentrée (EC)

### Resistentiecode / Groupe de résistance:

HRAC N, C1

Erkenningsnr. / No. d'agrèation: 11077P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrèation:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas

www.adama.com

# 4 x 5 L

Suspensie concentraat (SC) op basis van 200 g/L Ethofumesaat en 200 g/L Fenmedifam  
Erkenningsnummer: 11077P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

#### GEVARENAANDUIDINGEN

**H317:** Kan een allergische huidreactie veroorzaken • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

**P261:** Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden  
• **P280:** Draag beschermende handschoenen en beschermende kleding • **P302 + P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen • **P333 + P313:** Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

#### ANDERE VERMELDINGEN

**EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

#### HANTEREN EN OPSLAG

Nooit de verpakking open laten staan. Vorstvrij bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Suspension concentrée (SC) contenant 200 g/L Ethofumesate et 200 g/L Phenmediphame  
Numéro d'agrèation: 11077P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

#### MENTIONS D'AVERTISSEMENT

**H317:** Peut provoquer une allergie cutanée • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### CONSEILS DE PRUDENCE

**P261:** Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols • **P280:** Porter des gants de protection et des vêtements de protection • **P302 + P352:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau • **P333 + P313:** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin • **P391:** Recueillir le produit répandu • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

#### INFORMATIONS ADDITIONNELLES

**EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

#### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

L'emballage ne doit pas être réutilisé. Ne jamais laisser le récipient ouvert. Conserver à l'abri du gel.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

#### GEFAHRENHINWEISE

**H317:** Kann allergische Hautreaktionen verursachen • **H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

#### SICHERHEITSHINWEISE

**P261:** Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden  
• **P280:** Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen • **P302 + P352:** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen  
• **P333 + P313:** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen  
• **P391:** Verschüttete Mengen aufnehmen • **SP1:** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen • **SPe3:** Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen).

#### ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

**EUH401:** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

UN 3082



8 718077 008493



www.agrirecover.eu



BELGIË/BELGIQUE

WAARSCHUWING /  
ATTENTION /  
ACHTUNG



# BELVEDERE® DUO



BELGIË/BELGIQUE



WAARSCHUWING/ATTENTION/ACHTUNG

30 x 20 L



UN 3082

ANEBELDBESLT/01/X

T7542X\_01

ADAMA

Northern Europe B.V.

