

BONTIMA®

Fungicide / Fongicide

Voor een langdurig groen en gezond gewas
Pour une culture verte et saine pendant longtemps

Scan voor gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



Werkzame stof / Substance active:

Cyprodinil 187,5 g/L (18,5 % w/w)

Isoprazam 62,5 g/L (6,2 % w/w)

Formulering / Formulation:

Emulgeerbaar concentraat / Concentré
émulsionnable (EC)

Resistentiecode / Groupe de résistance:
FRAC 9, 7

Erkeningsnr. / No. d'agr  ation: 10201P/B

Num  ro d'agr  ation Lux: L01848-073

Toelatingshouder / D  tenteur de l'agr  ation:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland

/ Pays Bas

www.adama.com



5 L e

Bontima® is een geregistreerd handelsmerk van/
est une marque d  pos  e de ADAMA Makhteshim Ltd.

ANEBONBESIT/02/A
97052151B202011

BONTIMA®



Fungicide / Fongicide

Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van 187,5 g/L Cyprodinil en 62,5 g/L Isopyrazam
Erkenningsnummer: 10201P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVAARNAANDUIDINGEN

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt • **H317:** Kan een allergische huidreactie veroorzaken • **H332:** Schadelijk bij inademing • **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H361d:** Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met anguritie gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitsnevel vermijden • **P263:** Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden • **P280:** Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen • **P301 + P310:** NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIPOISONCENTRUM/arts raadplegen • **P302 + P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen • **P331:** GEEN braken opwekken • **P391:** Gelekte/gemorstte stof opruimen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPa:** Na de behandeling van de percelen/opervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloei stof is opgedroogd • **SPe2:** Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



www.agrirecover.eu



8 718077 012568 >



BELGIË/
BELGIQUE



LUXEMBURG/
LUXEMBOURG

Concentre émulsionnable (EC) contenant 187,5 g/L Cyprodinil en 62,5 g/L Isopyrazam
Numéro d'agrément: 10201P/B
Numéro d'agrément Lux: L01848-073

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires • **H317:** Peut provoquer une allergie cutanée • **H332:** Nocif par inhalation • **H351:** Susceptible de provoquer le cancer • **H361d:** Susceptible de nuire au fœtus • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols • **P263:** Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement • **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage • **P301 + P310:** EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin • **P302 + P352:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau • **P331:** Ne PAS faire vomir • **P391:** Recueillir le produit répandu • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPa:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • **SPe2:** Afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme "sterk erosiegevoelig". Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver hors de la portée des enfants. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

GEVAAR / DANGER / GEFAHR



UN 3082

ANEBONBEST/02/B
97052151D202011

BONTIMA®

Fungicide / Fongicide

Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van 187,5 g/L Cyprodinil en 42,5 g/L Isopyrazam
Erkenningnummer: 10201P/8

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt • **H317:** Kan een allergische huidreactie veroorzaken • **H332:** Schadelijk bij inademing • **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H361d:** Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met angrijvende gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden • **P263:** Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden • **P280:** Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen • **P301 + P310:** NA INSLUKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFTCENTRUM/arts raadplegen • **P502 + P532:** BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen • **P331:** GEEN braken opwekken • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPa:** Na de behandeling van de percelen/opervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd • **SPe2:** Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgeving toegepast werden is het gebruik wel toegestaan • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren.
De verpakking mag niet worden hergebruikt.



www.agrirecover.eu



BELGIË/
BELGIQUE



LUXEMBURG/
LUXEMBOURG

hier openen / ouvrir ici



Concentré émulsionnable (EC) contenant 187,5 g/L Cyprodinil en 42,5 g/L Isopyrazam
Numéro d'agrégation: 10201P/8
Numéro d'agrégation Lux: L01848-073

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires • **H317:** Peut provoquer une allergie cutanée • **H332:** Nocif par inhalation • **H351:** Susceptible de provoquer le cancer • **H361d:** Susceptible de nuire au fœtus • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols • **P263:** Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement • **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage • **P301 + P310:** EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin • **P302 + P352:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau • **P331:** Ne PAS faire vomir • **P391:** Recueillir le produit répandu • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPa:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • **SPe2:** Afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme "à fort érosiegevoelig". Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES


EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
Conserver hors de la portée des enfants. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

GEVAAR / DANGER / GEFAHR



UN 3082

ANEBONBELT/02/B
97052151D202011

NEDERLANDS

FRANÇAIS

DEUTSCH

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL zwaar aromatisch solvent-nafta (aardolie), Index 649-424-00-3

EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN

De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Er is geen specifieke antistof verkrijgbaar. Symptomatisch behandelen. Braken niet opwekken: bevat petroleumdestillaten en/of aromatische oplosmiddelen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245245.

GEBRUIK & DOSIS

DOSES

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten

het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Zomergerst, Wintergerst (Open lucht) (max 2 toepassingen /12 maanden)

Toepassingsstadium: 1ste knoop-1ste baard (BBCH 31-49)

Ter bestrijding van netvlekkenziekte/strepenziekte (*Pyrenophora*, *Helminthosporium*, *Drechslera*), echte meeldauw (*Erysiphe graminis*), bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*), bladvlekkenziekte/ramularia (*Ramularia collo-cygni*), dwergroest (*Puccinia hordei*): 2 L/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen

Risicobeperkende maatregelen: 20 m afstand houden van oppervlaktewaters

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geledigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen speelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

LES SUBSTANCES CONTENUES DANS LE MÉLANGE QUI CONTRIBUENT À LA CLASSIFICATION DU MÉLANGE

solvant naphta aromatique lourd (pétrole), Index 649-424-00-3

CONSEILS POUR LES PREMIERS SECOURS ET INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION

Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Il n'y a pas d'antidote spécifique disponible. Traiter de façon symptomatique. Ne pas faire vomir: contient des distillats de pétrole et/ou des solvants aromatiques

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245.

Numéro du Centre Antipoison pour le G.-D. du Luxembourg : (+352) 8002 5500

EMPLOI & DOSE

DOSE

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la

plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les situations où le risque de dégâts est faible ou lors de l'utilisation de produits en mélange. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

Orge d'hiver, orge de printemps (Plein air) (max 2 applications/12 mois)

Stade d'application: 1er noeud-1ères barbes (BBCH 31-49)

Pour lutter contre rhynchosporiose, helminthosporiose, ramulariose de l'orge, oïdium, rouille naine: 2 L/ha, 1-2 applications à intervalle de 14 jours

Mesures de réduction du risque: Respecter une distance de 20 m par rapport aux étendues d'eau.

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.

Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en outre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

IN DEM GEMISCH ENTHALTENEN STOFFE, DIE ZUR EINSTUFUNG DES GEMISCHES BEITRAGEN.

Schweres aromatisches Lösungsmittel Naphtha (Erdöl), Index 649-424-00-3

GEFAHRENHINWEISE & SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHRENHINWEISE

- H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen .
- H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

- P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- P263: Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden.
- P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen.
- P301 + P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P302 + P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
- P331: KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.
- SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
- SPo: Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten.
- SPe2: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht auf erosionsempfindliche Böden ausbringen. In der Flämische Region und der Region Brüssel-Hauptstadt, bezieht dies auf Böden die klassifiziert sind als "stark erosionsgefährdet". In der wallonischen Region, bezieht dies auf Böden mit einem R-Code. Der Gebrauch ist doch erlaubt wenn Vorsichtsmassnahmen gegen Erosion, wie sie in den regionalen Gesetzen gelegt wurden, angewendet werden.
- SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe verlustmindernde Maßnahmen).

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

- EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

BONTIMA®

Fungicide / Fongicide

Voor een langdurig groen en gezond gewas
Pour une culture verte et saine pendant longtemps

Werkzame stof/Substance active:

Cyprodinil 187,5 g/L (18,5 % w/w)

Isopyrazam 62,5 g/L (6,2 % w/w)

Formulering / Formulation:

Emulgeerbaar concentraat / Concentré émulsionnable (EC)

Resistentiecode / Groupe de résistance: FRAC 9, 7

Erkenningsnr. / No. d'agrément: 10201P/B

Numéro d'agrément Lux: L01848-073

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:


ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas

www.adama.com

4 x 5 L

Bontima® is een geregistreerd handelsmerk van/
est une marque déposée de ADAMA Makhteshim Ltd.



ADAMA


ANEBONBESLT/02/C1
970521515202011

BONTIMA®

BONTIMA®

Fungicide / Fongicide

Voor een langdurig groen en gezond gewas
Pour une culture verte et saine pendant longtemps



Werkzame stof/Substance active:

Cyprodinil 187,5 g/L (18,5 % w/w)

Isoprazam 62,5 g/L (6,2 % w/w)

Formulering / Formulation:

Emulgeerbaar concentraat / Concentré émulsionnable (EC)

Resistentiecode / Groupe de résistance: FRAC 9, 7

Erkenningsnr. / No. d'agrégation: 10201P/B

Numéro d'agrégation Lux: L01848-073

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrégation:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas

www.adama.com

4 x 5 L

Bontima® is een geregistreerd handelsmerk van /
est une marque déposée de ADAMA Makhteshim Ltd.

Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van
187,5 g/L Cyprodinil en 62,5 g/L Isoprazam
Erkenningsnummer: 10201P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de
luchtwegen terecht komt • **H317:** Kan een allergische
huidreactie veroorzaken • **H332:** Schadelijk bij inademing
• **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker •
H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te
schaden • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende
organismen, met angdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/
spuitnevel vermijden • **P263:** Bij zwangerschap
of borstvoeding aanraking vermijden • **P280:**
Beschermdende handschoenen, beschermende kleding
en gelaatsbescherming dragen • **P301 + P310:** NA
INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts
raadplegen • **P302 + P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID:
met veel water wassen • **P331:** GEEN braken opwekken
• **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **SP1:** Zorg
ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen
water verontreinigt • **SPo:** Na de behandeling van
de percelen/opervlakken pas opnieuw betreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd • **SPe2:** Om de
waterorganismen te beschermen mag het product
niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor
het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke
Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk
erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen
met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien
voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in
de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het
gebruik wel toegestaan • **SPe3:** Om in het water levende
organismen te beschermen mag u in een bufferzone
ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie
risicobeperkende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele
en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen
bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Concentré émulsionnable (EC) contenant
187,5 g/L Cyprodinil en 62,5 g/L Isoprazam
Numéro d'agrégation: 10201P/B
Numéro d'agrégation Lux: L01848-073

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les
risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de
pénétration dans les voies respiratoires • **H317:** Peut
provoquer une allergie cutanée • **H332:** Nocif par
inhalation • **H351:** Susceptible de provoquer le cancer
• **H361d:** Susceptible de nuire au fœtus • **H410:** Très
toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/
brouillards/vapeurs/aérosols • **P263:** Éviter tout contact
avec la substance au cours de la grossesse et pendant
l'allaitement • **P280:** Porter des gants de protection, des
vêtements de protection et un équipement de protection
du visage • **P301 + P310:** EN CAS D'INGESTION: Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin
• **P302 + P352:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:
Laver abondamment à l'eau • **P331:** Ne PAS faire vomir •
P391: Recueillir le produit répandu • **SP1:** Ne pas polluer
l'eau avec le produit ou son emballage • **SPo:** Ne pas
pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que
le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec •
SPe2: Afin de protéger les organismes aquatiques, le
produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles
à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de
Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées
comme "sterk erosiegevoelig". Pour la Région wallonne,
cela correspond aux parcelles identifiées avec le code
R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces
parcelles à condition que des mesures de lutte contre
l'érosion des sols telles que fixées dans les législations
régionales soient mises en œuvre • **SPe3:** Pour protéger
les organismes aquatiques, respecter une zone non
traitee par rapport aux eaux de surface (voir mesures de
réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation
pour éviter les risques pour la santé humaine et
l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec,
frais et bien ventilé. Conserver hors de la portée des
enfants. L'emballage ne doit pas
être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt
die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFAHRENHINWEISE

H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die
Atemwege tödlich sein • **H317:** Kann allergische
Hautreaktionen verursachen • **H332:** Gesundheitsschädlich
bei Einatmen • **H351:** Kann vermutlich das Kind
mit Mutterleib schädigen • **H410:** Sehr giftig für
Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/
Aerosol vermeiden • **P263:** Berührung während
Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden • **P280:**
Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Gesichtsschutz
tragen • **P301 + P310:** BEI VERSCHLUCKEN: Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen • **P302 +
P352:** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser
waschen • **P331:** KEIN Erbrechen herbeiführen • **P391:**
Verschüttete Mengen aufnehmen • **SP1:** Mittel und/
oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen
• **SPo:** Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche
erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten
• **SPe2:** Zum Schutz von Wasserorganismen nicht
auf erosionsempfindliche Böden ausbringen. In der
Flämische Region und der Region Brüssel-Hauptstadt,
bezieht dies auf Böden die klassifiziert sind als "stark
erosionsgefährdet". In der wallonischen Region, bezieht
dies auf Böden mit einem R-Kode. Der Gebrauch ist
doch erlaubt wenn Vorsichtsmaßnahmen gegen
Erosion, wie sie in den regionalen Gesetzen gelegt
wurden, angewendet werden • **SPe3:** Zum Schutz von
Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu
Oberflächengewässern einhalten. (Siehe verlustmindernde
Maßnahmen).

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und
Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.



www.agrirecover.eu

UN 3082



8 718077 012575



BELGIË/
BELGIQUE



LUXEMBURG/
LUXEMBOURG

GEVAAR / DANGER / GEFAHR



ANEBONBESL.T/02/CZ
97052151F/202011

BONTIMA®



**BELGIË/
BELGIQUE**




**LUXEMBURG/
LUXEMBOURG**



GEVAAR / DANGER / GEFAHR

30 x 20 L



UN 3082

ANEBONBE5LT/02/X 97052151M202011



ADAMA
Northern Europe B.V.