

BROMOTRIL® SC

Herbicide

De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden
Herbicide antiodicotyloées efficace

Scan voor gebruik/
Scanner pour
l'utilisation



Werkzame stof / Substance active:

Bromoxynil 250 g/L (21,6 % w/w)

Formulering / Formulation:

Suspensie concentraat / Suspension
concentrée (SC)

Resistentiecode / Groupe de résistance:

HRAC C3

Erkenningsnr. / No. d'agrément: 9432P/B

**Toelatingshouder / Détenteur de
l'agrément:**

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,
Nederland / Pays Bas

www.adama.com



ADAMA

5 Le

Bromotril® is een geregistreerd handelsmerk van/
est une marque déposée de ADAMA Registrations B.V.

ANEBROBESIT/04/A
TT343A15

BROMOTRIL® SC

Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van
250 g/L Bromoxynil
Erkenningsnummer: 9432P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H302+H332: Schadelijk bij inslikken en bij inademing
• **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie • **H361d:** Wordt
ervan verwacht het ongeboren kind te schaden
• **H411:** Giftig voor in het water levende organismen,
met langdurige gevolgen • **EUH208:** Bevat bromoxynil
en 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kan een allergische reactie
veroorzaken.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/
spuitnevel vermijden • **P263:** Bij zwangerschap
of borstvoeding aanraking vermijden • **P280:**
Beschermd handschoenen, beschermende
kleding, oogbescherming en een gelaatsbescherming
dragen • **P301+P330+P331:** NA INSLIKKEN: De mond
spoelen. Het ANTIGIFTCENTRUM of een arts raadplegen
• **P305+P351+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN:
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk;
blijven spoelen • **P391:** Gelekte/gemorstte stof opruimen
• **P403+P233:** Op een goed geventileerde plaats bewaren
en in goed gesloten verpakking bewaren.

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor
de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen
• **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt • **SPe3:** Om in het
water levende organismen te beschermen mag u in een
welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet
sproeien (zie risicobeperkende maatregelen).

HANTEREN EN OPSLAG

In originele vaten bewaren. Opslaan in een droge,
koele, goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden
van: rechtstreeks zonlicht. Verwijderd houden van
ontstekingsbronnen - Niet roken. De verpakking mag
niet worden hergebruikt.



www.agrirecover.eu

UN 3082



8 718077 002460 >



BELGIË/BELGIQUE

Suspension concentrée (SC) contenant
250 g/L Bromoxynil
Numéro d'agrément: 9432P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les
risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H302+H332: Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation
• **H319:** Provoque une sévère irritation des yeux • **H361d:**
Susceptible de nuire au fœtus • **H411:** Toxique pour les
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme • **EUH208:** Contient du bromoxynil et de la
1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction
allergique.

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/
brouillards/vapeurs/aérosols • **P263:** Éviter tout contact
avec la substance au cours de la grossesse ou pendant
l'allaitement • **P280:** Porter des gants de protection, des
vêtements de protection, un équipement de protection
des yeux et du visage • **P301+P330+P331:** EN CAS
D'INGESTION : Rincer la bouche. Appeler un CENTRE
ANTIDOTAGE ou un médecin • **P305+P351+P338:** EN CAS
DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution
à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact si la victime en porte et si elles peuvent
être facilement enlevées. Continuer à rincer • **P391:**
Recueillir le produit répandu • **P403+P233:** Stocker dans
un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de
manière étanche.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation
pour éviter les risques pour la santé humaine et
l'environnement • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le
produit ou son emballage • **SPe3:** Pour protéger les
organismes aquatiques, respecter une zone non traitée
par rapport aux points d'eau (voir mesures de réduction
du risque).

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Conservation dans les conteneurs d'origine.
Conservation dans un endroit sec, frais et bien
ventilé. Conserver à l'écart de: rayons
directs du soleil. Conserver à l'écart de
toute flamme ou source d'étincelles -
Ne pas fumer. L'emballage ne doit
pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die
Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFAHRENHINWEISE

H302+H332: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
oder Einatmen • **H319:** Verursacht schwere Augenreizung
• **H361d:** Kann vermutlich das Kind im
Mutterleib schädigen • **H411:** Giftig für Wasser-
organismen, mit langfristiger Wirkung • **EUH208:**
Enthält Bromoxynil und 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Kann
allergische Reaktionen hervorrufen.

SICHERHEITSHINWEISE

P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/
Dampf/Aerosol vermeiden • **P263:** Kontakt während
der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden
• **P280:** Schutzhandschuhe, Schutzkleidung,
Augenschutz und Gesichtsschutz tragen •
P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
GIFTINFORMATIONENZENTRUM oder Arzt anrufen •
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter
spülen • **P391:** Verschüttete Mengen aufnehmen •
P403+P233: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Behälter dicht verschlossen halten.

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und
Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten • **SP1:** Mittel
und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen
lassen • **SPe3:** Zum Schutz von Gewässerorganismen
eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer
einhalten. (Siehe verlustmindernde Maßnahmen).

WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG



ANEROBESIL/04/B
S1343B15

BROMOTRIL® SC

Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van
250 g/L Bromoxynil
Erkenningsnummer: 9432P/B

Valg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H302+H332: Schadelijk bij inslikken en bij inademen
• **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie • **H361d:** Wordt
ervan verdacht het ongeboren kind te schaden
• **H411:** Giftig voor in het water levende organismen,
met langdurige gevolgen • **EUH208:** Bevat bromoxynil
en 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kan een allergische reactie
veroorzaken.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/
spuitnevel vermijden • **P263:** Bij zwangerschap
of borstvoeding aanraking vermijden • **P280:**
Beschermende handschoenen, beschermende
kleding, oogbescherming en een geluutsbescherming
dragen • **P301+P330+P311:** NA INSLIKKEN: De mond
spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
• **P305+P351+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN:
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk;
blijven spoelen • **P391:** Gelekte/gemorstte stof opruimen
• **P403+P233:** Op een goed geventileerde plaats bewaren
en in goed geloten verpakking bewaren.

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor
de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen
• **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt • **SPe3:** Om in het
water levende organismen te beschermen mag u in een
welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet
sproeien (zie risicobepalende maatregelen).

HANTIEREN EN OPSLAG

In originele vaten bewaren. Opslaan in een droge,
koele, goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden
van: rechtstreekse zonlicht. Verwijderd houden van
ontstekingsbronnen - Niet roken. De verpakking mag
niet worden hergebruikt.



www.agrirecover.eu

UN 3082



BELGIË/BELGIQUE



8 718077 002460 >



Suspension concentrée (SC) contenant
250 g/L Bromoxynil
Numéro d'agrément: 9432P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les
risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H302+H332: Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation
• **H319:** Provoque une sévère irritation des yeux • **H361d:**
Susceptible de nuire au fœtus • **H411:** Toxique pour les
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme • **EUH208:** Contient du bromoxynil et de la
1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction
allergique.

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/
brouillards/vapeurs/aérosols • **P263:** Éviter tout contact
avec la substance ou cours de la grossesse ou pendant
l'allaitement • **P280:** Porter des gants de protection, des
vêtements de protection, un équipement de protection
des yeux et du visage • **P301+P330+P311:** EN CAS
D'INGESTION: Rincer la bouche. Appeler un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin • **P305+P351+P338:** EN CAS
DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution
à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact si la victime en porte et si elles peuvent
être facilement enlevées. Continuer à rincer • **P391:**
Recueillir le produit répandu • **P403+P233:** Stocker dans
un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de
manière étanche.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respecter les instructions d'utilisation
pour éviter les risques pour la santé humaine et
l'environnement • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le
produit ou son emballage • **SPe3:** Pour protéger les
organismes aquatiques, respecter une zone non traitée
par rapport aux points d'eau (voir mesures de réduction
du risque).

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Conserver dans les conteneurs d'origine.
Conserver dans un endroit sec, frais et bien
ventilé. Conserver à l'écart de: rayons
directs du soleil. Conserver à l'écart de
toute flamme ou source d'étincelles.
Ne pas fumer. L'emballage ne doit
pas être réutilisé.

hier openen / ouvrir ici



Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die
Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFAHRENHINWEISE

H302+H332: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
oder Einatmen • **H319:** Verursacht schwere Augenreizung
• **H361d:** Kann vermutlich das Kind im
Mutterleib schädigen • **H411:** Giftig für Wasser-
organismen, mit langfristiger Wirkung • **EUH208:**
Enthält Bromoxynil und 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kann
allergische Reaktionen hervorrufen.

SICHERHEITSHINWEISE

P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebl/
Dampf/Aerosol vermeiden • **P263:** Kontakt während
der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden
• **P280:** Schutzhandschuhe, Schutzkleidung,
Augenschutz und Gesichtsschutz tragen •
P301+P330+P311: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
GIFTINFORMATIONSCENTRUM oder Arzt anrufen •
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter
spülen • **P391:** Verschüttete Mengen aufnehmen •
P403+P233: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Behälter dicht verschlossen halten.

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und
Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten • **SP1:** Mittel
und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen
lassen • **SPe3:** Zum Schutz von Gewässerorganismen
eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer
einhalten. (Siehe verlustmindernde Maßnahmen).

WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG



NEDERLANDS

FRANÇAIS

ANERKESIT/04/B
S1345B15

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP**Inademen**

Frisse lucht, rust. Kunstmatige beademing kan nodig zijn. Bel de dienst 112, een opname in het ziekenhuis is aangewezen. Toon het etiket of de verpakking.

Inslippen

Spoel de mond. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen. Bel de dienst 112, een opname in het ziekenhuis is aangewezen. Toon het etiket of de verpakking.

Huid (en kleren)

Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Ogen

Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Prehospitaal: symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245245.

GEBRUIK & DOSIS**DOSES**

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.

Het gebruik in uien, sjalot, knofflook, bosuien en prei is onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht)

Toepassingsstadium: na-opkomst, 4-5 bladeren (BBCH 14-15)

Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 2,4 L/ha, 1 toepassing

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Vezelvlas (open lucht)

Toepassingsstadium: na-opkomst, 5-10 cm hoogte

Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 1 L/ha, 1 toepassing

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Opmerking: De zaden van behandeld vlas niet in diervoeding gebruiken

Uien (drooggeogste) (open lucht)

Toepassingsstadium: 1-6 bladstadium (BBCH 11-16)

Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 1 L/ha, 1 toepassing, of 0,25-0,5 L/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Sjalot (open lucht)

Toepassingsstadium: 1-6 bladstadium (BBCH 11-16)

Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 1 L/ha, 1 toepassing, of 0,25-0,5 L/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Knoflook (open lucht)

Toepassingsstadium: 1-6 bladstadium (BBCH 11-16)

Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 1 L/ha, 1 toepassing, of 0,25-0,5 L/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Bosuien (lente-ui) (open lucht)

Toepassingsstadium: 1-6 bladstadium (BBCH 11-16)

Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 1 L/ha, 1 toepassing, of 0,25-0,5 L/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Prei (open lucht)

Toepassingsstadium: 1-6 bladstadium (BBCH 11-16)

Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 1 L/ha, 1 toepassing, of 0,25-0,5 L/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

LEGE VERPAKKINGEN EN SPIUTOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geledigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervullen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

SPECIMEN

PREMIERS SECOURS

Respirer

Air frais, repos. Il peut être nécessaire de pratiquer la respiration artificielle. Appeler le service 112, une hospitalisation est indiquée. Montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter le Centre Antipoisons pour savoir si la prise de charbon de bois en suspension dans l'eau est indiquée. Appeler le service 112, une hospitalisation est indiquée. Montrer l'emballage ou l'étiquette.

Peau (et vêtements)

Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Yeux

Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact: Enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Prise en charge: Traitement symptomatique.

Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245.

EMPLOI & DOSE

DOSE

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses (FAR en betteraves). La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

L'utilisation d'oignon, échalote, ail, oignons de printemps et poireau est de la responsabilité de l'utilisateur.

Maïs (sauf maïs doux) (plein air)

Stade d'application: *post-émergence, 4-5 feuilles (BBCH 14-15)*

Pour lutter contre dicotylées annuelle: 2,4 L/ha, 1 application

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Lin à fibre (plein air)

Stade d'application: *post-émergence, 5-10 cm de haut*

Pour lutter contre dicotylées annuelle: 1 L/ha, 1 application

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Remarque: Ne pas utiliser pour alimentation animale les graines issues de lin traité

Oignon (récolté sec) (plein air)

Stade d'application: *1-6 feuilles (BBCH 11-16)*

Pour lutter contre dicotylées annuelle: 1 L/ha, 1 application ou 0,25-0,5 L/ha, 1-2 applications à intervalle de 7 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Échalote (plein air)

Stade d'application: *1-6 feuilles (BBCH 11-16)*

Pour lutter contre dicotylées annuelle: 1 L/ha, 1 application ou 0,25-0,5 L/ha, 1-3 applications à intervalle de 7 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Ail (plein air)

Stade d'application: *1-6 feuilles (BBCH 11-16)*

Pour lutter contre dicotylées annuelle: 1 L/ha, 1 application ou 0,25-0,5 L/ha, 1-3 applications à intervalle de 7 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Oignons de printemps (plein air)

Stade d'application: *1-6 feuilles (BBCH 11-16)*

Pour lutter contre dicotylées annuelle: 1 L/ha, 1 application ou 0,25-0,5 L/ha, 1-2 applications à intervalle de 7 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Poireau (plein air)

Stade d'application: *1-6 feuilles (BBCH 11-16)*

Pour lutter contre dicotylées annuelle: 1 L/ha, 1 application ou 0,25-0,5 L/ha, 1-3 applications à intervalle de 7 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De

façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.

Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en outre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

BROMOTRIL® SC

Herbicide

De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden
Herbicide antidiocotylées efficace

Werkzame stof / Substance active:

Bromoxynil 250 g/L (21,6 % w/w)

Formulering / Formulation:

Suspensie concentraat / Suspension concentrée (SC)

Resistentiecode / Groupe de résistance: HRAC C3

Erkenningsnr. / No. d'agrément: 9432P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas

www.adama.com

4 x 5 L

Bromotril® is een geregistreerd handelsmerk van /
est une marque déposée de ADAMA Registrations B.V.



ADAMA

ANEBROESLT/04/C1
T1343C15

BROMOTRIL® SC

BROMOTRIL® SC

Herbicide

De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden
Herbicide anticotyloées efficace



Werkzame stof / Substance active:
Bromoxynil 250 g/L (21,6 % w/w)
Formulering / Formulation:
Suspensie concentraat / Suspension concentrée (SC)
Resistentiecode / Groupe de résistance: HRAC C3

Erkenningsnr. / No. d'agrément: 9432P/B
Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas
www.adama.com

4 x 5 L

Bromotril® is een geregistreerd handelsmerk van /
est une marque déposée de ADAMA Registrations B.V.

Suspensie concentraat (SC) op basis van
250 g/L Bromoxynil
Erkenningsnummer: 9432P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H302+H332: Schadelijk bij inslikken en bij inademing
• **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie • **H361d:**
Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te
schaden • **H411:** Giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen • **EUH208:**
Bevat bromoxynil en 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kan
een allergische reactie veroorzaken.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/
damp/sputnevel vermijden • **P263:** Bij
zwangerschap of borstvoeding aanraking
vermijden • **P280:** Beschermende handschoenen,
beschermende kleding, oogbescherming en een
gelaatsbescherming dragen • **P301+P330+P311:** NA
INSLIKKEN: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM
of een arts raadplegen • **P305+P351+P338:** BIJ
CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen
met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen
• **P403+P233:** Op een goed geventileerde plaats
bewaren en in goed gesloten verpakking bewaren.

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar
voor de menselijke gezondheid en het milieu
te voorkomen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het
product of zijn verpakking geen water verontreinigt
• **SPe3:** Om in het water levende organismen te
beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone
rond oppervlaktewater niet spoeien (zie
risicobeperkende maatregelen).

HANTEREN EN OPSLAG

In originele vaten bewaren. Opslaan in een droge,
koele, goed geventileerde ruimte. Verwijderd
houden van: rechtstreeks zonlicht. Verwijderd
houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. De
verpakking mag niet worden hergebruikt.



www.agrirecover.eu

Scan voor gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



Suspension concentrée (SC) contenant
250 g/L Bromoxynil
Numéro d'agrément: 9432P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour
éviter les risques pour la santé humaine et
l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H302+H332: Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation
• **H319:** Provoque une sévère irritation des yeux •
H361d: Susceptible de nuire au fœtus • **H411:** Toxique
pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme • **EUH208:** Contient du
bromoxynil et de la 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut
produire une réaction allergique.

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/
brouillards/vapeurs/aérosols • **P263:** Éviter tout
contact avec la substance au cours de la grossesse
ou pendant l'allaitement • **P280:** Porter des gants
de protection, des vêtements de protection, un
équipement de protection des yeux et du visage
• **P301+P330+P311:** EN CAS D'INGESTION : Rincer
la bouche. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un
médecin • **P305+P351+P338:** EN CAS DE CONTACT
AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de
contact si la victime en porte et si elles peuvent
être facilement enlevées. Continuer à rincer • **P391:**
Recueillir le produit répandu • **P403+P233:** Stocker
dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient
fermé de manière étanche.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation
pour éviter les risques pour la santé humaine et
l'environnement • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le
produit ou son emballage • **SPe3:** Pour protéger les
organismes aquatiques, respecter une zone non
traitée par rapport aux points d'eau (voir mesures
de réduction du risque).

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Conserver dans les conteneurs d'origine.
Conserver dans un endroit sec, frais et bien
ventilé. Conserver à l'écart de: rayons directs du
soleil. Conserver à l'écart de toute flamme ou source
d'étincelles - Ne pas fumer.
L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und
Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFÄHRENHINWEISE

H302+H332: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
oder Einatmen • **H319:** Verursacht schwere
Augenreizung • **H361d:** Kann vermutlich das Kind
im Mutterleib schädigen • **H411:** Giftig für Wasser-
organismen, mit langfristiger Wirkung • **EUH208:**
Enthält Bromoxynil und 1,2-benzisothiazolin-3-on.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

SICHERHEITSHINWEISE

P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/
Dampf/Aerosol vermeiden • **P263:** Kontakt während
der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden
• **P280:** Schutzhandschuhe, Schutzkleidung,
Augenschutz und Gesichtsschutz tragen •
P301+P330+P311: BEI VERSCHLUCKEN: Mund
ausspülen. GIFTINFORMATIONSENTRUM oder Arzt
anrufen • **P305+P351+P338:** BEI KONTAKT MIT DEN
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen • **P391:** Verschüttete
Mengen aufnehmen • **P403+P233:** An einem gut
belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht
verschlossen halten.

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch
und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten
• **SP1:** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in
Gewässer gelangen lassen • **SPe3:** Zum Schutz von
Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone
zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe
verlustmindernde Maßnahmen).

WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG



UN 3082



8 718077 002477 >



BELGIË/BELGIQUE

ANEBROESIT/04/C2
TT 343015

BROMOTRIL[®] SC



BELGIË/BELGIQUE



WAARSCHUWING/ATTENTION/ACHTUNG

30 x 20 L



UN 3082

ANEBROBE5LT/04/X T1343P15

ADAMA

Northern Europe B.V.

