

CORNER® SC

Herbicide

Scan voor gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



Werkzame stof / Substance active:
Metamitron / Métamitrone 700 g/L
(57,9 % w/w)

Formulering / Formulation:

Suspensie concentrat /

Suspension concentrée (SC)

Resistentiecode / Groupe de résistance:

HRAC C1

Erkenningsnr. / No. d'agrération: 9293P/B

Toelatingshouder /

Détenteur de l'agrération:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,

Nederland / Pays Bas

www.adama.com

5 L e

Corner® is een geregistreerd handelsmerk van/
est une marque déposée de ADAMA Agan Ltd.



ADAMA

L10128IPFR_1b

CORNER® SC

Herbicide

Suspensie concentréat (SC) op basis van 700 g/L Metamitron Erkenningsnummer 9293P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken • H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDAANBEVELINGEN

P261: Indempen van damp en spuitnevel vermijden • P280: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen • P301+P330+P311: NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen • P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen • P335+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. • P391: Gelekteerde/gemorste stof oppnemen • SPI: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. • SPE3: Om in het water levende organismen te beschermen, dient u een effervescente oplosstof van oppervlaktewater niet te behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) • SPE3: Om niet doelwitplanten te beschermen, dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobeperkende maatregelen) • SPO: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistoof is opgedroogd.

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

- Metamitron inhibeert de fotosynthese ter hoogte van fotosysteem II. Dit werkingsmechanisme is ingedeeld in HRAC groep C1.

- Volgwassen en vervangtgewassen : Bieten kunnen op elke moment na de toepassing van dit product gezaaid worden. Na een periode van 16 weken mogen wintergrassen in hetzelfde groeiseizoen gezaaid worden. In het voorjaar volgend op de toepassing van het middel kunnen alle gewassen worden gezaaid. Ploeien tot een diepte van 15 cm is aan te bevelen voor het zaaien van planten van alle soorten.

HANTEREN EN OPSLAG

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Veroerijndige kleding wassen voor hergebruik. Uitsluitend in de goed gesloten oorspronkelijke verpakking bewaren in een goed geventileerde ruimte. Vorstvrij bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



www.agrerecover.eu



UN 3082



8 718077 000961 >



Suspension concentrée (SC) contenant 700 g/L Métamitron
Numéro d'agrément 9293P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H302: Nocif en cas d'ingestion • H317: Peut provoquer une allergie cutanée • H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les fumées et aérosols • P280: Porter des gants de protection et des vêtements de protection • P301+P330+P311: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche, Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin • P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau • P333+P313: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin • P391: Recueillir le produit renversé + SPI: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • SPE3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • SPE3: Pour protéger les plantes non-cibles appliquer obligatoirement un pourcentage minimum de réduction de la dérive (voir mesures de réduction du risque) • SPO: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement:

- Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'agrément.

- Le métamitron est un inhibiteur de la photosynthèse via le photosystème II au niveau d'ACTION HRAC groupe C1.
- Cultures suivantes et de remplacement : Des betteraves peuvent être semées à tout moment après l'application de ce produit. Après une période de 16 semaines, des céréales d'hiver peuvent être ressemées au cours de la même saison culturelle. Après application du produit, toute culture peut être semée au printemps suivant. Un labour à une profondeur de 15 cm est conseillé avant d'installer toute culture.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Conserver uniquement dans le récipient d'origine bien fermé dans un endroit bien ventilé. Conserver à l'abri du gel. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.



WAARSCHUWING/
ATTENTION/
ACHTUNG



CORNER® SC

Herbicide

Suspensie concentrataat (SC) op basis van 700 g/L Metamitron
Erkenningsnummer 9293P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken • H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDAANBEVELINGEN

P261: Inademing van damp en spuitnevel vermijden • P280: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen • P301+P330+P311: NA INSLIKKEN: Dood mond spugen. Het ANTIGITCENTRUM of arts raadplegen • P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen • P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen • Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • S2+P301: Om in het water levende organismen te beschermen, dient een bufferzone van oppervlaktewater niet behandeld te worden (zie risicobeperkende maatregelen) • S3e3: Om niet doelwitplanten te beschermen, dient een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobeperkende maatregelen) • S20: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeiostof is opgedroogd.

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

- Metamitron inhibeert de fotosynthese ter hoogte van fotosysteem II. Dit werkingsmechanisme is ingedeed in HRAC groep C1.

- Volggewassen en vervangtelten: Bieten kunnen op elke moment na de toepassing van dit product gezaaid worden. Na een periode van 16 weken mogen wintergranan in hetzelfde groeiseizoen gezaaid worden. In het voorjaar volgend op de toepassing van het middel kunnen alle gewassen worden gezaaid. Ploegen tot een diepte van 15 cm is aan te bevelen voor het zaaien van planten van alle teeltten.

HANTEREN EN OPSLAG

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik. Uitsluitend in de goed gesloten oorspronkelijke verpakking bewaren in een goed geventileerde ruimte. Vorstvrij bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



www.agrerecover.eu

UN 3082



Suspension concentrée (SC) contenant 700 g/L Métamitrone
Numéro d'agrément 9293P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H302: Nocif en cas d'ingestion • H317: Peut provoquer une allergie cutanée • H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les fumées et aérosols • P280: Porter des gants de protection et des vêtements de protection • P301+P330+P311: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin • P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau • P333+P313: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/ Consulter un médecin • P391: Recueillir le produit répandu • S1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • S2+P301: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • S2+P301: Pour protéger les plantes non-cibles appliquer obligatoirement un pourcentage minimum de réduction de la dérive (voir mesures de réduction du risque) • S20: Ne pas pénétrer dans des cultures/ surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

- Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'agréation.

- Le métamitrone est un inhibiteur de la photosynthèse via le photosystème II au mode d'action HRAC groupe C1.

- Cultures suivantes et de remplacement : Des betteraves peuvent être semées à tout moment après l'application de ce produit. Après une période de 16 semaines, des céréales d'hiver peuvent être remises au cours de la même saison culturelle. Après application du produit, toute culture peut être semée au printemps suivant. Un labour à une profondeur de 15 cm est conseillé avant d'installer toute culture.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Conserver uniquement dans le récipient d'origine bien fermé dans un endroit bien ventilé. Conserver à l'abri du gel. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.



WAARSCHUWING/
ATTENTION/
ACHTUNG

NEDERLANDS

FRANÇAIS

PI-10210188-BB-PT

DEUTSCH

EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on
(3:1).

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum (070/245245) voor verdere behandeling in het hospitaal en/of bijkomende inlichtingen.

GEBRUIK & DOSIS

DOSES

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttijd voor de oogst te verkorten.

Het gebruik in rode biet, sierbomen en -heesters is onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Suikerbieten (open lucht), voederbieten (open lucht), rode biet (kroten) (open lucht) (Maximum 3,5 kg metamitron/ha/jaar)

Toepassingsstadium: Voor-zaaí – voor-opkomst (BBCH 00-09)

Ter bestrijding van éénjarige tweezadlobbige onkruiden, kamille (echte) (*Matricaria chamomilla*), melganzenvoet (*Chenopodium album*), straatgras (*Poa annua*): en zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*): 3-5 L/ha. 1 toepassing, naar gelang de te verwachten onkruidflora en het bodemtype, waarbij de hoogste dosis op zware gronden gebruikt zal worden.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90 % driftreducerende techniek.

Toepassingsstadium: Kiemlobstadium – 8 bladeren (BBCH 10-18)

Ter bestrijding van éénjarige tweezadlobbige onkruiden, kamille (echte) (*Matricaria chamomilla*), melganzenvoet (*Chenopodium album*), straatgras (*Poa annua*): en zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*): 2-5 L/ha gefractioneerd toedienen, naar gelang de te verwachten onkruidflora en het bodemtype, waarbij de hoogste dosis op zware gronden gebruikt zal worden.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90 % driftreducerende techniek.

Sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)

Toepassingsstadium: in de rustfase (BBCH 00)

Ter bestrijding van eenjarige tweezadlobbige onkruiden: 4 L/ha. 1 toepassing.

Opmerking. Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: *Prunus avium*, *Picea abies* en *Pinus nigra* subsp. *nigra*. Fytotoxiciteit werd geobserveerd in *Carpinus betulus*.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90 % driftreducerende techniek.

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOERSCHOTTEN

De zorgvuldig geleidige verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sputtoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet

vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om sputtoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid sputtvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

CONSEILS POUR LES PREMIERS SECOURS ET INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

LES SUBSTANCES CONTENUES DANS LE MÉLANGE QUI CONTRIBUENT À LA CLASSIFICATION DU MÉLANGE

mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1).

PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Traitements symptomatiques.

Contactez le Centre Antipoisons (070/245.245) pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier et/ou pour informations complémentaires.

EMPLOI & DOSE

DOSE

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses (FAR en betteraves). La

diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

L'utilisation de betterave rouge, d'arbre et arbustes ornementaux est de la responsabilité de l'utilisateur.

Betteraves sucrières (plein air), betteraves fourragères (plein air), betterave rouge (plein air) (Maximum 3,5 kg métamitrone/ha/an)

Stade d'application: Pré-semis – pré-émergence (BBCH 00-09)

Pour lutter contre dicotylées annuelles, matricaire camomille (*Matricaria chamomilla*), morelle noire (*Solanum nigrum*), chénopode blanc (*Chenopodium album*), pâturin annuel: 3-5 L/ha, 1 application, selon la flore adventice et le type de sol, la dose la plus élevée sera réservée aux sols lourds et/ou riches en matière organique.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique réduisant la dérive de minimum 90%.

Stade d'application: Cotylédons - 8 feuilles (BBCH 10-18)

Pour lutter contre dicotylées annuelles, matricaire camomille (*Matricaria chamomilla*), morelle noire (*Solanum nigrum*), chénopode blanc (*Chenopodium album*), pâturin annuel: 2-5 L/ha, en traitement fractionné, selon la flore adventice et le type de sol, la dose la plus élevée sera réservée aux sols lourds et/ou riches en matière organique.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique réduisant la dérive de minimum 90%.

Arbre et arbustes ornementaux (non destinés à la consommation) (plein air)

Stade d'application: En repos végétatif (BBCH 00)

Pour lutter contre dicotylées annuelles: 4 L/ha, 1 application

Remarque; Utilisation en plantes ornementales accordée sur base d'essais réalisés sur les espèces suivantes: *Prunus avium*, *Picea abies* et *Pinus nigra* subsp. *nigra*.

Phytotoxicité possible sur *Carpinus betulus*

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique réduisant la dérive de minimum 90%.

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours

d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.

Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en autre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

SPECIMEN

GEFARENHINWEISE & SICHERHEITSHINWEISE

IN DEM GEMISCH ENTHALTENEN STOFFE, DIE ZUR EINSTUFUNG DES GEMISCHES BEITRAGEN

Mischung aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

GEFARENHINWEISE

- H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

- P261: Einatmen von Dampf und Nebel vermeiden.
- P280: Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
- P301+P330+P311: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
- P333+P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.
- SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
- SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen)
- SPe3: Zum Schutz von Nichtzielpflanzen einen minimalen Drift-Reduktions-Prozentsatz einhalten (siehe Risikominderungsmaßnahmen).
- SPo: Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten.

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

- EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

CORNER® SC

Herbicide

Werkzame stof / Substance active:
Metamitron / Métamitrone 700 g/L
(57,9 % w/w)

Formulering / Formulation:
Suspensie concentraat /
Suspension concentrée (SC)
Resistentiecode / Groupe de résistance: HRAC C1

Erkenningsnr. / No. d'agrément: 9293P/B
Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas
www.adama.com

4 x 5 L

Corner® is een geregistreerd handelsmerk van /
est une marque déposée de ADAMA Agan Ltd.



L101280CFR_1b

CORNER® SC

CORNER® SC

Herbicide



Werkzame stof / Substance active:
Metamitron / Métamitrone 700 g/L
(57,9 % w/w)

Formulering / Formulation:
Suspensie concentraat /

Suspension concentrée (SC)

Resistentiecode / Groupe de résistance: HRAC C1

Erkenningsnr. / No. d'agrément: 9293P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas

www.adama.com

4 x 5 L

Corner® is een geregistreerd handelsmerk van /
est une marque déposée de ADAMA Agan Ltd.

Scan voor gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



Suspensie concentraat (SC) op basis van 700 g/L
Metamitron. Erkenningsnummer 9293P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje
GEVARENAAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken • **H317:** Kan een allergische huidreactie veroorzaken • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDAANBEVELINGEN

P261: Inademping van damp en sputnevel vermijden
• **P280:** Beschermende handschoenen en
beschermende kleding dragen • **P301+P330+P311:** NA
INSLIKKEN: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM
of arts raadplegen • **P302+P352:** BIJ CONTACT MET
DE HUID: Met veel water wassen • **P333+P313:** Bij
huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. • **P391:**
Gelekt/gemorst stof opruimen • **SP1:** Zorg ervoor
dat u met het product of zijn verpakking geen
water verontreinigt • **SP2:** Om in het water levende
organismen te beschermen mag u in een bufferzone
ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen
(zie risicobeperkende maatregelen) • **SP3:** Om niet
doelwitplanten te beschermen, dient u een verplicht
minimum percentage driftreductie toe te passen
(zie risicobeperkende maatregelen) • **SP4:** Na de
behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw
betreden nadat de sputnkleistof is opgedroogd.

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar
voor de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.

- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.
- Metamitron inhibeert de fotosynthese ter hoogte van fotosysteem II. Dit werkingsmechanisme is ingedeeld in HRAC groep C1.
- Volkgewassen en vervangendeelten : Bieten kunnen op elke moment na de toepassing van dit product gezaaid worden. Na een periode van 16 weken mogen wintergranan in hetzelfde groeiseizoen gezaaid worden. In het voorjaar volgend op de toepassing van het middel kunnen alle gewassen worden gezaaid. Ploegen tot een diepte van 15 cm is aan te bevelen voor het zaaien of planten van alle teelten.

HANTEREN EN OPSLAG

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Stof/rook/gas/nevel/damp /sputnevel niet inademen. Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik. Uitsluitend in de goed gesloten oorspronkelijke verpakking bewaren in een goed gevентileerde ruimte. Vorstvrij bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



UN 3082

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt
die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFARENHINWEISE

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken

• **H317:** Kann allergische Hautreaktionen
verursachen • **H410:** Sehr giftig für
Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

P261: Einatmen von Dampf und Nebel vermeiden
• **P280:** Schutzhandschuhe und Schutzkleidung
tragen • **P301+P330+P311:** BEI VERSCHLUCKEN: Mund
ausspülen, GIFTINFORMATIONZENTRUM oder Arzt
anrufen • **P302+P352:** BEI BERÜHRUNG MIT DER
HAUT: Mit viel Wasser waschen • **P333+P313:** Bei
Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/
ärztliche Hilfe hinzuziehen • **P391:** Verschüttete
Mengen aufnehmen • **SP1:** Mittel und/oder dessen
Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen •

SP2: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine
unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer
einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen)
• **SP3:** Zum Schutz von Nichtzielpflanzen einen
minimalen Drift-Reduktions-Prozentsatz einhalten
(siehe Risikominderungsmaßnahmen) • **SP4:** Das
behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach
Trocknen des Spritzbelages wieder betreten.

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN
EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für
Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung
einhalten.

WAARSCHUWING / ATTENTION / ACHTUNG




L101280CBR_1b

CORNER[®] SC



BELGIË/BELGIQUE



WAARSCHUWING/ATTENTION/ACHTUNG

30 x 20 L



UN 3082



L10128PAAAR_1b

ADAMA

Northern Europe B.V.