

DAUPHIN® 45 WG

Fungicide/Fongicide

Scan voor gebruik/
Scanner pour
l'utilisation



Werkzame stof / substance active:

Cymoxanil 45 %

Vorm / formulation:

Water dispergeerbaar granulaat /

Granulés à disperser dans l'eau

Lotnr. / Nr. du lot:

zie verpakking / voir l'emballage

Erkenningsnummer /

numéro d'agrément: 10332P/B

Toelatingshouder /

Détenteur de l'agrération:

Société Financière de Pontarlier

11, Boulevard de la Grande Thumine -

Parc d'Ariane - Bât. B

13090 AIX EN PROVENCE - FRANCE

www.adama.com

2 KG e

Dauphin® is een geregistreerd handelsmerk van /
est une marque déposée de Financière de Pontarlier S.A.



ANEDAUBEZKG/01/A



DAUPHIN® 45 WG

Fungicide / Fongicide

Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 45 % Cymoxanil.
Erkenningsnummer: 10332P/B.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

GEVAARLAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inademing. • H361fd: Wordt ervan verantwoordelijk voor de gezondheid en het kind. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. • H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSADVACHTEN

P201: Alvoren te gebruiken de speciale conwingingen raadplegen. • P260: stoff/rook/gas/nevel/damp/spuitlevel niet inademen. • P263: Bij zwangerschap of borstvoeding oorakring vermijden. • P281: Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelatinebescherming dragen. • P301+P330+P331: Direct spoelen. • P391: Voor een volledige reiniging en verwijdering: 1 NA (angrijpende) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. • SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. • SPo: Na de behandeling van de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de sputtvloeiotoel is opgedroogd. • SPo2: Wissel beschermende kleding na gebruik. • SPo3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobepenkende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH208: Bevat Cymoxanil. Kan een allergische reactie veroorzaken. • EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Op een koel en zeer goed geventileerde plaats opslaan. In goed gesloten verpakking bewaren. De verpakking mag niet worden gerecycleerd.



www.agrirecover.eu

UN 3077



Granulés à disperser dans l'eau (WG) contenant 45 % Cymoxanil.

Número d'agricència: 10332P/B.

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
Pour l'emploi: voir la notice.

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H302: Nocif en cas d'ingestion. • H361fd: Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus. • H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. • H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P201: Se procurer les instructions spéciales avant utilisation. • P260: Ne pas respirer les poussières/gousses/gaz/brouillards/vapours/aérosols. • P263: Eviter tout contact avec la peau et les yeux. • P281: Laver soi-même et pendre l'allaitement. • P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage. • P301: EN CAS D'INGESTION: • P330: Rincer la bouche. • P391: Recueillir le produit répandu. • P308+P311: EN CAS D'EXPOSITION prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIGIF/UN CENTRE DE TOXICOLOGIE. • P311: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. • SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec. • SPo2: Laver tous les équipements de protection après utilisation. • SPo3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient cymoxanil. Peut produire une réaction allergique. • EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et très bien ventilé.
Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFAHRSHINWEISE

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. • H361fd: Kann potentiell die Fortpflanzbarkeit beeinträchtigen. Kann Schaden am Fötus bei Mutterleib verursachen. • H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. • H410: Sehr giftig für Wasseronorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

P201: Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. • P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. • P263 Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden. • P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzausrüstung tragen. • P301+P311: Nach Kontakt mit Wasser ausspülen. • P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. • P308+P311: Bei Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. • SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. • SPo: Das behandelte Gewächs/die Pflanze darf erst nach Trocknung der Spritzablage wieder bestehen. • SPo2: Die gesamte Schutzkleidung muss nach Gebrauch gewaschen werden. • SPo3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen).

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

• EUH208: Enthält Cymoxanil. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. • EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

NEDERLANDS

FRANÇAIS

WAARSCHUWING/
ATTENTION/
ACHTUNG

ANEDAUBE2KG/01/B

EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP (op basis van besluit anti-gif centrum / richtlijnen FOD, afhankelijk van H-zinnen tekst aanpassen)

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleeding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Symptomatisch behandelen

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245245.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

GEBRUIK & DOSIS

DOSES

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttijd(en) te verkorten

Aardappelen, aardappelpootgoedteelt (Open lucht)

Ter bestrijding van phytophthora: 0,22 kg/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7-10 dagen, in menging met een fungicide met een verschillend werkingsmechanisme

Veiligheidstermijn: 14 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geleidige verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sputtoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Sputtoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om sputtoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid sputtvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

CONSEILS POUR LES PREMIERS SECOURS ET INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

PREMIERS SECOURS (op basis van besluit anti-gif centrum / richtlijnen FOD, afhankelijk van H-zinnen aanpassen)

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Traitement symptomatique.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245

LES SUBSTANCES CONTENUES DANS LE MÉLANGE QUI CONTRIBUENT À LA CLASSIFICATION DU MÉLANGE

-

EMPLOI & DOSE

DOSE

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai(s) d'attente.

Pommes de terre, culture de plants de pommes de terre (Plein air)

Pour lutter contre mildiou (*Phytophthora infestans*): 0,22 kg/ha, 1-4 applications à

intervalle de 7-10 jours, en mélange avec un fongicide avec un mode d'action différent

Délai avant récolte: 14 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.

Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en autre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

DAUPHIN® 45 WG

Fungicide / Fongicide

Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 45 % Cymoxanil.

Erkenningsnummer: 10332P/B.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksmaatschappij: zie boekje.

GEVARENAANWIJZINGEN

H302: Schadelijk voor de vissen. • H361fd: Wordt ervan beschreven dat de achtstijfheid kan worden. Wordt er verwacht dat het ongeboren kind te schaden. • H375: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSANBEVELINGEN

P201: Alvorens te gebruiken de speciale conveeningen raadplegen. • P260: stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. • P263: Bij zwangerschap of borstvoeding aanbrekende kleding in gelatsobescherming dragen. • P301+NA: INSLIKKEN: • P303: Darm en spiegelspoelen. • P304+P313: Ophouden met de behandeling. • P311: Na (mogelijke) blootstelling een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. • SPI: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. • S0: Na de behandeling van de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de sputteloefstok is opgedroogd. • S02: Was de beschermende kleding na gebruik. • S03: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet handelen (zie risicobeperkende maatregelen).

ANDERE VERMELDENDE

EUH208: Bevat Cymoxanil. Kan een allergische reactie veroorzaken. • EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAAN

Op een koele en zeer goed geventileerde plaats oplaan. In goed gesloten verpakking bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



www.agrirecover.eu

UN 3077



8 718077 007953 >



BELGIË/BELGIQUE



Granulat à disperser dans l'eau (WG) contenant 45 % Cymoxanil.

Numéro d'agrément: 10332P/B.

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'emploi: voir la notice.

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H302: Nocif en cas d'ingestion. • H361fd: Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus. • H375: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. • H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P201: So procurer les instructions spéciales avant utilisation • P260: Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brûlards/vapeurs/aerosols. • P263: Éviter tout contact avec les yeux et la peau. • P264: Ne pas ingérer. • P265: Rincer l'allaitement. • P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage. • P301: EN CAS D'INGESTION: • P330: Rincer la bouche. • P391: Recueillir le produit répandu. • P308+P311: EN CAS D'EXPOSITION PROUVEE OU SUSPECTEE: Appeler un CENTRE D'INFORMATION/URGENCE. • SPI: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

S0: Ne pas perturber dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec. • S02: Laver tous les équipements de protection après utilisation. • S03: Pour protéger les organismes aquatiques, respectez une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient cymoxanil. Peut produire une réaction allergique. • EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et très bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFAHRSHINWEISE

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. • H361fd: Kann vorübergehend die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann geburtshemmend sein. Kind im Mutterleib schädigen. • H375: Kann an die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. • H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

P201: Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. • P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. • P263 Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden. • P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Auge/Schutzbrille tragen. • P301+P330: Rinsieren mit Wasser. • P308+P311: P308+P311: Bei Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen • SPI: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. • S0: Das behandelte Gewächs sollte die Blütezeit nicht erreicht haben, bevor der Spritzbelastung wieder untersteht. • S02: Die gesamte Schutzkleidung muss nach Gebrauch gewaschen werden. • S03: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominde rungsmaßnahmen).

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

• EUH208: Enthält Cymoxanil. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. • EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

**WAARSCHUWING /
ATTENTION /
ACHTUNG**

ANEDAUBE2KG/01/B

DAUPHIN® 45 WG

Fungicide/Fongicide



ADAMA

Werkzame stof / substance active: Cymoxanil 45 %

Vorm / formulation:

Water dispergeerbaar granulaat /

Granulés à disperser dans l'eau

Lotnr. / Nr. du lot:

zie verpakking / voir l'emballage

Erkenningsnummer /

numéro d'agrément: 10332P/B

Toelatingshouder/Détenteur de l'agrément:

Société Financière de Pontarlier

11, Boulevard de la Grande Thumine - Parc d'Ariane - Bât. B

13090 AIX EN PROVENCE - FRANCE

www.adama.com

4 x 2 KG

Scan voor gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



UN 3077



BELGIË/BELGIQUE



www.agrecovery.eu

Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 45 % Cymoxanil.
Erkenningsnummer: 10332P/B.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken • H361fd: Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden • H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDAANBEVELINGEN

P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P260: stof/rook/gas/nevel/damp/ sputnevel niet inademen • P265: Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden • P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen • P301: NA INSLIKKEN: • P330: De mond spoelen • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen • P308+P311: NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen • SPI: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • SPo: Na de behandeling van de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistoffen is opgedroogd • SPo2: Was alle beschermende kleding na gebruik • SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH208: Bevat Cymoxanil. Kan een allergische reactie veroorzaken • EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Op een koel en zeer goed geventileerde plaats opslaan. In goed gesloten verpakking bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Granulés à disperser dans l'eau (WG) contenant 45 % Cymoxanil.
Numéro d'agrément: 10332P/B.
Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice.

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H302: Nocif en cas d'ingestion • H361fd: Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus • H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée • H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P201: Se procurer les instructions spéciales avant utilisation • P260: Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols • P265: Eviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement • P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage • P301: EN CAS D'INGESTION: • P330: Rincer la bouche • P391: Recueillir le produit répandu • P308+P311: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin • SPI: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • SPo2: Laver tous les équipements de protection après utilisation • SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient cymoxanil. Peut produire une réaction allergique • EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et très bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFARENHINWEISE

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. • H361fd: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. • H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. • H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. • P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P263 Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden. • P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz tragen

P301 BEI VERSCHLUCKEN: • P330 Mund ausspülen.

• P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. •

P308 + P311: Bei Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONZENTRUM/Arzt anrufen

• SPI: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. • SPo: Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten.

• SPo2: Die gesamte Schutzkleidung muss nach Gebrauch gewaschen werden. • SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominimierungsmaßnahmen).

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

• EUH208: Enthält Cymoxanil. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. • EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.



DAUPHIN® 45 WG

Fungicide / Fongicide

Werkzame stof / Substance active:

Cymoxanil 45 %

Vorm / formulation:

Water dispergeerbaar granulaat /
Granulés à disperser dans l'eau

Lotnr. / Nr. du lot:

zie verpakking / voir l'emballage

Erkenningssnummer / numéro d'agrération:

10332P/B


Toelatingshouder / Détenteur de l'agrération:

Société Financière de Pontarlier

11, Boulevard de la Grande Thumine - Parc d'Ariane - Bât. B
13090 AIX EN PROVENCE - FRANCE

www.adama.com

4 x 2 KG



ADAMA

ANEDAUBZKG/01/C1

DAUPHIN® 45 WG