

MIRADOR® XTRA

Fungicide / Fongicide

Fungicide in diverse teelten met brede werking
Fongicide multicuture à large spectre

Scan voor gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



Werkzame stof/Substance active:

Azoxystrobin/Azoxystrobine 200 g/L (18,6 % w/w)
Cyproconazool/Cyproconazole 80 g/L (7,5 % w/w)

Formulering/Formulation:

Suspensie concentraat/ Suspension concentrée
(SC)

Resistentiecode/Groupe de résistance: FRAC 11, 3

Erkenningssnr./No. d'agrément: 9502P/B

Toelatingshouder/Détenteur de l'agrément:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,
Nederland/Pays Bas
www.adama.com

5 L e

Mirador® is een geregistreerd handelsmerk van/est une
marque déposée de ADAMA Makhteshim Ltd.



MIRADOR® XTRA



Fungicide / Fongicide

Suspension concentrée (SC) op basis van 200 g/L Azoxystrobine en

80 g/L Cyproconazole

Erkenningsnummer: 9502P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken. • H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. • Schadelijk bij inademing. • H360d: Kan het ongeboren kind schaden. • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAAANBEVELINGEN

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitlevel vermijden. • P263: Bij zwangerschap of borstvoeding aanknoping vermijden. • P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelatoseerbescherming dragen. • P301+P330+P311: NA INADEMKEN: Verwijder de gedraagde middelen. • P302+P335+P312: BIJ CONTACT MET HET MELK OF DE NEVEL water wassen. • P304+P311: NA INADEMKEN: Het ANTIONGECHTRUM van een arts raadplegen. • P308 + P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. • P333 + P313: Bij huidirritatie of uitslag; een arts raadplegen. • P391: Gelektre/gemorste stof opruimen. • SP1: Zorg ervoor dat u niet het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. • SP2: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeiotoestel is opgedrogd. • SP3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeprekende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH208: Contient de 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken. • EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijbaar. • EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Aanknoping met de ogen en de huid vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eten- en drinkwaren van diervoer. Beschermen tegen vorst. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



www.agrerecover.eu

UN 3082



8 718077 002934 >

Suspension concentrée (SC) contenant 200 g/L Azoxystrobine et 80 g/L Cyproconazole

Nummer d'agrément: 9502P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H302: Nocif en cas d'ingestion. • H317: Peut provoquer une allergie cutanée. • H332: Nocif par inhalation. • H360d: Peut nuire au foetus. • H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Évitez de respirer les poussières/fumées/gas/brouillards/vapeurs/oérosols. • P263: Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement. • P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage. • P301+P330+P311: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. • P304+P311: EN CAS D'INHALATION: Appeler le CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. • P305+P351+P338+P339: Si l'exposition prouée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin. • P353+P313: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin. • P391: Recueillir le produit répandu. • SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. • SP2: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec. • SP3: Pour protéger les organismes aquatiques respecter une zone de traité par rapport aux eaux de surface (voir les indications de réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient de la 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. • EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande. • EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Évitez de toucher les yeux. Ne pas manger, ni pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Protéger du gel. L'emballage ne doit pas être réutilisé

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die
Gebrauchsanleitung einhalten.
IN DEM GEMISCH ENTHALTENEN STOFFE, DIE ZUR EINSTUFUNG
DES GEMISCHES BEITRAGEN.
Alkohole, C16-18, ethoxyliert, CAS Nr. 68439-49-6.

GEFAHRHINWEISE

GEFAHRHINWEISE

H302: Gefährlich/aufdrücklich bei Verschlucken. • H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. • H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. • H360d: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. • H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

P261: Entfernen von Staub/Rausch/Gas/Nebel/Dampf/Herrenduft vermeiden. • P263: Bei Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden. • P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen. • P301+P330+P311: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. GIFTINFORMATIONSENTZERTRUM/Arzt anrufen. • P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen gedehnt mindestens 15 Minuten. • P304+P311: BEI EINATMEN: GIFTINFORMATIONSENTZERTRUM/Arzt anrufen. • P308+P313: BEI EXPLOSION oder falls betroffen: Ärzlichen Rat einholen. • P310: Bei Kontakt mit den Augen: Sofort mit ausreichendem Wasser ausspülen. Ärzlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. • P391: Verschüttete Mengen aufnehmen. • SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. • SP2: Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten. • SP3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe verlustmindernde Maßnahmen)

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH208: Enthält 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. • EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. • EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEVAAR / DANGER / GEFAHR



ANEMIDBX5LT/01/B

NEDERLANDS

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Alcoholen, C16-18, geéthoxyleerd, CAS Nr. 68439-49-6.

EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Verontreinigde werkkleiding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Symptomatisch behandelen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245245.

GEBRUIK & DOSIS

DOSES

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttijd voor de oogst te verkorten.

Aangezien bepaalde appeltypen zeer gevoelig zijn voor azoxystrobin, moet de kans op drift worden vermeden op deze teelt, alsook het gebruik van hetzelfde sputtoestel. De resistentiecode voor azoxystrobin is 11 (EU code). De resistentiecode voor cyproconazool is 3 (EU code).

Wintertarwe, zomertarwe (open lucht) (max 2 toepassingen per 12 maanden)

Toepassingsstadium: tweede knoopstadium - einde aarvorming (BBCH 32 - 59)

Ter bestrijding van bruine roest (*Puccinia recondita*), gele roest (*Puccinia striiformis*), netvlekkenziekte/strepenziekte (*Pyrenophora, Helminthosporium, Drechslera*), kalfjesbruin (*Septoria nodorum*), bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici, Leptosphaeria nodorum*), echte meeldauw (*Erysiphe graminis*): 1 L/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.

Wintertriticale, zomertriticale, winterrogge, zomerrogge, winterspelt, zomerspelt (open lucht) (max 2 toepassingen per 12 maanden)

Toepassingsstadium: tweede knoop - aarvorming (BBCH 32 - 59)

Ter bestrijding van bruine roest (*Puccinia recondita*), gele roest (*Puccinia striiformis*), netvlekkenziekte/strepenziekte (*Pyrenophora, Helminthosporium, Drechslera*), kalfjesbruin (*Septoria nodorum*), bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici, Leptosphaeria nodorum*), echte meeldauw (*Erysiphe graminis*), bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*): 1 L/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.

Winter- en zomergerst (open lucht) (max 2 toepassingen per 12 maanden)

Toepassingsstadium: eerste knoop - ligula zichtbaar (BBCH 31 - 39)

Ter bestrijding van dwergroest (*Puccinia hordei*), gele roest (*Puccinia striiformis*), netvlekkenziekte/strepenziekte (*Pyrenophora, Helminthosporium, Drechslera*), bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*), echte meeldauw (*Erysiphe graminis*): 1 L/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.

Winterhaver, zomerhaver (open lucht) (max 2 toepassingen per 12 maanden)

Toepassingsstadium: eerste knoopstadium - aarvorming (BBCH 31 - 59)

Ter bestrijding van kroonroest (*Puccinia coronata*), netvlekkenziekte/strepenziekte (*Pyrenophora, Helminthosporium, Drechslera*), echte meeldauw (*Erysiphe graminis*): 1 L/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.

Suiker- en voederbieten (open lucht) (max 2 toepassingen per 12 maanden)

Toepassingsstadium: sluiten van de rijen - 50% wortelgroei bereikt (BBCH 39 - 45)

Ter bestrijding van roest (*Uromyces betae*), bladvlekkenziekte/ramularia (*Ramularia beticola*), cercospora-bladvlekkenziekte (*Cercospora beticola*), echte meeldauw (*Erysiphe betae, E. polygoni*): 1 L/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen.

Veiligheidstermijn: 35 dagen.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.

Graszaadteelt (open lucht) (max 1 toepassing per teelt)

Toepassingsstadium: tweede knoop - begin bloei (BBCH 32-60)

Ter bestrijding van zwarte roest (*Puccinia graminis*), kroonroest (*Puccinia coronata*), netvlekkenziekte/strepenziekte (*Pyrenophora, Helminthosporium, Drechslera*), echte meeldauw (*Erysiphe graminis*): 1 L/ha, 1 toepassing

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.

Opmerking: Geen enkel deel van het gewas mag vervoerd worden.

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOERSCHOTTEN

De zorgvuldig geleidige verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sputtoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Sputtoerschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om sputtoerschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid sputtvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Traiter de façon symptomatique.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245.

FRANÇAIS

LES SUBSTANCES CONTENUES DANS LE MÉLANGE QUI CONTRIBUENT À LA CLASSIFICATION DU MÉLANGE

Alcools, C16-18, éthoxylés, N° CAS 68439-49-6

CONSEILS POUR LES PREMIERS SECOURS ET INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Traiter de façon symptomatique.

MIRADOR® XTRA

Fungicide / Fongicide


Fungicide in diverse teelten met brede werking
Fongicide multiculture à large spectre

Werkzame stof/Substance active:
Azoxystrobin/Azoxystrobine 200 g/L (18,6 % w/w)
Cyproconazool/Cyproconazole 80 g/L (7,5 % w/w)
Formulering/Formulation:
Suspensie concentraat/ Suspension concentrée (SC)
Resistentiecode/Groupe de résistance: FRAC 11, 3

Erkenningsnr./No. d'agrération: 9502P/B
Toelatingshouder/Détenteur de l'agrération:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas
www.adama.com

4 x 5 L

Mirador® is een geregistreerd handelsmerk van/est une
marque déposée de ADAMA Makhteshim Ltd.



ADAMA

ANEMIDXBELT/01/C1

MIRADOR® XTRA

MIRADOR® XTRA

Fungicide / Fongicide

Fungicide in diverse teelten met brede werking
Fongicide multicuture à large spectre

Werkzame stof/Substance active:

Azoxystrobin/Azoxystrobine 200 g/L (18,6 % w/w)
Cycloconazool/Cycloconazole 80 g/L (7,5 % w/w)

Formulering/Formulation:

Suspensie concentraat/ Suspension concentrée (SC)
Resistentiecode/Groupe de résistance: FRAC 11, 3

Erkenningsnr./No. d'agrément: 9502P/B

Toelatingshouder/Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland/Pays Bas
www.adama.com

4 x 5 L

Mirador® is een geregistreerd handelsmerk van / est une marque déposée de ADAMA Makhteshim Ltd.



Scan voor gebruik/
Scanner pour l'utilisation



Suspensie concentraat (SC) op basis van 200 g/L Azoxystrobin en 80 g/L Cycloconazole
Erkenningsnummer: 9502P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken. • H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. • H332: Schadelijk bij inademing. • H360D: Kan het ongeboren kind schaden. • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitevapen vermijden. • P263: Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden. • P280: Beschermdende handschoenen, beschermende kleding en gelatinebescherming dragen. • P301+P330+P311: NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. • P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. • P304+P311: NA INADEMING: Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. • P308 + P315: NA (mogelijk) blootstelling: een arts raadplegen. • P333 + P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. • SPI1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. • SPO: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistoffen is opgedroogd. • SPE3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. • EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. • EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Beschermen tegen vorst. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



www.agrirecover.eu



8 718077 010038 >

UN 3082



BELGIË/
BELGIQUE

Suspension concentrée (SC) contenant 200 g/L Azoxystrobine et 80 g/L Cycloconazole
Numéro d'agrément: 9502P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H302: Nocif en cas d'ingestion. • H317: Peut provoquer une allergie cutanée. • H332: Nocif par inhalation. • H360D: Peut nuire au fœtus. • H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. • P263: Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement. • P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage. • P301+P330+P311: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTOISON ou un médecin. • P304+P311: EN CAS D'INHALATION: Appeler le CENTRE ANTOISON ou un médecin. • P308+P313: EN CAS D'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin. • P333+P313: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin. • P391: Recueillir le produit répandu. • SPI1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. • SPO: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec. • SPE3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient de la 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. • EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande. • EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Protéger du gel. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

IN DEM GEMISCH ENTHALTENEN STOFFE, DIE ZUR EINSTUFUNG DES GEMISCHES BEITRAGEN.
Alkohole, C16-18, ethoxyliert, CAS Nr. 68439-49-6.

GEFARENHINWEISE

GEFARENHINWEISE
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. • H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. • H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. • H360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. • H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. • P263: Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden. • P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen. • P301+P330+P311: Mund ausspülen. • P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen gedehnt mindestens 15 Minuten. • P304+P311: BEI EINATMEN: GIFTINFORMATIONZENTRUM/Arzt anrufen. • P308+P313: BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlischen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuholen. • P333+P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlischen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuholen. • P391: Verschüttete Mengen aufnehmen. • SPI1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. • SPO: Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten. • SPE3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe verlustmindernde Maßnahmen).

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN
EUH208: Enthält 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. • EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. • EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEVAAR / DANGER /
GEFAHR



MIRADOR® XTRA



BELGIË/BELGIQUE




GEVAAR/DANGER/GEFAHR

30 x 20 L



UN 3082

ANEMIDXBE5LT/01/X



ADAMA

Northern Europe B.V.