

CAPTAN 80 WG

Fungicide / Fongicide



Scan voor
gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



SPECIMEN

Werkzame stof / Substance active:

Captan 80 % w/w

Formulering / Formulation:

Waterdisperseerbaar granulaat /
granulés à disperser dans l'eau (WG)

Resistentiecode / Groupe de résistance:

FRAC M4

Erkenningsnr. / No. d'agrération: 8759P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrération:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,

Nederland / Pays Bas

www.adama.com

5 KG e

WAARSCHUWING / ATTENTION / ACHTUNG



ANECA5KG_07/A



UN 3077



BELGIË/BELGIQUE

L210361PFR_05

CAPTAN 80 WG



Fungicide / Fongicide

Waterdispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 80 % w/w Captan
Erkenningsnummer: 8759P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken • H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie • H351: Verdacht van veroudering van kanker • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitevel vermijden • P280: Beschermdende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelatverbescherming dragen • P391: Gelekte/gemerde stof opruimen • P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen • P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen • P308+P311: NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM van een arts raadplegen • SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • SP2: Om de waterorganismen te beschermen moet het product niet gebruikt worden op groengevoede percelen. Voor hetzelfde Geweven en niet geweven materiaal dat niet bestand is tegen waterverontreiniging, kan de werking van de producten worden beperkt. Deel dit voorzien met percelen identificeerd met een "R" of "R". Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zullen vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast worden is het gebruik wel toegestaan • SP3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlakteswater niet behandelen (zie risicobepenkende maatregelen) • SP6: Na de behandeling van de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Niet toepassen op de pererassen Brederode, Président Loutreille en Beurthé d'Anjou, en op het appelsras Winston wegens gevaar voor gewasbeschadiging. De spuitvloeistof constant roeren tijdens gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich bij de erkenningshouder op de hoogte te stellen voor elke menging: kans op verbranding of verminder de doeltreffendheid. De soorten en variëteiten van sierteeltten die kunnen behandeld worden, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

HANTEREN EN OPSLAG

Voorkom contact met huid, ogen of kleeding. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Gebruik geschikte beschermingsmiddelen. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitevel vermijden. Gebruik plaatselijke afzuiging bij het verwerken. Handen grondig wassen na gebruik. Was verontreinigde kleding voor gebruik. Verwijder houden van eet- en drinkwaren in vervoerder. Vorstvrij bewaren in afgesloten originele verpakking in een goed geventileerde ruimte. Buiten bereik van kinderen bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

ERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER

SYMPTOMEN
Inademen: Product is een WG bestand tegen afslijten. Geen symptomen bekend.

Inslijken: Beperkte gegevens beschikbaar bij de mens. Tekens van gastro-intestinale irritatie (misselijkheid, braken, diarree) zijn te verwachten. Bij één geval van acute overdosering werd hoofdpijn, zwakte, brakneiging, substanrale pijn en storingen van het EKG waargenomen.

Huid: Lichte irritatie waargenomen bij direxperimenten.

Ogen: Het product is irritant voor de ogen.

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Inademen: Het slachtoffer uit de beurnette omgeving verwijderen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts. Inslijken: Spoel de mond. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking. Huid (en klieren): Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kleding en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts. Ogen: De oogleden goed openspieren en gedurende 10 minuten overvloedig spoelen met zacht stromend water. Spoel niet naar het andere oog toe. Bij contactlenzen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder dan eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Prehospital: symptomatiche behandeling.

Daar er tot heden geen of zeer weinig gevallen gerapporteerd zijn bij de mens, wordt een observatie in het ziekenhuis aangeraden bij inname.

Referentie van het geval van overdosering bij de mens: Zygmunt Chodorowski and Jacek Sein Anand: Acute oral suicidal intoxication with captan – a case report; Clinical Toxicology, 41:5, 603.

VEARTSENLIJN

Schapen vooraf, maar ook groot vee zijn vrij gevoelig aan captan.

Granulés à disperger dans l'eau (WG) contenant 80 % w/w Captan

Numéro d'agrément: 8759P/B
Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H317: Peut provoquer une allergie cutanée • H319: Provoque une sévère irritation des yeux • H351: Susceptible de provoquer le cancer • H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols • P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage • P391: Recueillir le produit répandu • P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon • P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • P308+P311: EN CAS D'EXPOSITION PROVOCÉE OU SUSPECTÉE: Appeler un CENTRE ANTIFOISON ou un médecin • SP1: Ne pas polluer l'environnement. Protéger les sols et les eaux souterraines • SP2: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage • SP3: Les parcelles sensibles à l'érosion doivent être protégées. Pour la Région wallonne, les parcelles sensibles à l'érosion sont celles qui fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre • SP6: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • SP9: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES
EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Ne pas déverser sur les variétés de pain et de pomme. Président Loutreille, Beurthé d'Anjou et sur la variété de pomme. Winston en raison de risques de dégâts. Agir en permanence la bouteille de pulvérisation. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'informer auprès du détenteur de l'agrément avant tout mélange: risque de brûlures ou d'efficacité moindre. Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'agrément.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Eviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Utiliser un équipement de protection approprié. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Utiliser une ventilation locale lors de la manipulation. Se laver les mains soigneusement après utilisation. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Conserver dans le contenant original non ouvert à un stockage bien ventilé, abri du gel. Tenir hors de la portée des enfants. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

CONSEILS POUR LES PREMIERS SECOURS ET INDICATONS POUR LE MÉDECIN

SYMPTÔMES

Respiration: Le produit est un WG, résistant à la formation de poussière. Aucune connue symptômes.
Ingestion: Peu de données disponibles chez l'homme. Des signes d'irritation gastronomotile (nausées, vomissements, diarrhée) sont probables. Dans un cas de surdosage aigu les symptômes suivant ont été observés de maux de tête, nausée, faiblesse musculaire, douleurs retrosternales et troubles de l'ECG.

Peau: Légère irritation cutanée observée chez l'animal.

Yeux: Yeux: Le produit est irritant pour les yeux.

PREMIERS SECOURS

Respirer: Retirer la victime de l'environnement contaminé. En cas de symptôme, consulter un médecin.
Ingestion: Rincer la bouche. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage. Peau (et vêtements): Rincer abondamment la peau avec de l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever les vêtements ou chaussures contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin.

Yeux: Maintenir les paupières bien ouvertes et rincer abondamment sous un filet d'eau courante. Eviter de contaminer l'autre œil. En cas de lentilles de contact, si elles sont faciles à enlever, d'abord les retirer soigneusement et rincer ensuite. Consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Prise en charge: traitement symptomatique.

Vu le peu de cas d'intoxication rapportés chez l'homme, une observation en milieu hospitalier est conseillée en cas d'ingestion importante. Référence du cas de surdosage chez l'homme: Zygmunt Chodorowski and Jacek Sein Anand: Acute oral suicidal intoxication with captan – a case report; Clinical Toxicology, 41:5, 603.

MÉDICINE VÉTÉRINAIRE

Surtout les moutons mais également le gros bétail sont sensibles au captane.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.



GEBRUIK & DOSIS

DOSES
De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in de gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.

Niet toepassen op de pererassen Brederode, Président Loutreuil en Beurré d'Anjou, en op het appelas Winston wegens gevaar voor gewasbeschadiging.

Appelbomen (max. 10 toepassingen per 12 maanden)

Tegen schurft (*Venturia inaequalis*): 1-1,2 kg/ha fruitboomhaag, 1-10 toepassingen met een interval van 7-10 dagen.

Na 15 juni: Preventief tegen gloeosporiumrot/vruchtrot (*Gloeosporium*): 1,2 kg/ha fruitboomhaag, 1-4 toepassingen met een interval van 7-10 dagen.

Tijdens bladval: Preventief tegen kanker, neusrot (*Nectria galligena*): 1,2 kg/ha fruitboomhaag, 1-3 toepassingen met een interval van 7-10 dagen.

Veiligheidstermijn: 28 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20m met 50% driftreducerende techniek.

Perenbomen (max. 10 toepassingen per 12 maanden)

Preventief tegen schurft (*Venturia pirina*) en zwartvruchtrot (*Stemphylium vesicarium*): 1-1,2 kg/ha fruitboomhaag, 1-10 toepassingen met een interval van 7-10 dagen.

Na 15 juni: Preventief tegen gloeosporiumrot/vruchtrot (*Gloeosporium*): 1,2 kg/ha fruitboomhaag, 1-10 toepassingen met een interval van 7-10 dagen.

Tijdens bladval: Preventief tegen kanker, neusrot (*Nectria galigena*): 1,2 kg/ha fruitboomhaag, 1-3 toepassingen met een interval van 7-10 dagen.

Veiligheidstermijn: 28 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20m met 50% driftreducerende techniek.

Pruimenbomen (max. 3 toepassingen per 12 maanden)

Toepassingsstadium: Vóór en tijdens de bloei, bij de val van het bloemblad

Preventief tegen vruchtrot (*Monilia*) (*Monilia fructigena* /*M. laxa*): 1,2 kg/ha fruitboomhaag, 1-3 toepassingen met een interval van 7-10 dagen. Veiligheidstermijn: 21 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20m met 50% driftreducerende techniek.

Kersen- en kriekenbomen (max. 3 toepassingen per 12 maanden)

Voor en tijdens de bloei, bij de val van het bloemblad en tijdens het seizoen indien nodig.

Preventief tegen grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*): 1,2 kg/ha fruitboomhaag, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen.

Preventief tegen vruchtrot (*Monilia*) (*Monilia fructigena* /*M. laxa*): 1,2 kg/ha fruitboomhaag, 1-3 toepassingen met een interval van 7-10 dagen. Veiligheidstermijn: 14 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20m met 50% driftreducerende techniek.

Aardbeien (productieveld, selectie- en vermeerderingsveld) (onder bescherming) (Max. 2 toepassingen/12 maanden)

Vanaf het begin van de bloei

Preventief tegen grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*): 1,2 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen.

Veiligheidstermijn: 14 dagen (productieveld)

Opmerking productieveld: Het gebruik is enkel toegelaten in gesloten waterrecirculatiesystemen. Het door het product gecontamineerde water mag in geen enkel geval in contact komen met het oppervlaktewater.

Risicobeperkende maatregelen: -

Aardbeien (productieveld, selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht) (Max. 2 toepassingen/12 maanden)

Vanaf het begin van de bloei

Preventief tegen grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*): 1,2 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen.

Veiligheidstermijn: 14 dagen (productieveld)

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20m met klassieke techniek.

Sierplanten (eenjarige) (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (max. 2 toepassingen/12 maanden)

Preventief tegen grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*): 1,2 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen.

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20m met klassieke techniek.

Sierplanten (eenjarige) (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) (Max. 2 toepassingen/12 maanden)

Preventief tegen grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*): 1,2 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen.

Bol- en knolgewassen, rhizomen (sierplanten) (niet bestemd voor consumptie) (open lucht/onder bescherming)

Toepassingsstadium: bollen, knollen en rhizomen

Preventief tegen fusarium (*Fusarium*): De bollen vlak voor het planten gedurende 30 minuten dompelen in een suspensie van 10 g/L ,1-2 toepassing.

Sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (max. 2 toepassingen/12 maanden)

Toepassingsstadium: Vanaf het verschijnen van de eerste symptomen

Preventief tegen schurft (*Venturia, Sphilocaea*): 1,2 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20m met klassieke techniek.

Sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) (Max. 2 toepassingen/12 maanden)

Toepassingsstadium: Vanaf het verschijnen van de eerste symptomen

Preventief tegen schurft (*Venturia, Sphilocaea*): 1,2 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen

Het gebruik in frambozenstruiken, braamstruiken, blauwe/rode bosbossen, aalbessen (witte, rode, zwarte), stekelbes (kruisbes) en kruisingen is onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Frambozenstruiken, braamstruiken (open lucht) (max 3 toepassingen per 12 maanden)

Toepassingsstadium: vanaf het begin van de bloei (> BBCH 60)

Ter bestrijding van grauwe schimmel(*Botrytis cinerea*): 0,9 kg/ha haag, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek.

Toepassingsstadium: na de oogst

Ter bestrijding van grauwe schimmel(*Botrytis cinerea*): 0,9 kg/ha haag, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek.

Frambozenstruiken, braamstruiken (onder bescherming) (max 6 toepassingen per 12 maanden)

Toepassingsstadium: vanaf het begin van de bloei (> BBCH 60)

Ter bestrijding van grauwe schimmel(*Botrytis cinerea*): 0,9 kg/ha haag, 1-6 toepassingen met een interval van 7 dagen

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen:/

Toepassingsstadium: na de oogst

Ter bestrijding van grauwe schimmel(*Botrytis cinerea*): 0,9 kg/ha haag, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen:/

Blauwe / rode bosbossen, aalbessen (witte, rode, zwarte), stekelbes (kruisbes) en kruisingen (onder bescherming)

(max 6 toepassingen per 12 maanden)

Toepassingsstadium: vanaf het begin van de bloei (> BBCH 60)

Ter bestrijding van grauwe schimmel(*Botrytis cinerea*): 0,9 kg/ha haag, 1-6 toepassingen met een interval van 7 dagen

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen:/

Toepassingsstadium: na de oogst

Ter bestrijding van grauwe schimmel(*Botrytis cinerea*): 0,9 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen:/

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geledigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

DOSE

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les situations où le risque de dégâts est faible ou lors de l'utilisation de produits en mélange. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

Ne pas appliquer sur les variétés de poires Breiderode, Président Loutreuil et Beurré d'Anjou et sur la variété de pommes Winston en raison du risque de dégâts.

Pommiers (max. 10 applications/12 mois)

Contre tavelure du pommier (*Venturia inqualis*): 1 - 1,2 kg/ha de haies fruitières, 1-10 applications à intervalle de 7-10 jours

Après le 15 juin: Préventivement contre pourriture amère (*Gloeosporium*): 1,2 kg/ha de haies fruitières, 1-4 applications avec un intervalle de 7-10 jours.

À la chute des feuilles: Préventivement contre chancre pourriture de l'œil (*Nectria galligena*): 1,2 kg/ha de haies fruitières, 1-3 applications avec un intervalle de 7-10 jours.

Délai avant récolte: 28 jours

Mesures de réduction du risque: zone tampon de 20 m avec technique réduisant la dérive de 50%.

Poiriers (max. 10 applications/12 mois)

Préventivement contre tavelure du poirier (*Venturia pirina*) et/ou la stemphyliose (*Stemphylium vesicarium*): 1,2 kg/ha de haies fruitières, 1-10 applications à intervalle de 7-10 jours.

Après le 15 juin: Préventivement contre pourriture amère (*Gloeosporium*): 1,2 kg/ha de haies fruitières, 1-10 applications avec un intervalle de 7-10 jours.

À la chute des feuilles: Préventivement contre chancre pourriture de l'œil (*Nectria galligena*): 1,2 kg/ha de haies fruitières, 1-3 applications à intervalle de 7-10 jours.

Délai avant la récolte: 28 jours

Mesures de réduction du risque: zone tampon de 20 m avec technique réduisant la dérive de 50%.

Pruniers (max. 3 applications/12 mois)

Avant et pendant la floraison, à la chute des pétales

Préventivement contre la moniliose (fruits) (*Monilia fructigena /M. laxa*): 1,2 kg/ha de haies fruitières, 1-3 applications à intervalle de 7-10 jours.

Délai avant récolte: 21 jours

Mesures de réduction du risque: zone tampon de 20 m avec technique réduisant la dérive de 50%.

Cerisiers et griottiers (max. 3 applications/12 mois)

Avant et pendant la floraison, à la chute des pétales et pendant la saison si nécessaire.

Préventivement contre la pourriture grise (*Botrytis cinerea*): 1,2 kg/ha haies fruitières, 1-2 applications à intervalle de 7-10 jours.

Préventivement contre la moniliose (fruits) (*Monilia fructigena /M. laxa*): 1,2 kg/ha haies fruitières, 1-3 applications à intervalle de 7-10 jours.

Délai avant récolte: 14 jours

Mesures de réduction du risque: zone tampon de 20 m avec technique réduisant la dérive de 50%.

Fraisiers (champ de production, champ de sélection et de multiplication) (sous protection) (max. 2 applications/12 mois)

À partir du début de floraison

Préventivement contre la pourriture grise (*Botrytis cinerea*): 1,2 kg/ha, 1-2 applications à intervalle de 7-10 jours.

Délai avant récolte: 14 jours (champ de production)

Remarque champ de production : L'usage n'est autorisé que dans les systèmes fermés avec recirculation de l'eau. Les eaux contaminées par le produit ne peuvent, en aucun cas, entrer en contact avec les eaux de surface.

Mesures de réduction du risque: -

Fraisiers (champ de production, champ de sélection et de multiplication) (plein air) (max. 2 applications/12 mois)

À partir du début de floraison

Préventivement contre la pourriture grise (*Botrytis cinerea*): 1,2 kg/ha, 1-2 applications à intervalle de 7-10 jours.

Délai avant récolte: 14 jours (champ de production)

Mesures de réduction du risque: zone tampon de 20 m avec technique classique.

Plantes ornementales annuelles (non destinées à la consommation) (plein air) (max 2 application/12 mois)

Préventivement contre la pourriture grise (*Botrytis cinerea*): 1,2 kg/ha, 1-2 applications à intervalle de 10 jours.

Mesures de réduction du risque: zone tampon de 20 m avec technique classique.

Plantes ornementales annuelles (non destinées à la consommation) (sous protection) (Max 2 application/12 mois)

Préventivement contre la pourriture grise (*Botrytis cinerea*) : 1,2kg/ha, 1-2 applications à intervalle de 10 jours.

Plantes ornementales à bulbes, tubercules ou rhizomes (non destinées à la consommation) (plein air /sous protection)

Stade d'application: bombes, tubers et rhizomes

Préventivement contre la fusariose (*Fusarium*): Tremper les bulbes juste avant la plantation pendant 30 minutes dans une suspension à 10 g/L d'eau 1-2 applications.

Arbres et arbustes ornementaux (non destinées à la consommation) (plein air)

Stade de application: À l'apparition des premiers symptômes

Préventivement contre tavelure (*Venturia, Sphilocaea*): 1,2 kg/ha, 1-2 applications à intervalle de 7 - 10 jours.

Mesures de réduction du risque: zone tampon de 20 m avec technique classique

Les espèces et variétés de plantes ornementales qui peuvent être traitées, sont mentionnés sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'agrément.

Arbres et arbustes ornementaux (non destinées à la consommation) (sous protection)

Stade d'application : À l'apparition des premiers symptômes

Préventivement contre tavelure (*Venturia, Sphilocaea*) : 1,2 kg/ha, 1-2 applications à intervalle de 7 - 10 jours.

L'utilisation de framboisiers, ronces (mûres), myrtilles /airelles rouges, groseilliers (blancs, rouges, cassis), groseilliers à maquereau et hybrides est de la responsabilité de l'utilisateur.

Framboisiers, ronces (mûres) (plein air) (max 3 applications par 12 mois)

Stade d'application: à partir du début de la floraison (> BBCH 60)

Pour lutter contre pourriture grise: 0,9 kg/ha de haie, 1-3 applications à intervalle de 7 jours

Délai avant récolte: 7 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 20 m avec technique réduisant la dérive de 50%

Stade d'application: après la récolte

Pour lutter contre pourriture grise: 0,9 kg/ha de haie, 1-3 applications à intervalle de 7 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 20 m avec technique réduisant la dérive de 50%

Framboisiers, ronces (mûres) (sous protection) (max 6 applications par 12 mois)**Stade d'application: à partir du début de la floraison (> BBCH 60)**

Pour lutter contre pourriture grise: 0,9 kg/ha de haie, 1-6 applications à intervalle de 7 jours

Délai avant récolte: 7 jours

Mesures de réduction du risque:/

Stade d'application: après la récolte

Pour lutter contre pourriture grise: 0,9 kg/ha de haie, 1-3 applications à intervalle de 7 jours

Mesures de réduction du risque:/

Myrtilles / airelles rouges, groseilliers (blancs, rouges, cassis), groseilliers à maquereau et hybrides (sous protection)

(max 6 applications par 12 mois)

Stade d'application: à partir du début de la floraison (> BBCH 60)

Pour lutter contre pourriture grise: 0,9 kg/ha de haie, 1-6 applications à intervalle de 7 jours

Délai avant récolte: 7 jours

Mesures de réduction du risque:/

Stade d'application: après la récolte

Pour lutter contre pourriture grise: 0,9 kg/ha de haie, 1-2 applications à intervalle de 7 jours

Mesures de réduction du risque:/

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette. Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en autre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

GEFARENHINWEISE & SICHERHEITSHINWEISE

GEFARENHINWEISE

- H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319: Verursacht schwere Augenreizung.
- H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

- P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.
- P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P302+P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
- P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308-P311: BEI Exposition oder falls betroffen; GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
- SPe2: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht auf erosionsempfindliche Böden ausbringen. In der Flämischen Region und der Region Brüssel-Hauptstadt, bezieht dies auf Böden die klassifiziert sind als "stark erosionsgefährdet". In der wallonischen Region, bezieht dies auf Böden mit einem R-Kode. Der Gebrauch ist doch erlaubt wenn Vorsichtsmaßnahmen gegen Erosion, wie sie in den regionalen Gesetzen gelegt wurden, angewendet werden.
- SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen).
- SPo: Das behandelte Gewächs/die behandelten Fläche nur wiederbetreten nach Abtrocknung des Spritzbelages.

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

- EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

CAPTAN 80 WG

Fungicide / Fongicide

Werkzame stof / Substance active:

Captan 80 % w/w

Formulering / Formulation:

Waterdisperseerbaar granulaat /
granulés à disperser dans l'eau (WG)

Resistentiecode / Groupe de résistance:

FRAC M4

Erkenningsnr. / No. d'agrément: 8759P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,

Nederland / Pays Bas

www.adama.com

4 x 5 KG



ANECA/PBE5KG/07/C1

L2103600CFR_05

CAPTAN 80 WG

CAPTAN 80 WG

Fungicide / Fongicide



ADAMA

Werkzame stof / Substance active:

Captan 80 % w/w

Formulering / Formulation:

Waterdisperseerbaar granulaat /
granulés à disperser dans l'eau (WG)

Resistentiecode / Groupe de résistance:

FRAC M4

Erkenningsnr. / No. d'agrément: 8759P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,
Nederland / Pays Bas
www.adama.com

4 x 5 KG

Scan voor
gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



Waterdisperseerbaar granulaat (WG) op basis van
80 % w/w Captan
Erkenningsnummer: 8759P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken • H319:
Veroorzaakt ernstige oogirritatie • H351: Verdacht van het
veroorzaken van kanker • H410: Zeer giftig voor in het water
levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDAANBEVELINGEN

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/
spuitnevel verminderen • P280: Behandelen
handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming
en gezichtbescherming dragen • P301+P330+P331: Gelekte/gemorstte
stof opruimen • P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID:
met veel water en zeep wassen • P305+P351+P338: BIJ
CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen • P308+P311: NA (mogelijke)
blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
• SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking
geen water verontreinigt • SP2: Om in de waterorganismen
te beschermen mag het product niet gebruikt worden op
erosiegevoelige percelen. Voor het Waals Gewest en het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor percelen
geklaasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Vlaams Gewest
komt dit overeen met percelen geklasseerd met een R-code.
Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastleggen in
de gewestelijke wetgeving toegepast werden is het gebruik
wel toegestaan • SP3: Om in het water levende organismen
te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van
oppervlaktewater niet handelen (zie risicobeperkende
maatregelen) • SP4: Na de handeling van de percelen/
oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de sputtvloeiostof
is opgedroogd.

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Niet toepassen op de pererassen Brederode, Président
Loutreuilie en Beurré d'Anjou, en op het appelaar Winston
wegens gevaar voor gewasbeschadiging. De sputtvloeiostof
constant roeren tijdens gebruik. Het is de verantwoordelijkheid
van de gebruiker om zich bij de erkenningshouder op de hoogte
te stellen voor elke menging: kans op verbranding of verminderd
de doeltreffendheid. De soorten en variëteiten van sierletten
die kunnen behandeld worden, worden op het etiket vermeld
onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

HANTEREN EN OPSLAG

Voorkom contact met huid, ogen of kleding. Niet eten, drinken
of roken tijdens het gebruik van dit product. Gebruik geschikte
beschermingsmiddelen. Inademing van stof/rook/gas/nevel/
damp/spuitnevel vermijden. Gebruik plaatjesachtige afzuiging bij
het verwerken. Handen grondig wassen na gebruik. Was
verontreinigde kleding voor hergebruik. Verwijderd houden
van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Vorstrijf bewaren
in afgesloten originele verpakking in een goed geventileerde
ruimte. Buiten bereik van kinderen bewaren. De verpakking
mag niet worden hergebruikt.



UN 3077

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die
Gebrauchsanleitung einhalten.

GEGEVENSHINWEISE

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen • H319:
Verursacht schwere Augenreizung • H351: Kann vermutlich
Krebs erzeugen • H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit
langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/
Aerozole verhindern • P280: Schutzhandschuhe
Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen
• P391: Verschüttete Mengen aufnehmen • P302+P352:
BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife
waschen • P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen • P308+P311: BEI Exposition
prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON
ou un médecin • SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit
ou son emballage • SP2: Afin de protéger les organismes
aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles
sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région
de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées
comme "sterk erosiegevoelig". Pour la Région wallonne, cela
correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit
peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que
des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées
dans les législations régionales soient mises en œuvre • SP3:
Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone
non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de
réduction du risque) • SP4: Ne pas pénétrer dans des cultures/
surfaces terrestres avant que le dépôt de pulvérisation ne soit
complètement sec.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les
risques pour la santé humaine et l'environnement.
Ne pas appliquer sur les variétés de poires Brederode, Président
Loutreuilie et Beurré d'Anjou et sur la variété de pommes
Winston en raison du risque de dégâts. Agiter en permanence
la bouille de pulvérisation. Il est de la responsabilité de
l'utilisateur de s'informer auprès du détenteur de l'agrément
avant tout mélange: risque de brûlures ou d'efficacité moindre.
Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles
d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la
responsabilité du détenteur de l'agrément.

MANIPULATIE EN STOCKAGE

Eviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Ne
pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Utiliser un équipement de protection approprié. Ne pas respirer
les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Utiliser une ventilation locale lors de la manipulation. Se
laver les mains soigneusement après utilisation. Laver les
vêtements contaminés avant de les réutiliser. Conserver à
l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
Conserver dans le contenant original non ouvert à un stockage
bien ventilé, abri du gel. Tenir hors de la portée des enfants.
L'emballage ne doit pas être réutilisé.



L210360CBR_05

ANECA/B5KG/07/C2

CAPTAN 80 WG



BELGIË / BELGIQUE



WAARSCHUWING / ATTENTION / ACHTUNG

32 x 20 KG



UN 3077

ANECAPE5KG/07/X

L21036PAAAR_05



ADAMA
Northern Europe B.V.