

CHLOORTOLURON 500 SC

Herbicide

Scan voor gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



Werkzame stof / Substance active:
Chloortoluron / Chlortoluron 500 g/L
(43,9 % w/w)

Formulering / Formulation:
Suspensie concentraat / Suspension
concentrée (SC)

Resistentiecode / Groupe de résistance:
HRAC C2

Erkeningsnummer / No. d'agrément:
7980P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,
Nederland / Pays Bas
www.adama.com

5 Le

CHLOORTOLURON 500 SC

Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van 500 g/L Chloortoluron
Erkenningsnummer: 7980P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker • H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P263: Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden • P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen • P308+P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen • SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • SPa: Na de behandeling van de percelen/ oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd • SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken • EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
- De soorten en variëteiten van sierteelten die kunnen behandeld worden, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. In originele vaten bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



www.agrirecover.eu



8 718077 000787 >



UN 3082



WAARSCHUWING /
ATTENTION /
ACHTUNG

ANECHLB5LT/05/B
S2029B18
BE162553MF-R3

Suspension concentree (SC) contenant 500 g/L Chlortoluron
Numero d'agregation: 7980P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H351: Susceptible de provoquer le cancer • H361d: Susceptible de nuire au fœtus • H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P263: Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/ pendant l'allaitement • P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage • P391: Recueillir le produit répandu • P308+P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin • SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • SPa: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surfaces (voir mesures de réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique • EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable. Conserver dans les conteneurs d'origine. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

Productname	Chloortoluron 500 SC	de kostendrukkers	
Country	Belgium		
Package size	5 L		
Label code	ANECHLB5LT/05/A	Name	Taco Plinck
Label dimensions	150 x 170 (hwx)	Draft	Approved
Label date	Oct 2019		

CHLOORTOLURON 500 SC

Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van 500 g/L Chloortoluron
Erkenningsnummer: 7980P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H361d:** Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P263: Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden • **P280:** Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **P308+P313:** NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPo:** Na de behandeling van de percelen/ oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
- De soorten en variëteiten van sierteelten die kunnen behandeld worden, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. In originele vaten bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



www.agrirecover.eu



8 718077 000787 >



UN 3082



hier openen /
ouvrir ici

Suspension concentree (SC) contenant 500 g/L Chlortoluron
Numero d'agreation: 7980P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H351: Susceptible de provoquer le cancer • **H361d:** Susceptible de nuire au fœtus • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P263: Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/ pendant l'allaitement • **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage • **P391:** Recueillir le produit répandu • **P308+P313:** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/ Consulter un médecin • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surfaces (voir mesures de réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique • **EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable. Conserver dans les conteneurs d'origine. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

NEDERLANDS

FRANÇAIS

DEUTSCH

ANECHLBE5LT/05/B
S2029B18
BEI62553MF-R3

Productname	Chloortoluron 500 SC	 de kostendrukkers	
Country	Belgium		
Package size	5 L		
Label code	ANECHLBE5LT/05/A		
Label dimensions	150 x 170 (h x w)	Name	Taco Plinck
Label date	Oct 2019	Draft	Approved

EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Inademen

Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Inslikken

Spoel de mond. Bel het Antigifcentrum (070/245245) en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.

Huid (en kleren)

Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Ogen

Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Prehospitaal: symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245245.

GEBRUIK & DOSIS

DOSES

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Wintertarwe (open lucht), wintertarwe (zaadproductie), wintergerst (open lucht), wintergerst (zaadproductie), winterspelt (open lucht), winterspelt (zaadproductie) (max 1 toepassing per jaar)

Toepassingsstadium: voor-opkomst (BBCH 01-08) of na-opkomst (BBCH 25-29, midden tot einde uitstoeiing)

Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden, eenjarige grasachtige onkruiden, duist (*Alopecurus myosuroides*):

- 3 L/ha op zandgrond, 1 toepassing;
- 3-3,5 L/ha op zandleem- en leemgrond, 1 toepassing;
- 3,5-4 L/ha op kleigrond, 1 toepassing;

- 4,5-5 L/ha op zeepolders, 1 toepassing.

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek.

Opmerking: Sommige variëteiten van wintertarwe zijn gevoelig. Zich bij de teler informeren over eventuele gevoeligheid van de variëteit in kwestie.

Wintertriticale (open lucht), wintertriticale (zaadproductie) (max 1 toepassing per jaar)
Toepassingsstadium: voor-opkomst (BBCH 01-08) of na-opkomst (BBCH 25-29, midden tot einde uitstoeiing)

Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden, eenjarige grasachtige onkruiden, duist (*Alopecurus myosuroides*): 3 L/ha, 1 toepassing;

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek.

Opmerking: Sommige triticale-variëteiten zijn gevoelig. Zich bij de teler informeren over eventuele gevoeligheid van de variëteit in kwestie.

Appelbomen (open lucht), perenbomen (open lucht), boomkwekerij (open lucht), sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (max 1 toepassing per jaar)

Toepassingsstadium: na de winter, tijdens de vegetatieve rustperiode

Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden, eenjarige grasachtige onkruiden op naakte of weinig veronkruidde bodem: 6 L/ha, eventueel gefractioneerd

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek.

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geledigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

CONSEILS POUR LES PREMIERS SECOURS ET INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

PREMIERS SECOURS

Respirer

Air frais, repos. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter le Centre Antipoisons (070/245245) pour savoir si la prise de charbon de bois en suspension dans l'eau est indiquée. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Peau (et vêtements)

Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Yeux

Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'oeil non atteint. Porteurs de lentilles de contact : enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Prise en charge: traitement symptomatique.

Contactez le Centre Antipoisons pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier.

Pour informations complémentaires, contactez le Centre Antipoisons 070/245245.

EMPLOI & DOSE

DOSE

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses (FAR en betteraves). La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

Froment d'hiver (plein air), Froment d'hiver (production de semences), orge d'hiver (plein air), orge d'hiver (production de semences), épeautre d'hiver (plein air), épeautre d'hiver (production de semences) (max 1 application par an)

Stade d'application: Pré-émergence (BBCH 01-08) ou post-émergence (BBCH 25-29, mi-fin tallage)

Pour lutter contre: graminées annuelles, dicotylées annuelles, vulpin de champs (*Alopecurus myosuroides*)

- 3 L/ha sur sol sableux, 1 application

- 3 - 3,5 L/ha sur sol sablo-limoneux et limoneux, 1 application

- 3,5 - 4 L/ha sur sol argileux, 1 application

- 4,5 - 5 L/ha sur sol polders, 1 application

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 5 m avec technique classique

Remarque: Certaines variétés de froment d'hiver sont sensibles. S'informer auprès de l'obtenteur concernant la sensibilité variétale éventuelle.

Triticale d'hiver (plein air), triticale d'hiver (production de semences) (max 1 application par an)

Stade d'application: Pré-émergence (BBCH 01-08) ou post-émergence (BBCH 25-29, mi-fin tallage)

Pour lutter contre: graminées annuelles, dicotylées annuelles, vulpin de champs:

(*Alopecurus myosuroides*) 3 L/ha, 1 application

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 5 m avec technique classique

Remarque: Certaines variétés de triticale sont sensibles. S'informer auprès de l'obtenteur concernant une sensibilité variétale éventuelle.

Pommiers (plein air), poiriers (plein air), pépinières d'arbres et d'arbustes (plein air), arbres et arbustes ornementaux (non destinés à la consommation) (plein air) (max 1 application par an)

Stade d'application: après l'hiver, pendant le repos végétatif

Pour lutter contre graminées annuelles, dicotylées annuelles sur sol nu ou peu enherbé:

6 L/ha, éventuellement fractionné

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 5 m avec technique classique

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.

Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en outre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

GEFAHRENHINWEISE & SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHRENHINWEISE

- H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

- P263: Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen.
P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.
P308+P313: BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
SPo: Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten.
SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen).

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

- EUH208: Enthält 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

CHLOORTOLURON 500 SC

Herbicide

Werkzame stof / Substance active:
Chloortoluron / Chlortoluron 500 g/L (43,9 % w/w)
Formulering / Formulation:
Suspensie concentraat / Suspension concentrée (SC)
Resistentiecode / Groupe de résistance: HRAC C2

Erkenningsnummer / No. d'agr ation: 7980P/B
Toelatingshouder / D tenteur de l'agr ation:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas
www.adama.com

4 x 5 L



ADAMA

Productname	Chloortoluron 500 SC		
Country	Belgium		
Package size	4x5 L		
Label code	ANECHLBE5LT/05/C1	Name	Taco Plinck
Label dimensions	165 x 300 (h x w)	Draft	Approved
Label date	Oct 2019		

ANECHLBE5LT/05/C1
T2029C18
BE162554MF-R3

CHLOORTOLURON 500 SC

CHLOORTOLURON 500 SC

Herbicide



Werkzame stof / Substance active:
Chloortoluron / Chlortoluron 500 g/L (43,9 % w/w)
Formulering / Formulation:
Suspensie concentraat / Suspension concentrée (SC)
Resistentiecode / Groupe de résistance: HRAC C2

Erkenningsnummer / No. d'agrèation: 7980P/B
Toelatingshouder / Détenteur de l'agrèation:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas
www.adama.com

4 x 5 L

Scan voor gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



Suspensie concentraat (SC) op basis van
500 g/L Chloortoluron
Erkenningsnummer: 7980P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor
de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker •
H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind
te schaden • **H410:** Zeer giftig voor in het water
levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P263: Bij zwangerschap of borstvoeding
aanraking vermijden • **P280:** Beschermende
handschoenen, beschermende kleding en
gelaatsbescherming dragen • **P391:** Gelekte/
gemorste stof opruimen • **P308+P313:** NA
(mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen
• **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt • **SPo:** Na
de behandeling van de percelen/ oppervlakken
pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof
is opgedroogd • **SPe3:** Om in het water levende
organismen te beschermen mag u in een
bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater
niet behandelen (zie risicobeperkende
maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.
Kan een allergische reactie veroorzaken •
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar
voor de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.
- De soorten en variëteiten van sierteelten die
kunnen behandeld worden, worden op het etiket
vermeld onder de verantwoordelijkheid van de
houder van de erkenning.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist.
In originele vaten bewaren. Verwijderd houden
van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde
ruimte. De verpakking mag niet worden
hergebruikt.

Suspension concentrée (SC) contenant
500 g/L Chlortoluron
Numero d'agrèation: 7980P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour
éviter les risques pour la santé humaine et
l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H351: Susceptible de provoquer le cancer •
H361d: Susceptible de nuire au fœtus • **H410:** Très
toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P263: Éviter tout contact avec la substance au
cours de la grossesse/pendant l'allaitement
• **P280:** Porter des gants de protection, des
vêtements de protection et un équipement de
protection du visage • **P391:** Recueillir le produit
répandu • **P308+P313:** EN CAS d'exposition
prouvée ou suspectée: Demander un avis
médical/Consulter un médecin • **SP1:** Ne pas
polluer l'eau avec le produit ou son emballage •
SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces
traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne
soit complètement sec • **SPe3:** Pour protéger les
organismes aquatiques, respecter une zone non
traitée par rapport aux eaux de surfaces (voir
mesures de réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-
one. Peut produire une réaction allergique •
EUH401: Respectez les instructions d'utilisation
pour éviter les risques pour la santé humaine et
l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Une bonne ventilation du lieu de travail est
indispensable. Conserver dans les conteneurs
d'origine. Conserver à l'écart des aliments et
boissons y compris ceux pour animaux. Conserver
dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
L'emballage ne doit pas être réutilisé.

UN 3082



BELGIË/BELGIQUE

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und
Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFAHRENHINWEISE

H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen
• **H361d:** Kann vermutlich das Kind im
Mutterleib schädigen • **H410:** Sehr giftig für
Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

P263: Kontakt während der Schwangerschaft/
und der Stillzeit vermeiden • **P280:**
Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und
Gesichtsschutz tragen • **P391:** Verschüttete
Mengen aufnehmen • **P308+P313:** Bei Exposition
oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/
ärztliche Hilfe hinzuziehen • **SP1:** Mittel und/
oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen
lassen • **SPo:** Das behandelte Gewächs/die
behandelte Fläche erst nach Trocknen des
Spritzbelages wieder betreten • **SPe3:** Zum Schutz
von Gewässerorganismen eine unbehandelte
Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten.
(Siehe Risikominderungsmaßnahmen).

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH208: Enthält 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen •
EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch
und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

WAARSCHUWING /
ATTENTION /
ACHTUNG



ANECHLBE5LT/05/C2
T2029D18
BE162554MF-R3

Productname	Chloortoluron 500 SC	 de kostendrukkers	
Country	Belgium		
Package size	4x5 L		
Label code	ANECHLBE5LT/05/C2	Name	Taco Plinck
Label dimensions	165 x 300 (h x w)	Draft	Approved
Label date	Oct 2019		

CHLOORTOLURON 500 SC



BELGIË/BELGIQUE



WAARSCHUWING / ATTENTION / ACHTUNG

30 x 20 L



UN 3082

Productname	Chloortoluron 500 SC	de kostendrukkers	
Country	Belgium		
Package size	30x20 L		
Label code	ANECHLBE5LT/05/X		
Label dimensions	210 x 297 (hwx)	Name	Taco Plinck
Label date	Oct 2019	Draft	Approved

ANECHLBE5LT/05/X T2029P18 BE162554MF-R3



ADAMA
Northern Europe B.V.