

TRINITY®

Herbicide

Drievoudige werking voor een onkruidvrije teelt
Triple action pour une culture propre

Scan voor gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



Werkzame stof / Substance active:

Chloortoluron / Chlortoluron 250 g/L
(21,7 % w/w)

Diflufenican 40 g/L (3,5 % w/w)

Pendimethalin 300 g/L (26,1 % w/w)

Formuleren / Formulation:

Suspensie concentraat/

Suspension concentrée (SC)

Resistentiecode / Groupe de résistance:

HRAC C2, F1, K1

Erkenningssnr./No. d'agrération: 10572P/B

Toelatingshouder/Détenteur de l'agrération:

ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,
Nederland/Pays Bas
www.adama.com

5 L e

Trinity® is een geregistreerd handelsmerk van/
est une marque déposée de ADAMA Deutschland GmbH



ANETRYBE5LT/03/A

L10750IPFR_04

TRINITY®

Herbicide



Suspensie concentrata (SC) op basis van
250 g/L Chloortoluron, 40 g/L Diflufenican en
300 g/L Pendimethalin
Erkenningsnummer: 10572P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker • H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSANBEVELINGEN

P263: Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden • P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelatsofbescherming dragen • P308+P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen • SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • SPe2: Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dat voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Wallonië moet dit overeen met de percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgeving toegepast werden is het gebruik wel toegestaan • SPo: Na de behandeling van percelen/oppervlakken pas opnieuw ervaren nadat of spuitvloeistof is opgedroogd • SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) • SPe3: Om niet doelwitplanten te beschermen, diene u een verplicht minimum percentage driftreductie toe, te passen (zie risicobeperkende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH208: Bevat pendimethalin. Kan een allergische reactie veroorzaken • EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Nooit de verpakking open laten staan. Vorstvrij bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Suspension concentrée (SC) contenant
250 g/L Chloortoluron, 40 g/L Diflufenican & 300 g/L Pendimethalin
Numéro d'agrément: 10572P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H351: Susceptible de provoquer le cancer • H361d: Susceptible de nuire au fœtus • H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P263: Évitez tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement • P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage • P308+P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin • P391: Recueillez le produit répandu • SP1: Afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme "très sensibles à l'érosion". Pour la Région wallonne, cela concerne aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre • SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • SPe2: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • SPe3: Pour protéger les plantes non-ciblées appliquer obligatoirement un pourcentage minimum de réduction de la dérive (voir mesures de réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient de la pendiméthaline. Peut produire une réaction allergique • EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

L'emballage ne doit pas être réutilisé. Ne jamais laisser le récipient ouvert. Conserver à l'abri du gel.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

WAARSCHUWING / ATTENTION / ACHTUNG



UN 3082



8 718077 012056 >

L10750IPBB_04

TRINITY®

Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van 250 g/L Chlortoluron, 40 g/L Diflufenican en 300 g/L Pendimethalin
Erkenningsnummer: 10572P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker • H361d: Wordt ervan veracht dat het ongeboren kind te schaden • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDAANBEVELINGEN

P263: Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden • P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding en geloepsbescherming dragen • P308+P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen • P391: Gelekte/gemorst stof opruimen • SPI: Zorg ervoor dat u met het product van zijn verpakking geen water verontreinigt • SPe2: Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan • SPO: Na de behandeling der percelen/opvrakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd • SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) • SPe3: Om niet doelwitplanten te beschermen, dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobeperkende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH208: Bevat pendimethalin. Kan een allergische reactie veroorzaken • EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Noot: De verpakking open laten staan. Vorstvrij bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



www.agrirecover.eu

Barcode: 8 718077 012056 >



hier openen / ouvrir ici



NEDERLANDS

FRANÇAIS

ANTRYBE5LT/03/B

L10750IPBBB_04

Suspension concentrée (SC) contenant 250 g/L Chlortoluron, 40 g/L Diflufenican & 300 g/L Pendimethalin
Numéro d'agrément: 10572P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H351: Susceptible de provoquer le cancer • H361d: Susceptible de nuire au fœtus • H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P263: Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement • P280: Porter des vêtements de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage • P308+P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin • P391: Recueillir le produit répandu • SPO: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • SPe2: Afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme "sterk erosiegevoelig". Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre • SPO: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • SPe3: Pour protéger les plantes non-cibles appliquer obligatoirement un pourcentage minimum de réduction de la dérive (voir mesures de réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient de la pendiméthaline. Peut produire une réaction allergique • EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

L'emballage ne doit pas être réutilisé. Ne jamais laisser le récipient ouvert. Conserver à l'abri du gel.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

WAARSCHUWING /
ATTENTION /
ACHTUNG



DEUTSCH

EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleeding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Symptomatische behandeling.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245245.

GEBRUIK & DOSIS

DOSES

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttijd voor de oogst te verkorten.

Opmerkingen:

- Niet toepassen tijdens vriezend weer.
- Het gebruik van dit middel moet vermeden worden in het geval van onregelmatige zaai met onvoldoende bedekking, in lichte of hydromorfe gronden.
- Het zaaibed dient fijn te zijn met een zaaidiepte van minimaal 25 mm resulterend in een goede bedekking van het zaad.
- Vermijd overlap van werkgangen tijdens de bespuitingen.

Wintertarwe, wintergerst, winterrogge, wintertriticale, zomertriticale (Open lucht)

(max. 1 toepassing /12 maanden)

Toepassingsstadium: Voor opkomst - einde uitstoeling (BBCH 00-29)

Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledoneae (annual)*), eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*), windhalm (*Apera spica-venti*): 2 L/ha, 1 toepassing

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 10 m met minimum 50% driftreducerende techniek

Opmerking: max. 1 toepassing van producten op basis van diflufenican/teelt

Zomertarwe, zomergerst (Open lucht) (max. 1 toepassing /12 maanden)

Toepassingsstadium: Voor opkomst - einde uitstoeling (BBCH 00-29)

Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledoneae (annual)*), eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*), windhalm (*Apera spica-venti*): 2 L/ha, 1 toepassing

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20 m met minimum 50% driftreducerende techniek

Opmerking: max. 1 toepassing van producten op basis van diflufenican/teelt

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geledigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sputtoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sputtanks worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om sputtoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid sputtvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

LES SUBSTANCES CONTENUES DANS LE MÉLANGE QUI CONTRIBUENT À LA CLASSIFICATION DU MÉLANGE

-

PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Traitement symptomatique.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245

EMPLOI & DOSE

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses (FAR en betteraves). La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

Remarques :

- Ne pas utiliser en cas de gel.
- L'utilisation de ce produit doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe.
- Le sol doit être finement préparé. La profondeur de semis doit être de 25 mm et il est

- important que les semences soient bien recouvertes.
- Eviter les redoublements qui pourraient résulter en des pertes de rendement en cas de conditions défavorables.

Froment d'hiver, orge d'hiver, seigle d'hiver, triticale d'hiver, triticale de printemps (Plein air) (max 1 application/12 mois)

Stade d'application: Préémergence - fin tallage (BBCH 00-29)

Pour lutter contre graminées annuelles, dicotylées annuelles, jouet du vent : 2 L/ha, 1 application

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 10 m avec technique réduisant la dérive de minimum 50%

Remarque: max. 1 application de produits à base de diflufénican/culture.

Froment de printemps, orge de printemps (Plein air) (max 1 application/12 mois)

Stade d'application: Préémergence - fin tallage (BBCH 00-29)

Pour lutter contre graminées annuelles, dicotylées annuelles, jouet du vent : 2 L/ha, 1 application

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 20 m avec technique réduisant la dérive de minimum 50%

Remarque: max. 1 application de produits à base de diflufénican/culture.

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.

Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en autre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

GEFARENHINWEISE

- H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

- P263: Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden.
- P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen.
- P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P308+P313: BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
- SPe2: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht auf erosionsempfindliche Böden ausbringen. In der Flämische Region und der Region Brüssel-Hauptstadt, bezieht dies auf Böden die klassifiziert sind als "stark erosionsgefährdet". In der wallonischen Region, bezieht dies auf Böden mit einem R-Kode. Der Gebrauch ist doch erlaubt wenn Vorsichtsmassnahmen gegen Erosion, wie sie in den regionalen Gesetzen gelegt wurden, angewendet werden.
- SPo: Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten.
- SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen).
- SPe3: Zum Schutz von Nichtzielpflanzen einen minimalen Drift-Reduktions-Prozentsatz einhalten (siehe Risikominderungsmaßnahmen).

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

- EUH208: Enthält Pendimethalin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

TRINITY®

Herbicide

Drievoudige werking voor een onkruidvrije teelt
Triple action pour une culture propre

Werkzame stof/Substance active:
Chloortoluron/Chlortoluron 250 g/L (21,7 % w/w)
Diflufenican 40 g/L (3,5 % w/w)
Pendimethalin 300 g/L (26,1 % w/w)
Formulering/Formulation:
Suspensie concentraat/Suspension concentrée (SC)
Resistentiecode/Groupe de résistance: HRAC C2, F1, K1

Erkenningsnr./No. d'agrération: 10572P/B
Toelatingshouder/Détenteur de l'agrération:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland/Pays Bas
www.adama.com

4 x 5 L

Trinity® is een geregistreerd handelsmerk van/
est une marque déposée de ADAMA Deutschland GmbH



TRINITY®

L10750IPBB_04 ANTRYBESLT/03/C1

TRINITY®

Herbicide

Drievoudige werking voor een onkruidvrije teelt
Triple action pour une culture propre

Werkzame stof/Substance active:

Chloortoluron/Chlortoluron 250 g/L (21,7 % w/w)

Diflufenican 40 g/L (3,5 % w/w)

Pendimethalin 300 g/L (26,1 % w/w)

Formulering / Formulation:

Suspensie concentraat/Suspension concentrée (SC)

Resistentiecode/Groupe de résistance: HRAC C2, F1, K1

Erkenningsnr./No. d'agrération: 10572P/B

Toelatingshouder/Détenteur de l'agrération:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland/Pays Bas

www.adama.com

Trinity® is een geregistreerd handelsmerk van/
est une marque déposée de ADAMA Deutschland GmbH

4 x 5 L



Scan voor gebruik /
Scanner pour l'utilisation



Suspensie concentraat (SC) op basis van
250 g/L Chloortoluron, 40 g/L Diflufenican en
300 g/L Pendimethalin
Erkenningsnummer: 10572P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor
de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker •
H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind
te schaden • H410: Zeer giftig voor in het water
levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDAANBEVELINGEN

P263: Bij zwangerschap of borstvoeding
aanraking vermijden • P280: Beschermende
handschoenen, beschermende kleding en
gelatinsbescherming dragen • P308+P313: NA
(mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen
• P391: Gelekte/gemorst stof opruimen •
SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt • SPe2: Om
de waterorganismen te beschermen mag het
product niet gebruikt worden op erosiegevoelige
percelen. Voor het Vlaams Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor
percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig".
Voor het Waals Gewest komt dit overeen met
percelen geïdentificeerd met een R-code.
Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals
vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen
toegepast werden is het gebruik wel toegestaan •
SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken
pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof
is opgedroogd • SPe3: Om in het water levende
organismen te beschermen mag u in een
bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater
niet behandelen (zie risicobeperkende
maatregelen) • SPe3: Om niet doelwitplanten
te beschermen, dient u een verplicht minimum
percentage driftreduce toe te passen (zie
risicobeperkende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH208: Bevat pendimethalin. Kan een
allergische reactie veroorzaken • EUH401: Volg de
gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Noot de verpakking open laten staan. Vorstvrij
bewaren. De verpakking mag niet worden
hergebruikt.



Suspension concentrée (SC) contenant
250 g/L Chlortoluron, 40 g/L Diflufenican &
300 g/L Pendimethalin
Numéro d'agrément: 10572P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour
éviter les risques pour la santé humaine et
l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H351: Susceptible de provoquer le cancer •
H361d: Susceptible de nuire au fœtus • H410: Très
toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P263: Éviter tout contact avec la substance au
cours de la grossesse/pendant l'allaitement
• P280: Porter des gants de protection, des
vêtements de protection et un équipement
de protection du visage • P308+P313: EN CAS
d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un
médecin • P391: Recueillir le produit répandu •
SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son
emballage • SPe2: Afin de protéger les organismes
aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur
les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région
flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela
vaut pour les parcelles classées comme "sterk
erosiegevoelig". Pour la Région wallonne, cela
correspond aux parcelles identifiées avec le code
R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces
parcelles à condition que des mesures de lutte
contre l'érosion des sols telles que fixées dans les
législations régionales soient mises en œuvre •
SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces
traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne
soit complètement sec • SPe3: Pour protéger
les organismes aquatiques, respecter une zone
non traitée par rapport aux eaux de surface
(voir mesures de réduction du risque) • SPe3:
Pour protéger les plantes non-ciblées appliquer
obligatoirement un pourcentage minimum de
réduction de la dérive (voir mesures de réduction
du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient de la pendiméthaline. Peut
produire une réaction allergique • EUH401:
Respectez les instructions d'utilisation pour
éviter les risques pour la santé humaine et
l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

L'emballage ne doit pas être réutilisé. Ne jamais
laisser le récipient ouvert. Conserver à l'abri du
gel.

UN 3082



BELGIË/BELGIQUE

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und
Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFARENHINWEISE

H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen •
H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib
schädigen • H410: Sehr giftig für Wasser-
organismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

H263: Berührung während Schwangerschaft und
Stillzeit vermeiden • P280: Schutzhandschuhe,
Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen
• P391: Verschützte Mengen aufnehmen •
P308+P313: BEI Exposition oder falls betroffen:
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe
hinzuziehen • SP1: Mittel und/oder dessen
Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen •
SPe2: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht
auf erosionsempfindliche Böden ausbringen.

In der Flämischen Region und der Region
Brüssel-Hauptstadt, bezieht dies auf Böden die
klassifiziert sind als "stark erosionsgefährdet".
In der wallonischen Region, bezieht dies auf
Böden mit einem R-Kode. Der Gebrauch ist
doch erlaubt wenn Vorsichtsmaßnahmen
gegen Erosion, wie sie in den regionalen
Gesetzen gelegt wurden, angewendet
werden • SPo: Das behandelte Gewächs/
die behandelte Fläche erst nach Trocknen
des Spritzbelages wieder betreten • SPe3:

Zum Schutz von Gewässerorganismen
eine unbehandelte Pufferzone zu
Oberflächengewässer einhalten. (Siehe
Risikominderungsmaßnahmen) • SPe3: Zum
Schutz von Nichtzielpflanzen einen minimalen
Drift-Reduktions-Prozentsatz einhalten (siehe
Risikominderungsmaßnahmen).

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH208: Enthält Pendimethalin. Kann
allergische Reaktionen hervorrufen • EUH401:
Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und
Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

WAARSCHUWING / ATTENTION / ACHTUNG



L107500CBR_04

ANTRYBESTL/03/C2

TRINITY®




BELGIË/BELGIQUE



WAARSCHUWING/ATTENTION/ACHTUNG

30 x 20 L



UN 3082

L10750PAAK_04 ANTRYBE5LT/03/X



ADAMA

Northern Europe B.V.