



© ADAMA Agro Ltd.  
HERBICIDE/HERBICIDE  
Emulgeerbaar concentraat/  
concentré emulsionnable  
(EC)

## Werkzame stof/Substance active

- Propaquizafop/ ..... 100 g/L (9,6% w/w)

## Informatie / Information

Erkenningsnummer/No. d'agrément: 8514P/B

No. d'agrément Lux: L02190-073

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.,  
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,  
Nederland/Pays Bas  
[www.adama.com](http://www.adama.com)

Batch nr. & productiedatum:

zie verpakking/

No. du Lot & date

de production: voir  
l'emballage



Scan voor gebruik /  
Scanner pour l'utilisation

NO VARNISH  
AREA

1 L e



Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

### GEVARENAANDUIDINGEN

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt • H319: veroorzaakt ernstige oogirritatie • H332: Schadelijk bij inademing • H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker • H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen  
VEILIGHEIDSAAVENBEVELINGEN

P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden • P261: Inademing van damp en sputnevel vermijden • P280: Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming • P301 + P330 + P331 + P310: NA INSLIKKEN: De mond spoelen, GEEN braken opwekken en onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM van een arts raadplegen • P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen metwater gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • P308 + P311: NA (mogelijke) blootstelling: Het ANTIGIFCENTRUM van een arts raadplegen • P391: Gelekte/gemorstte stof opruimen • SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • SP1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 1 • SPE3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) • SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de sputijnvloeinstof is opgedroogd

### AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken • EUH208: Bevat propaquizafop. Kan een allergische reactie veroorzaken • EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaa voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

### HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats vereist. Damp niet inademen. In goed gesloten originele verpakking bewaren. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Pour l'emploi: voir la notice.

### MENTIONS DE DANGER

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires • H319: Provoque une sévère irritation des yeux • H332: Nocif par inhalation • H351: Susceptible de provoquer le cancer • H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

### CONSEILS DE PRUDENCE

P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette • P261: Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation • P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux • P301 + P330 + P331 + P310: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche, NE PAS faire vomir et appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin • P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • P308 + P311: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin • P391: Recueillir le produit répandu • SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • SPo1: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code HRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 1 • SPE3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec

### INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gercures de la peau • EUH208: Contient du propaquizafop. Peut produire une réaction allergique • EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Une bonne ventilation du lieu de travail est nécessaire. Ne pas respirer les vapeurs. Conserver dans son emballage d'origine hermétiquement fermé. Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsleitung.



RESISTENTIECODE  
GROUPE DE RÉSISTANCE

1

HERBICIDE  
HERBICIDE

UN3082

8 718077 001098  
UFI: QWVN-C2AA-100M-5NEF

L11171IPuB18



# AGIL®

® ADAMA Agan Ltd.



## HERBICIDE/HERBICIDE

Emulgeerbaar concentraat/  
concentré emulsionnable (EC)



## Werkzame stof/Substance active

- Propaquizafop/ ..... 100 g/L (9,6% w/w)



## Informatie / Information

Erkenningsnummer/No. d'agrération: 8514P/B

No. d'agrération Lux: L02190-073

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrération:

ADAMA Registrations B.V.,

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,

Nederland/Pays Bas

[www.adama.com](http://www.adama.com)

Batch nr. & productiedatum: zie verpakking/

No. du Lot & date

de production:

voir l'emballage

**RESISTENTIECODE  
GROUPE DE RÉSISTANCE** 1 **HERBICIDE  
HERBICIDE**



LUXEMBURG /  
LUXEMBOURG

UN3082

8 718077 001104



[www.agrirecover.eu](http://www.agrirecover.eu)



Scan voor gebruik /  
Scanner pour l'utilisation



Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

### GEVARENAANDUIDINGEN

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen/hoofdkanaal. H319: Voorzaakt smettige oogirritatie. H332: Schadelijk bij inademing. H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

### VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van damp en sputnevel vermijden. P280: Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming. P301 + P330 + P331 + P310: NA INSLIKKEN: De mond spoelen, GEEN braken opwekken en onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorkrijg otspoelen metwater gedurende een minuut. Afvoeren van contactlenzen evenals de oogdruppels. Blijven spoelen. P308 + P311: NA (mogelijke) blootstelling: Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. ● SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 1. ● SP6: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlakewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen). ● SP9: Na de behandeling de percelen/oppervlakken opnieuw betreden nadat de sputnelloistof is opgedroogd.

### AA-VULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. ● EUH208: Bevat propaquizafop. Kan een allergische reactie veroorzaken. ● EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats vereist. Damp niet inademen. In goed gesloten originele verpakking bewaren. Opslaan in een droge, koel, goed gevентileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gercures de la peau. ● EUH208: Contient du propaquizafop. Peut produire une réaction allergique. ● EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

**POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DE L'ENVIRONNEMENT**

EUH246: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. ● EUH208: Enthält Propaquizafop. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. ● EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchs-anleitung einhalten

Pour l'emploi: voir la notice.

### MENTIONS DE DANGER

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen/hoofdkanaal. H319: Voorzaakt smettige oogirritatie. H332: Schadelijk bij inademing. H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker. H411: Giftig voor in het water levende organismen, entraîne des effets néfastes à long terme

### CONSEILS DE PRUDENCE

P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le réceptacle ou l'étiquette. P261: Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation. P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux. ● P301 + P330 + P331 + P310: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche, NE PAS faire vomir et appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS. ● P308 + P311: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer l'œil pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. ● P308 + P311: EN CAS D'EXPOSITION OU POURSUIVRE AVEC EAU DE SURFACE (VOIR MESURES DE RÉDUCTION) ● P391: Recueillir le produit répondu. ● SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. ● SP41: Pour éviter le développement de résistance, alternez l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code HRAC pour le mode d'action de la substance active du produit est 1. ● SP6: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction). ● SP9: Ne pas planter dans des cultures/dans l'eau jusqu'à ce que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

### INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gercures de la peau. ● EUH208: Contient du propaquizafop. Peut produire une réaction allergique. ● EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

EUH246: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. ● EUH208: Enthält Propaquizafop. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. ● EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchs-anleitung einhalten

### GEFAHRENHINWEISE

H304: Kann bei Verschlucken und Eintragen in die Atemwege tödlich sein. ● H319: Verursacht schwere Augenreizung. ● H352: Gefährdet schwach entwickeltes Leben. ● H351: Kann verhindern, dass es erzeugt. ● H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

### SICHERHEITSINFORMATION

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. ● P261: Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. ● P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. ● P301 + P330 + P331 + P310: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeziehen. Sofort GIFTINFORMATIONZENTRUM oder Arzt anrufen. ● P305 + P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. ● P288: Bei Exposition auf feste bzw. flüssige Substanzen: P391: Kontaktzentrum oder Arzt anrufen. ● P391: Verschüttete Mengen aufnehmen. ● SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer geworfen, sondern sie sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise abwechseln. Der HRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkts lautet 1. ● SP6: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbedeutende Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen) ● SP9: Das behandelte Gewächs/die behandelten Fläche nur wiederbetreten nach Abtrocknung des Spritzbelages

**ERGÄNZENDE INFORMATIONEN**

EUH246: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. ● EUH208: Enthält Propaquizafop. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. ● EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchs-anleitung einhalten



GEVAAR  
DANGER  
GEFAHR



12 x 1 L

L1111710 CFR\_18





**AGIL®**



**ADAMA**



**BELGIË/BELGIQUE**



**LUXEMBURG /  
LUXEMBOURG**



**GEVAAR/DANGER/GEFAHR**



**UN3082**

L11171PAAR\_1.0

**33 x 12 L**

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

## GEVARENANNDUIDINGEN

**H304:** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt • **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie • **H332:** Schadelijk bij inademing • **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H411:** Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

## VEILIGHEDSAANBEVELINGEN

**P101:** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden • **P261:** Inademing van damp en spuitnevel vermijden • **P280:** Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming • **P301 + P330 + P331 + P310:** NA INSLIKKEN: De mond spoelen, GEEN braken opwekken en onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen • **P305 + P351 + P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen metwater gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • **P308 + P311:** NA (mogelijke) blootstelling: Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPa1:** Om resistenteiepbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 1 • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlakewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) • **SPo:** Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de sputtvloeistof is opgedroogd

## AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

**EUH066:** Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken • **EUH208:** Bevat propaqizafop. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

## HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats vereist. Damp niet inademen. In goed gesloten originele verpakking bewaren. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Pour l'emploi: voir la notice.

## MENTIONS DE DANGER

**H304:** Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires • **H319:** Provoque une sévère irritation des yeux • **H332:** Nocif par inhalation • **H351:** Susceptible de provoquer le cancer • **H411:** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

## CONSEILS DE PRUDENCE

**P101:** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette • **P261:** Eviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation • **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux • **P301 + P330 + P331 + P310:** EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche, NE PAS faire vomir et appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin • **P305 + P351 + P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • **P308 + P311:** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin • **P391:** Recueillir le produit répandu • **SP1:** Ne pas poluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPa1:** Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code HRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 1 • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • **SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec

## INFORMATIONS ADDITIONNELLES

**EUH066:** L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gercures de la peau • **EUH208:** Contient du propaqizafop. Peut produire une réaction allergique • **EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

## MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Une bonne ventilation du lieu de travail est nécessaire. Ne pas respirer les vapeurs. Conserver dans son emballage d'origine hermétiquement fermé. Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.



**RESISTENTIECODE  
GROUPE DE RÉSISTANCE**

**1**

**HERBICIDE  
HERBICIDE**

**UN3082**

8 718077 001098

UFI: QWVN-C2AA-100M-5NEF



NEDERLANDS



FRANÇAIS

DEUTSCH

hier openen  
ouvrir ici



L11171JPUB\_18

## RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

**Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden**

### Na inslikken

De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

### Na inademing

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

### Bij contact met de huid

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Veronreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

### Bij contact met de ogen

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangestarte oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

## OPMERKINGEN

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen

## GEBRUIKEN

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttijd(en) te verkorten.

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: Max. 1,5 L/ha/teelt

### Alle teelten

Opmerking: Behandeling tussen de rijen zonder het gewas te raken

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)

Dosis: 0,75 - 1 L/ha, voor de uitstoeling : 0,75 L/ha; tijdens de uitstoeling : 1 L/ha

Aantal toepassingen: 1

Ter bestrijding van: kweekgras (*Agropyron repens*)

Toepassingsstadium: ontwikkelde onkruiden, voor de vorming van de bloeiwijze (BBCH 19-49)

Dosis: 0,75 L/ha, 2 toepassingen of 1,5 L/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van: raagras (*Lolium spp.*), wilde haver (*Avena fatua*)

Dosis: 1 - 1,2 L/ha, voor de uitstoeling : 1 L/ha; tijdens de uitstoeling : 1,2 L/ha

Aantal toepassingen: 1

## ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum (070/245245) voor verdere behandeling in het hospitaal en/of bijkomende inlichtingen.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Aardbeien (*Fragaria x ananassa*) (productieveld, selectie – en vermeerderingsveld) (open lucht)**

**Wortelen (*Daucus carota*) (open lucht)**

**Pastinaak (*Pastinaca sativa*) (open lucht)**

**Koolrapen (*Brassica napus* subsp. *rapifera*) (open lucht)**

**Knoflook (*Allium sativum*) (open lucht)**

**Uien (drooggeoogste) (*Allium cepa*) (open lucht)**

**Sjalot (*Allium cepa Aggregatum types*) (open lucht)**

**Broccoli (*Brassica oleracea* var. *botrytis* subvar. *cymosa*) (open lucht)**

**Sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (*Brassica oleracea* var. *capitata*) (open lucht)**

**Groengeoogste erwten (zonder peul) (*Pisum sativum*) (open lucht)**

**Voedererwten (drooggeoogst) (*Pisum sativum* subsp. *arvense*) (open lucht)**

**Aardappelen (*Solanum tuberosum*), aardappelpootgoedteelt (*Solanum tuberosum*) (open lucht)**

**Vezelvlas (*Linum usitatissimum*), vlas (zaadproductie) (*Linum usitatissimum*) (open lucht)**

**Winterkoolzaad (*Brassica napus* spp.), zomerkoolzaad (*Brassica napus*) (open lucht)**

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

**Dosis: 0,75 - 1 L/ha, voor de uitstoeling : 0,75 L/ha; tijdens de uitstoeling : 1 L/ha**

**Aantal toepassingen: 1**

**Ter bestrijding van: kweekgras (*Agropyron repens*)**

**Toepassingsstadium: ontwikkelde onkruiden, voor de vorming van de bloeiwijze (BBCH 19-49)**

**Dosis: 0,75 L/ha, 2 toepassingen of 1,5 L/ha, 1 toepassing**

**Ter bestrijding van: raaigras (*Lolium spp.*), wilde havver (*Avena fatua*)**

**Dosis: 1 - 1,2 L/ha, voor de uitstoeling : 1 L/ha; tijdens de uitstoeling : 1,2 L/ha**

**Aantal toepassingen: 1**

**Wachttijd voor de oogst:**

**Aardbeien (productieveld): 35 dagen**

**Groengeoogste erwten: 40 dagen**

**Voedererwten: 45 dagen**

**Winterkoolzaad, zomerkoolzaad: 90 dagen**

**Vezelvlas, vlas: 110 dagen**

**Wortelen, pastinaak, koolrapen, knoflook, uien, sjalot, broccoli, sluitkool, aardappelen, aardappelpootgoedteelt: 30 dagen**

**Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater**

**Suikerbieten (*Beta vulgaris* subsp. *vulgaris* var. *altissima*), voederbieten (*Beta vulgaris* subsp. *vulgaris* var. *crassa*) (open lucht)**

**Opmerking: Lagere doses mogen niet gebruikt worden op zware bodems en/of wanneer er vermoedens bestaan omtrek optreden van resistentie.**

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

**Dosis: 0,75 - 1 L/ha, voor de uitstoeling : 0,75 L/ha; tijdens de uitstoeling : 1 L/ha**

**Aantal toepassingen: 1**

**Ter bestrijding van: duist (*Alopecurus myosuroides*), hanenpoot (*Echinochloa crus-galli*)**

**Dosis: 0,75 - 1 L/ha (mag gefragmenteerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt)**

**Aantal toepassingen: 1**

**In menging met: een toevoegingsstof**

**Opmerking: als gefractioneerde dosis: 2 toepassingen van 0,2 L/ha op weinig ontwikkelde onkruiden (maximaal 1 - 2 bladeren)**

**Ter bestrijding van: kweekgras (*Agropyron repens*)**

**Toepassingsstadium: ontwikkelde onkruiden, voor de vorming van de bloeiwijze (BBCH 19-49)**

**Dosis: 0,75 L/ha, 2 toepassingen of 1,5 L/ha, 1 toepassing**

**Ter bestrijding van: raaigras (*Lolium spp.*)**

**Dosis: 1 - 1,2 L/ha, voor de uitstoeling : 1 L/ha; tijdens de uitstoeling : 1,2 L/ha**

Aantal toepassingen: 1

Ter bestrijding van: wilde haver (*Avena fatua*)

Dosis: 1 - 1,2 L/ha, voor de uitstoeeling : 1 L/ha; tijdens de uitstoeeling : 1,2 L/ha (mag gefragmenteerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt)

Aantal toepassingen: 1

In menging met: een toevoegingsstof

Opmerking: Als gefractioneerde dosis: 2 toepassingen van 0,4 L/ha op weinig ontwikkelde onkruiden (maximaal 1 - 2 bladeren)

Ter bestrijding van: graanopslag (volunteers of cereals)

Dosis: 0,75 - 1 L/ha, voor de uitstoeeling: 0,75 L/ha; tijdens de uitstoeeling: 1 L/ha

Aantal toepassingen: 1

In menging met: een toevoegingsstof

Wachttijd voor de oogst: 60 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Opmerking: Max. 1,5 L/ha/teelt

Slasoorten (*Lactuca sp.*, andijvie, radicchio rosso, suikerbrood (*Cichorium endivia var latifolia et crispum*) (open lucht)

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)

Dosis: 0,75 - 1 L/ha, voor de uitstoeeling : 0,75 L/ha; tijdens de uitstoeeling : 1 L/ha

Aantal toepassingen: 1

Ter bestrijding van: raaigras (*Lolium spp.*), wilde haver (*Avena fatua*)

Dosis: 1 - 1,2 L/ha, voor de uitstoeeling : 1 L/ha; tijdens de uitstoeeling : 1,2 L/ha

Aantal toepassingen: 1

Wachttijd voor de oogst: 30 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Soja (drooggeoogst) (*Glycine max*) (open lucht)

Toepassingsstadium: voor opkomst

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)

Dosis: 0,75 - 1 L/ha, voor de uitstoeeling : 0,75 L/ha; tijdens de uitstoeeling : 1 L/ha

Aantal toepassingen: 1

Ter bestrijding van: kweekgras (*Agropyron repens*)

Toepassingsstadium: ontwikkelde onkruiden, voor de vorming van de bloeiwijze (BBCH 19-49)

Dosis: 0,75 L/ha, 2 toepassingen of 1,5 L/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van: raaigras (*Lolium spp.*), wilde haver (*Avena fatua*)

Dosis: 1 - 1,2 L/ha, voor de uitstoeeling : 1 L/ha; tijdens de uitstoeeling : 1,2 L/ha

Aantal toepassingen: 1

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

## KLEINE TOEPASSINGEN

Voor deze toepassingen valt het gebruik van het product onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Omdat er slechts beperkte werkzaamheid en fytoxiciteitsgegevens werden geëvalueerd, wordt er aangeraden een test uit te voeren voordat het product wordt gebruikt.

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.

Toepassingstechniek: bespuiting

## **Wortelpeterselie en wortelkervel (consumptie wortels) (*Petroselinum crispum* var. *tuberosum* & *Chaerophyllum bulbosum*) (open lucht)**

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)

Dosis: 0,75 - 1 L/ha, voor de uitstoeeling : 0,75 L/ha; tijdens de uitstoeeling : 1 L/ha

Aantal toepassingen: 1

Ter bestrijding van: kweekgras (*Agropyron repens*)

Toepassingsstadium: ontwikkelde onkruiden, voor de vorming van de bloeiwijze (BBCH 19-49)

Dosis: 0,75 L/ha, 2 toepassingen of 1,5 L/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van: raaigras (*Lolium spp.*), wilde haverv (Avena fatua)

Dosis: 1 - 1,2 L/ha, voor de uitstoeeling : 1 L/ha; tijdens de uitstoeeling : 1,2 L/ha

Aantal toepassingen: 1

Wachttijd voor de oogst: 30 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om sputitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid sputtvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

## **DISCLAIMER**

*De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.*

*Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.*

*Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.*

## **LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN**

De zorgvuldig geledigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie openvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sputtoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sputtanks worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de

## PREMIERS SECOURS

**En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette**

### En cas d'ingestion

Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

### En cas d'inhalation

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

### En cas de contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

### En cas de contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

## REMARQUES

Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

## USAGES

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente

Méthode d'application: pulvérisation

Remarque : Max. 1,5 L/ha/culture

### Toutes cultures

Remarque : Traitement entre les lignes sans toucher la culture

Pour lutter contre: graminées annuelles (*Poaceae (annual)*)

Dose: 0,75 - 1 L/ha, avant le tallage : 0,75 L/ha; pendant le tallage : 1 L/ha

Nombre d'applications: 1

Pour lutter contre: chiendent (*Agropyron repens*)

Stade d'application : adventices développées, avant l'apparition de l'inflorescence (BBCH 19-49)

Dose: 0,75 L/ha, 2 applications ou 1,5 L/ha, 1 application

Pour lutter contre: ray-grass (*Lolium spp.*), folle avoine (*Avena fatua*)

Dose: 1 - 1,2 L/ha, avant le tallage : 1 L/ha; pendant le tallage : 1,2 L/ha

Nombre d'applications: 1

## INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Traitement symptomatique.

Contacter le Centre Antipoisons (070/245.245) pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier et/ou pour informations complémentaires..

Numéro du Centre Antipoison pour le G.-D. du Luxembourg : (+352) 8002 5500

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface

Fraisiers (*Fragaria x ananassa*) (champ de production, champ de sélection et de multiplication) (plein air)

Carottes (*Daucus carota*) (plein air)

Panais (*Pastinaca sativa*) (plein air)

Chou-navet, rutabaga (*Brassica napus subsp. rapifera*) (plein air)

Ail (*Allium sativum*) (plein air)

Oignons (récolté sec) (*Allium cepa*) (plein air)

échalote (*Allium cepa Aggregatum types*) (plein air)

Chou brocoli (*Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa*) (plein air)

Choux pommés (blanc, rouge, chou cabus et chou de savoie) (*Brassica oleracea var. capitata*) (plein air)

Petit pois (sans cosse) (*Pisum sativum*) (plein air)

Pois fourrager (recoltés secs) (*Pisum sativum subsp. arvense*) (plein air)

Pommes de terre (*Solanum tuberosum*), culture de plants de pommes de terre (*Solanum tuberosum*) (plein air)

Lin à fibre (*Linum usitatissimum*), lin (production de semences) (*Linum usitatissimum*) (plein air)

Colza d'hiver (*Brassica napus ssp.*), colza de printemps (*Brassica napus*) (plein air)

Pour lutter contre: graminées annuelles (Poaceae (annual))

Dose: 0,75 - 1 L/ha, avant le tallage : 0,75 L/ha; pendant le tallage : 1 L/ha

Nombre d'applications: 1

Pour lutter contre: chiendent (*Agropyron repens*)

Stade d'application : adventices développées, avant l'apparition de l'inflorescence (BBCH 19-49)

Dose: 0,75 L/ha, 2 applications ou 1,5 L/ha, 1 application

Pour lutter contre: ray-grass (*Lolium spp.*), folle avoine (*Avena fatua*)

Dose: 1 - 1,2 L/ha, avant le tallage : 1 L/ha; pendant le tallage : 1,2 L/ha

Nombre d'applications: 1

Délai avant la récolte:

Fraisiers (champ de production): 35 jours  
Petit pois (sans cosse): 40 jours

Pois fourrager: 45 jours

Colza d'hiver, colza de printemps: 90 jours  
lin à fibre, lin: 110 jours

Carottes, panais, chou-navet, rutabaga, ail, oignons, échalote, chou brocoli, choux pommés, pommes de terre, culture de plants de pommes de terre: 30 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface

Betteraves sucrières (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima*), betteraves fourragères (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa*) (open lucht) (plein air)

Remarque: Les doses réduites ne peuvent pas être appliquées sur les sols lourds et/ou dans le cas où on soupçonne résistances.

Pour lutter contre: graminées annuelles (Poaceae (annual))

Dose: 0,75 - 1 L/ha, avant le tallage : 0,75 L/ha; pendant le tallage : 1 L/ha

Nombre d'applications: 1

Pour lutter contre : vulpin des champs (*Alopecurus myosuroides*), panic pied-de-coq (*Echinochloa crus-galli*)

Dose: 0,75 - 1 L/ha (la dose peut être fragmentée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage)

Nombre d'applications: 1

En mélange avec: un additif

Remarque: si doses fractionnées : 2 applications de 0,2 L/ha, sur des adventices peu développées (maximum 1 - 2 feuilles)

Pour lutter contre: chiendent (*Agropyron repens*)

Stade d'application : adventices développées, avant l'apparition de l'inflorescence (BBCH 19-49)  
Dose: 0,75 L/ha, 2 applications ou 1,5 L/ha, 1 application

Pour lutter contre: ray-grass (*Lolium spp.*)  
Dose: 1 - 1,2 L/ha, avant le tallage : 1L/ha; pendant le tallage : 1,2 L/ha  
Nombre d'applications: 1

Pour lutter contre: folle avoine (*Avena fatua*)  
Dose: 1 - 1,2 L/ha, avant le tallage : 1 L/ha; pendant le tallage : 1,2 L/ha (la dose peut être fragmentée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage)

Nombre d'applications: 1  
En mélange avec : un additif  
Remarque : si doses fractionnées : 2 applications de 0,4 L/ha, sur des adventices peu développées (maximum 1 - 2 feuilles)

Pour lutter contre: repousses de céréales (*volunteers of cereals*)

Dose: 0,75 - 1 L/ha, avant le tallage: 0,75 L/ha; pendant le tallage: 1 L/ha  
Nombre d'applications: 1  
En mélange avec: un additif

Délai avant la récolte: 60 jours  
Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface

de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente

Méthode d'application: pulvérisation  
Remarque : Max. 1,5 L/ha/culture

Laitues (*Lactuca sp.*), endives, radicchio rosso, pain de sucre (*Cichorium endivia var latifolia et crispum*) (plein air)

Pour lutter contre: graminées annuelles (Poaceae (*annual*)))

Dose: 0,75 - 1 L/ha, avant le tallage : 0,75 L/ha; pendant le tallage : 1 L/ha  
Nombre d'applications: 1

Pour lutter contre: ray-grass (*Lolium spp.*), folle avoine (*Avena fatua*)

Dose: 1 - 1,2 L/ha, avant le tallage : 1 L/ha; pendant le tallage : 1,2 L/ha  
Nombre d'applications: 1

Délai avant la récolte: 30 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface

Soja (récolté sec) (*Glycine max*) (plein air)

Stade d'application : pré-émergence

Pour lutter contre: graminées annuelles (Poaceae (*annual*)))

Dose: 0,75 - 1 L/ha, avant le tallage : 0,75 L/ha; pendant le tallage : 1 L/ha  
Nombre d'applications: 1

## UTILISATIONS MINEURES

L'usage du produit pour ces utilisations tombe sous la responsabilité de l'utilisateur. En raison du nombre limité de données évaluées concernant l'efficacité et la phytotoxicité, il est conseillé d'effectuer un test avant l'utilisation du produit.

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité

Pour lutter contre: chiendent (*Agropyron repens*)  
Stade d'application : adventices développées, avant l'apparition de l'inflorescence (BBCH 19-49)

Dose: 0,75 L/ha, 2 applications ou 1,5 L/ha, 1 application

Pour lutter contre: ray-grass (*Lolium spp.*), folle avoine (*Avena fatua*)

Dose: 1 - 1,2 L/ha, avant le tallage : 1 L/ha; pendant le tallage : 1,2 L/ha  
Nombre d'applications: 1

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface

**Persil à grosses racines et cerfeuil tubéreux (consommation de la racine) (*Petroselinum crispum var. tuberosum* &**

***Chærophylleum bulbosum*) (plein air)**

Pour lutter contre: graminées annuelles (*Poaceae (annuali)*)

Dose: 0,75 - 1 L/ha, avant le tallage : 0,75 L/ha; pendant le tallage : 1 L/ha

Nombre d'applications: 1

Pour lutter contre: chiendent (*Agropyron repens*)

Stade d'application : adventices développées, avant l'apparition de l'inflorescence (BBCH 19-49)

Dose: 0,75 L/ha, 2 applications ou 1,5 L/ha, 1 application

Pour lutter contre: ray-grass (*Lolium spp.*), folle avoine (*Avena fatua*)

Dose: 1 - 1,2 L/ha, avant le tallage : 1 L/ha; pendant le tallage : 1,2 L/ha

Nombre d'applications: 1

Délai avant la récolte: 30 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface

(trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

#### DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.

Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en autre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

#### EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel

**Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.**

## GEFARENHINWEISE

**H304:** Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein • **H319:** Verursacht schwere Augenreizung • **H332:** Gesundheitsschädlich bei Einatmen • **H351:** Kann vermutlich Krebs erzeugen • **H411:** Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

## SICHERHEITSHINWEISE

**P101:** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten • **P261:** Einatmen von Dampf/ Aerosol vermeiden • **P280:** Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz tragen • **P301 + P330 + P331 + P310:** BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen • **P305+P351+P338:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten

lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen • **P308 + P311:** BEI Exposition oder falls betroffen GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen • **P391:** Verschüttete Mengen aufnehmen • **SP1:** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen • **SPa1:** Um die Bildung von Resistenzen zu verhindern, sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise abwechseln. Der HRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkts lautet 1 • **SPe3:** Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen) • **SPo:** Das behandelte Gewächs/die behandelten Fläche nur wiederbetreten nach Abtrocknung des Spritzbelages

## ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

**EUH066:** Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen • **EUH208:** Enthält Propaquazafop. Kann allergische Reaktionen hervorrufen • **EUH401:** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten