

<p>METRITEX® 70% WG Erkenningsnummer: 9902P/B Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 70% metribuzin</p> <p>Gevenaanduidingen: H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p> <p>Veiligheidsaanbevelingen: P280 Beschermende handschoenen dragen. P391 Gelekte / gemorste stof opruimen.</p> <p>Aanvullende informatie : EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.</p> <p>SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. SPo Na de behandeling de percelen / oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. SPe2 Om de waterorganismen te beschermen, mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden, is het gebruik wel toegestaan. SPe3 Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobepalende maatregelen).</p>	<p>METRITEX® 70% WG Numéro d'agr�ation: 9902P/B Granul�s � disperser dans l'eau (WG) contenant 70% de m�tribuzine.</p> <p>Mentions d'avertissement: H410 Tr�s toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets n�fastes � long terme.</p> <p>Conseils de prudence: P280 Porter des gants de protection. P391 Recueillir le produit r�pandu.</p> <p>Informations additionnelles: EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour �viter les risques pour la sant� humaine et l'environnement.</p> <p>SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. SPo Ne pas p�n�trer dans des cultures/surfaces trait�es avant que le d�p�t de pulv�risation ne soit compl�tement sec. SPe2 Afin de prot�ger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas �tre utilis� sur les parcelles sensibles � l'�rosion. Pour la R�gion flamande et la R�gion de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles class�es comme « sterk erosiegevoelig ». Pour la R�gion wallonne, cela correspond aux parcelles identifi�es avec le code R. Le produit peut n�anmoins �tre utilis� sur ces parcelles � condition que des mesures de lutte contre l'�rosion des sols telles que fix�es dans les l�gislations r�gionales soient mises en �uvre. SPe3 Pour prot�ger les organismes aquatiques, respecter une zone non trait�e par rapport aux eaux de surface (voir mesures de r�duction du risque).</p>
---	--



WAARSCHUWING / ATTENTION



www.agrirecover.eu

TOEPASSING

Selectief herbicide voor de bestrijding van  enjarige grassen en tweezaadlobbige onkruiden in v or- en na-opkomst in de teelt van aardappelen, asperge en wortelen.

Aardappelen (open lucht) en aardappelpootgoedteelt
 Max. 1 toepassing / teelt.

Toepassingsstadium: Voor-opkomst (BBCH 01 - 08)
 Ter bestrijding van eenjarige grasachtige onkruiden en/of eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 0,75 kg/ha. 1 toepassing.
 Ter bestrijding van kleeftkruid (*Galium aparine*) en/ of zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*): 0,625 kg/ha in menging met een erkend product op basis van clomazone of 0,5 kg/ha in menging met een erkend product op basis van prosulfocarb.

1 toepassing.
Toepassingsstadium: Opkomst - 5 bladeren (max 10 cm gewashoogte) (BBCH 09 - 15)
 Ter bestrijding van eenjarige grasachtige onkruiden en/of eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 0,5 kg/ha. 1 toepassing.

Opmerking: De na-opkomst behandeling kan schade veroorzaken aan de aardappelen en de opbrengst verminderen. Het gebruik wordt daarom slechts aangeraden, als er een sterke opkomst van  enjarige onkruiden is. De na-opkomst toepassing in aardappelpootgoedteelt kan virusselectie bemoeilijken. Metritex® 70% WG in na-opkomst niet toepassen op vroege rassen of vroeg te oogsten percelen, omwille van eventuele groeiremming. Niet bij temperaturen boven 25°C spuiten.

Asperge (productieveld)
 Max. 1 toepassing/12 maanden.
Toepassingsstadium: na de laatste oogst.
 Ter bestrijding van eenjarige grasachtige onkruiden en/of eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 0,75 kg/ha. 1 toepassing.

Wortelen (open lucht)
 Max. 3 toepassing / teelt.
Toepassingsstadium: 2-6 bladeren (BBCH 12-16)

Ter bestrijding van eenjarige grasachtige onkruiden en/of eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 0,1 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7-10 dagen.

Veiligheidstermijn: 30 dagen
Opmerking: Het product kan gewasreacties veroorzaken in wortelen, met name als er veel neerslag valt in de periode rond de toepassing(en). Enige opbrengstderiving kan niet worden uitgesloten. Bij spuitoverlap kan schade ontstaan.

RISICOBEPERKENDE MAATREGELLEN
 Bij aardappelen (open lucht), aardappelpootgoedteelt, asperge (productieveld) en wortelen (open lucht): Bufferzone van 20 m met klassieke techniek.

OPMERKINGEN

- Max. 525 g metribuzin/ha/36 maanden.
- Gebruik een toegelaten anti-schuim middel in geval van schuimvorming.
- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiken, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.

Vorstvrij bewaren.
 Nooit de verpakking open laten staan.

AANWIJZINGEN VOOR EERSTE HULP
Eerste hulp maatregelen
Algemeen: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Na inslikken: de mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Na inademing: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bij contact met de huid: verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie:

een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Opmerkingen voor de arts
Prehospitaal: symptomatische behandeling. Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum: +32 (0)70/245.245

AANWIJZINGEN VOOR LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN
 De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker worden ingeleverd op een daartoe voorzien inzamelpunt.
 Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de voorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

GARANTIE
 Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, wanneer het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruikdoeleinden. Daar echter de bewaring, de hantering, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan

kunnen voorzien, wijzigen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport, het hanteren of het gebruik ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product. Bij twijfel of onduidelijkheid over de aangegeven gebruikdoeleinden van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. is het aangewezen vooraf informatie bij ons in te winnen.

APPLICATION
 Herbicide s lectif pour lutter contre les gramin es et les dicotyl es annuelles en pr - et post- mergence en culture de pommes de terre, d'asperge et de carottes.

Pommes de terre (plein air) et culture de plants de pommes de terre
 Max. 1 application / culture.
Stade d'application: Pr - mergence (BBCH 01 - 08)

Pour lutter contre gramin es annuelles et/ou dicotyl es annuelles: 0,75 kg/ha. 1 application.
 Pour lutter contre gaillet gratteron (*Galium aparine*) et/ou morelle noire (*Solanum nigrum*): 0,625 kg/ha en m lange avec un produit agr e   base de clomazone ou 0,5 kg/ha en m lange avec un produit agr e   base de prosulfocarbe. 1 application.
Stade d'application:  mergence - 5 feuilles (plantes de maximum 10 cm de haut) (BBCH 09 - 15)
 Pour lutter contre gramin es annuelles et/ou dicotyl es annuelles: 0,5 kg/ha. 1 application.

Remarques: Le traitement en post- mergence peut entra ner des d g ts sur les pommes de terre et risque de diminuer le rendement. Il ne faut y recourir qu'en cas d'envahissement important par les mauvaises herbes annuelles. L'application post- mergence en culture de plants de pommes de terre peut compliquer la s lection du virus. Pour  viter des retards de croissance, ne pas appliquer Metritex® 70% WG en post- mergence sur les vari t s h tives ou sur les parcelles destin es    tre r colt es t t. Ne pas pulv riser quand la temp rature est sup rieure   25 °C.

Asperge (champ de production)
 Max. 1 application/12 mois.
Stade d'application: Apr s la derni re r colte.
 Pour lutter contre gramin es annuelles et/ou dicotyl es annuelles: 0,75 kg/ha. 1 application.

Carottes (plein air)
 Max. 3 applications / culture.
Stade d'application: 2-6 feuilles (BBCH 12-16)
 Pour lutter contre gramin es annuelles et/ou dicotyl es annuelles: 0,1 kg/ha.
 1-3 applications   intervalle de 7-10 jours.
D lai avant r colte: 30 jours
Remarque: Le produit peut provoquer des d g ts en cas d'exc s de pluie au moment de l'application. Une l g re chute de rendement peut  tre envisag e. En cas de chevauchement, des d g ts peuvent  tre observ s.

MESURES DE R DUCTION DU RISQUE
 Pommes de terre (plein air), culture de plants de pommes de terre, asperge (champ de production) et carottes (plein air): Zone tampon de 20 m avec technique classique.

REMARQUES

- Max. 525 g metribuzin/ha/36 mois.
- Utiliser un anti-mousse agr e en cas de formulation de mousse.
- La dose agr e est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacit  dans la plupart des situations. Elle peut  tre r duite, sous la responsabilit  de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de d sherbage par mini-doses (FAR en betteraves). La diminution de la dose appliqu e n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la r duction du d lai avant r colte.

Metritex®



Herbicide in de teelt van aardappelen, aardappelpootgoedteelt, asperges en wortelen. Herbicide en cultures de pommes de terre, plants de pommes de terre, asperges et carottes.

Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 70 % metribuzin |

Granul s   disperser dans l'eau (WG) contenant 70 % de m tribuzine

Erkenningsnummer | Num ro d'agr ation : 9902P/B

Lotnummer en productiedatum : zie verpakking | Num ro de lot et date de production: voir emballage
 Product bestemd voor beroepsgebruik | Produit destin    un usage professionnel
 Aandachtig het etiket lezen alvorens te gebruiken. | Lire attentivement l' tiquette avant l'emploi.

UN 3077

Antigifcentrum / Centre Antipoisons : +32 (0)70 245 245

Inhoud | Contenu : 1 kg e

Erkend door | Agr e par :
 ADAMA Registrations B.V. | Arnhemseweg 87 | 3832 GK Leusden | Nederland | www.adama.com

Verdeeld door | Distribu  par :
 Protex nv/sa | Technologielaan 7 | 1840 Londerzeel | T. +32 (0)3 354 13 04 | F. +32 (0)3 354 01 07



HERBICIDE

19_01140701_22 | T4242A/06

Conserver   l'abri du gel.
 Ne jamais laisser le r cipient ouvert.

INDICATIONS POUR LES PREMIERS SECOURS
Premiers soins
G n ral: en cas de consultation d'un m decin, garder   disposition le r cipient ou l' tiquette.
En cas d'ingestion: rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un m decin.
En cas d'inhalation: transporter la personne   l'ext rieur et la maintenir dans une position o  elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un m decin en cas de malaise.
En cas de contact avec la peau: enlever les v tements contamin s. Laver abondamment   l'eau. En cas d'irritation cutan e: consulter un m decin. Laver les v tements contamin s avant r utilisation.
En cas de contact avec les yeux: rincer avec pr caution   l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent  tre facilement enlev es. Continuer   rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un m decin.

Remarques pour le m decin
Prise en charge: traitement symptomatique.
 Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement ult rieur en milieu hospitalier.

Pour informations compl mentaires, contacter le Centre Antipoisons: +32 (0)70/245.245

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT
 L'emballage de ce produit, soigneusement vid , doit  tre rinc    l'eau suivant un syst me manuel (trois agitations successives) ou par un syst me de nettoyage   l'eau sous pression plac  sur le pulv risateur. Les eaux de ce nettoyage devront  tre vers es dans la cuve de pulv risation. L'emballage ainsi rinc  devra  tre ramen  par l'utilisateur aux points de ramassage pr vus   cet effet. Diluer les eaux de ce nettoyage environ 10 fois et pulv riser celles-ci sur la parcelle d j trait e suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les  tangs, les cours d'eau ou les foss s avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas,  tre r utilis    d'autres fins. De fa on    viter tout surplus de traitement apr s l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantit  de bouillie   pr parer, ou la quantit    appliquer, en fonction de la superficie   traiter et du d bit par hectare.

GARANTIE
 Des examens approfondis ont d montr  que le produit, si utilis  conform ment   nos instructions, convient aux usages recommand s. Toutefois, comme la conservation, la manutention, le transport et l'usage  chappent   notre contr le, et d'autant plus qu'il nous est impossible de pr voir toutes les circonstances, nous d clinons toute responsabilit  quant aux r sultats obtenus et/ou aux endommagements qui surviendraient suite   la conservation, la manutention, le transport ou l'usage du produit. Nous garantissons uniquement la qualit  constante du produit fourni. En cas de doute ou d'incompr hension quant aux utilisations d crites du produit sur des cultures nouvelles et/ou inhabituelles, sur de nouvelles races etc., veuillez nous contacter d'avance afin d'obtenir de plus amples informations.

Metritex®

Metritex®



**Herbicide in de teelt van aardappelen,
aardappelpootgoedteelt, asperges en wortelen.
Herbicide en cultures de pommes de terre, plants de
pommes de terre, asperges et carottes.**

Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 70 % metribuzin |

Granulés à disperser dans l'eau (WG) contenant 70 % de métribuzine

Inhoud | Contenu : 10x **1 Kg** e

Erkenningsnummer | Numéro d'agrégation : 9902P/B

Lotnummer en productiedatum : zie verpakking | Numéro de lot et date de production: voir emballage
Product bestemd voor beroepsgebruik | Produit destiné à un usage professionnel
Aandachtig het etiket lezen alvorens te gebruiken. | Lire attentivement l'étiquette avant l'emploi.

UN 3077

Erkend door | Agréé par :
ADAMA Registrations B.V. | Arnhemseweg 87 | 3832 GK Leusden | Nederland | www.adama.com

Verdeeld door | Distribué par :
Protex nv/sa | Technologielaan 7 | 1840 Londerzeel | T. +32 (0)3 354 13 04 | F. +32 (0)3 354 01 07

METRITEX® 70% WG

Erkenningsnummer: 9902P/B

Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 70% metribuzin

Gevarenaanduidingen:

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

P280 Beschermende handschoenen dragen.

P391 Gelekte / gemorste stof opruimen.

Aanvullende informatie:

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

SPo Na de behandeling de percelen / oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

SPe2 Om de waterorganismen te beschermen, mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden, is het gebruik wel toegestaan.

SPe3 Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

METRITEX® 70% WG

Numéro d'agrégation: 9902P/B

Granulés à disperser dans l'eau (WG) contenant 70% de métribuzine.

Mentions d'avertissement:

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence:

P280 Porter des gants de protection.

P391 Recueillir le produit répandu.

Informations additionnelles:

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

SPo Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

SPe2 Afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme « sterk erosiegevoelig ». Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre.

SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).



**WAARSCHUWING
ATTENTION**

**Antigifcentrum / Centre Antipoisons :
+32 (0)70 245 245**



www.agrirecover.eu

