



SPYRALE®



ADAMA

© ADAMA Makhteshim Ltd.

FUNGICIDE/FONGICIDE

**Emulgeerbaar concentraat/
concentré emulsionnable (EC)**



Werkzame stoffen/Substances active

- Fenpropidin/Fenpropidine 375 g/L (37,8 % w/w)
- Difenconazool/Difenconazole 100 g/L (10,7 % w/w)



Informatie / Information

Erkenningsnummer/No. d'agr ation: 8860P/B

Toelatingshouder / D tenteur de l'agr ation:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland/Pays Bas
www.adama.com

Batch nr. & productiedatum: zie verpakking/

No. du Lot & date de production: voir l'emballage



GEVAAR
DANGER
GEFAHR

UN3082

L21897IPFR_04



**Scan voor gebruik /
Scanner pour l'utilisation**



www.agrirecover.eu

**NO VARNISH
AREA**

5 Le

RESISTENTIECODE**5 | 3****FUNGICIDE****GROUPE DE RÉSISTANCE****FONGICIDE**

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

GEVAARLIJKE BESTANDDELEN

solvent-nafta (aardolie), zwaar aromatisch (CAS: 64742-94-5)

GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken ● **H304:** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt ● **H315:** Veroorzaakt huidirritatie ● **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie ● **H332:** Schadelijk bij inademing ● **H335:** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken ● **H373:** Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling ● **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van damp en spuitnevel vermijden ● **P280:** Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen ● **P301 + P310:** NA INSLIKKEN: Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen ● **P301 + P330 + P331:** NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken ● **P302 + P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten ● **P305 + P351 + P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspülen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen ● **P403 + P233:** Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren ● **SPa1:** Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 3 en 5 ● **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobepalende maatregelen)

AANVULLENDE GEVAARENINFORMATIE

EUH208: Bevat fenpropidin. Kan een allergische reactie veroorzaken ● **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Pour l'emploi: voir la notice.

COMPOSANTS DANGEREUX

solvant nafta aromatique lourd (pétrole) (CAS: 64742-94-5)

MENTIONS DE DANGER

H302: Nocif en cas d'ingestion ● **H304:** Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires ● **H315:** Provoque une irritation cutanée ● **H319:** Provoque une sévère irritation des yeux ● **H332:** Nocif par inhalation ● **H335:** Peut irriter les voies respiratoires ● **H373:** Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée ● **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les vapeurs et brumes de pulvérisation ● **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage ● **P301 + P310:** EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement le CENTRE ANTI-POISONS ou un médecin ● **P301 + P330 + P331:** EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir ● **P302 + P352:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes ● **P305 + P351 + P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer ● **P403 + P233:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche ● **SPa1:** Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes FRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 3 et 5 ● **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient de la fenpropidine. Peut produire une réaction allergique ● **EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver hors de la portée des enfants. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

UFI: EW5M-DDCN-KV08-S87P



BELGIË/BELGIQUE



8 718077 012322

hier openen
ouvrir ici



SPYRALE®



RESISTENTIECODE

5 | 3

FUNGICIDE

GROUPE DE RÉSISTANCE

FONGICIDE

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

Pour l'emploi: voir la notice.

GEVAARLIJKE BESTANDDELEN

solvent-nafta (aardolie), zwaar aromatisch (CAS: 64742-94-5)

COMPOSANTS DANGEREUX

solvant nafta aromatique lourd (pétrole) (CAS: 64742-94-5)

GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken ● **H304:** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt ● **H315:** Veroorzaakt huidirritatie ● **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie ● **H332:** Schadelijk bij inademing ● **H335:** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken ● **H373:** Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling ● **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

MENTIONS DE DANGER

H302: Nocif en cas d'ingestion ● **H304:** Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires ● **H315:** Provoque une irritation cutanée ● **H319:** Provoque une sévère irritation des yeux ● **H332:** Nocif par inhalation ● **H335:** Peut irriter les voies respiratoires ● **H373:** Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée ● **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van damp en spuitnevel vermijden ● **P280:** Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen ● **P301 + P310:** NA INSLIKKEN: Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen ● **P301 + P330 + P331:** NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken ● **P302 + P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten ● **P305 + P351 + P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen ● **P403 + P233:** Op een goed geventileerde plaats bewaren. In een gesloten verpakking bewaren ● **SPa1:** Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 3 en 5 ● **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobepalende maatregelen)

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les vapeurs et brumes de pulvérisation ● **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage ● **P301 + P310:** EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin ● **P301 + P330 + P331:** EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir ● **P302 + P352:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes ● **P305 + P351 + P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer ● **P403 + P233:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche ● **SPa1:** Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes FRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 3 et 5 ● **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH208: Bevat fenpropidin. Kan een allergische reactie veroorzaken ● **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient de la fenpropidine. Peut produire une réaction allergique ● **EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

HANTEREN EN OPSLAG

Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver hors de la portée des enfants. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

UFI: EW5M-DDCN-KV08-S87P



BELGIË/BELGIQUE



8 718077 012322

L2J697IPBB_04

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

Na inslikken

De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Na inademing

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bij contact met de huid

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Bij contact met de ogen

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Er is geen specifieke antistof verkrijgbaar. Symptomatisch behandelen. Braken niet opwekken; bevat petroleumdestillaten en/of aromatische oplosmiddelen. Contacteer het Antigifcentrum (070/245245) voor verdere behandeling in het hospital en/of bijkomende inlichtingen.

OPMERKINGEN

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen

GEBRUIKEN

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttijd(en) te verkorten.

Toepassingstechniek: bespuiting

Suikerbietten (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima*), voederbietten (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa*) (open lucht)

Toepassingsstadium: bij het verschijnen van de eerste symptomen

Ter bestrijding van: cercospora-bladvlekkenziekte (*Cercospora beticola*), bladvlekkenziekte/ramularia (*Ramularia beticola*), echte meeldauw (*Erysiphe betae*, *E. polygoni*), roest (*Uromyces betae*)

Dosis: 1 L/ha

Aantal toepassingen: 1

Wachttijd voor de oogst: 28 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met 90% driftreducerende techniek

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geleedigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op

een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot

stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette

En cas d'ingestion

Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

En cas d'inhalation

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

En cas de contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

En cas de contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Il n'y a pas d'antidote spécifique disponible. Traiter de façon symptomatique. Ne pas faire vomir: contient des distillats de pétrole et/ou des solvants aromatiques. Contacter le Centre Antipoisons (070/245.245) pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier et/ou pour informations complémentaires..

REMARQUES

Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

USAGES

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente

Méthode d'application: pulvérisation

Betteraves sucrières (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima*), betteraves fourragères (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa*) (plein air)

Stade d'application: aux premiers signes d'infestation
Pour lutter contre: cercosporiose (*Cercospora beticola*), ramulariose (*Ramularia beticola*), oïdium (*Erysiphe betae*, *E. polygoni*), rouille de la betterave (*Uromyces betae*)

Dose : 1 L/ha

Nombre d'applications: 1

Délai avant la récolte : 28 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de 90%

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de

ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos

produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.

Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en outre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

GEFÄHRLICHE STOFFE

Schweres aromatisches Lösungsmittel Naphtha (Erdöl) (CAS: 64742-94-5)

GEFAHRENHINWEISE

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
● **H304:** Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein ● **H315:** Verursacht Hautreizungen ● **H319:** Verursacht schwere Augenreizung ● **H332:** Gesundheitsschädlich bei Einatmen ● **H335:** Kann die Atemwege reizen ● **H373:** Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition ● **H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

SICHERHEITSHINWEISE

P261: Einatmen von Dampf und Aerosol vermeiden
● **P280:** Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen
● **P301 + P310:** BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen ●

P301 + P330 + P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen ● **P302 + P352:** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen ● **P305 + P351 + P338:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen ● **P403 + P233:** An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten ● **SPa1:** Um die Bildung von Resistenzen zu verhindern, sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise abwechseln. Der FRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkt lautet 3 und 5 ● **SPe3:** Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen)

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH208: Enthält Fenpropidin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen ● **EUH401:** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten



SPYRALE®

© ADAMA Makhteshim Ltd.

FUNGICIDE/FONGICIDE Emulgeerbaar concentraat/
concentré emulsionnable (EC)

Werkzame stoffen/Substances active

- Fenpropidin/Fenpropidine 375 g/L (37,8 % w/w)
- Difenoconazool/Difenoconazole 100 g/L (10,7 % w/w)

Informatie / Information

Erkenningsnummer/No. d'agrément: 8860P/B
Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:
ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland/Pays Bas
www.adama.com

Batch nr. & productiedatum: zie verpakking/
No. du Lot & date de production: voir l'emballage

RESISTENTIECODE 5 | 3 **FUNGICIDE**
GROUPE DE RÉSISTANCE **FONGICIDE**

Scan voor gebruik /
Scanner pour l'utilisation



BELGIË/BELGIQUE

UN3082



8 718077 012339



www.agrirecover.eu

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

GEVAARLIJKE BESTANDDELEN
solvent-naftha (aardolie), zwaar aromatisch (CAS: 64742-94-5)

GEVAARNAANDUIDINGEN
H302: Schadelijk bij inslikken ● H304: Kan doodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt ● H315: Verorzaakt huidirritatie ● H319: Verorzaakt ernstige oogirritatie ● H332: Schadelijk bij inademing ● H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken ● H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling ● H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
P261: Inademing van damp en spuitnevel vermijden ● P280: Beschermende handschoenen, beschermen de kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen ● P301 + P310: NA INSLIKKEN: Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen ● P301 + P330 + P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken ● P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten ● P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen ● P403 + P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren ● SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 3 en 5 ● SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen)

AANVULLENDE GEVAARENINFORMATIE
EUH208: Bevat fenpropidin. Kan een allergische reactie veroorzaken ● EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG
Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Pour l'emploi: voir la notice.

COMPOSANTS DANGEREUX
solvant naphtha aromatique lourd (pétrole) (CAS: 64742-94-5)

MENTIONS DE DANGER
H302: Nocif en cas d'ingestion ● H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires ● H315: Provoque une irritation cutanée ● H319: Provoque une sévère irritation des yeux ● H332: Nocif par inhalation ● H335: Peut irriter les voies respiratoires ● H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée ● H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

CONSEILS DE PRUDENCE
P261: Éviter de respirer les vapeurs et brumes de pulvérisation ● P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage ● P301 + P310: EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin ● P301 + P330 + P331: EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir ● P302 + P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes ● P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer ● P403 + P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche ● SPa1: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes FRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 3 et 5 ● SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES
EUH208: Contient de la fenpropidine. Peut produire une réaction allergique ● EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE
Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver hors de la portée des enfants. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

GEFÄHRLICHE STOFFE
Schweres aromatisches Lösungsmittel Naphtha (Erdöl) (CAS: 64742-94-5)

GEFAHRENHINWEISE
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken ● H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein ● H315: Verursacht Hautreizungen ● H319: Verursacht schwere Augenreizung ● H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen ● H335: Kann die Atemwege reizen ● H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition ● H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

SICHERHEITSHINWEISE
P261: Einatmen von Dampf und Aerosol vermeiden ● P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen ● P301 + P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen ● P301 + P330 + P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen ● P302 + P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen ● P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen ● P403 + P233: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten ● SPa1: Um die Bildung von Resistenzen zu verhindern, sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise abwechseln. Der FRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkt lautet 3 und 5 ● SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässern einhalten. (Siehe Risikominierungsmaßnahmen)

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN
EUH208: Enthält Fenpropidin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen ● EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten



GEVAAR
DANGER
GEFAHR



ADAMA

L2J8970CFR_04

4 x 5 L



SPYRALE®



ADAMA



BELGIË/BELGIQUE



GEVAAR/DANGER/GEFAHR



UN3082

L21897PAAR_04

30 x 20 L