



MERPLUS®



ADAMA

© ADAMA Makhteshim, Ltd.



FUNGICIDE/FONGICIDE

**Suspensie concentraat/
Suspension concentrée (SC)**



Werkzame stoffen/Substances active

- Kaliumfosfonaten/Phosphonates de potassium 657 g/L (42,4 % w/w)
- Captan/Captan 360 g/L (23,2 % w/w)



Informatie / Information

Erkenningsnummer/No. d'agr ation: 11010P/B

Toelatingshouder / D tenteur de l'agr ation:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland/Pays Bas
Tel. +31 33 205 68 00
www.adama.com

Batch nr. & productiedatum: zie
verpakking/

No. du Lot & date de production: voir
l'emballage



L20631IPFR_04

WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG

UN3082



Scan voor gebruik /



**NO VARNISH
AREA**

5 Le



MERPLUS®

© ADAMA Makhteshim Ltd.



ADAMA



FUNGICIDE/FONGICIDE

Suspensie concentraat/
Suspension concentrée (SC)



Werkzame stoffen/Substances active

- Kaliumfosfonaten/Phosphonates de potassium 657 g/L (42,4 % w/w)
- Captan/Captan 360 g/L (23,2 % w/w)



Informatie / Information

Erkenningsnummer/No. d'agrément: 11010P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.,

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,

Nederland/Pays Bas

Tel. +31 33 205 68 00

www.adama.com

Batch nr. & productiedatum: zie verpakking/

No. du Lot & date de production: voir l'emballage

RESISTENTIECODE **P7 | M04** **FUNGICIDE**
GROUPE DE RÉSISTANCE **FONGICIDE**



BELGIË/BELGIQUE

UN3082



8 718077 006932



www.agrirecover.eu



WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.
GEVARENAANDUIDINGEN
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken
● H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie ● H332: Schadelijk bij inademing ● H351: Verdacht op het veroorzaken van kanker ● H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
P261: Inademing van damp en spuitnevel vermijden ● P280: Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming ● P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende ten minste 15 minuten ● P304 + P311: NA INADEMING: Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen ● P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spelen ● P308 + P313: NA (mogelijke) blootstelling: Een arts raadplegen ● P333 + P313: Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen ● P337 + P313: Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen ● P391: Gelekte/gemorste stof opruimen ● SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt ● SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC-codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn M04 en P07 (33) ● SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobepalende maatregelen) ● SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw behandelen nadat de spuitvloeistof is opgedroogd
AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

HANTEREN EN OPSLAG
Voorkom contact met huid, ogen of kleding. Gebruik plaatselijke afzuiging bij het verwerken. Was verontreinigde kleding voor hergebruik. Vorstvrij bewaren in afgesloten originele verpakking in een goed geventileerde ruimte. Buiten bereik van kinderen bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Pour l'emploi: voir la notice.
MENTIONS DE DANGER
H317: Peut provoquer une allergie cutanée ● H319: Provoque une sévère irritation des yeux ● H332: Nocif par inhalation ● H351: Susceptible de provoquer le cancer ● H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
CONSEILS DE PRUDENCE
P261: Éviter de respirer les vapeurs et brumes de pulvérisation ● P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux ● P302 + P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes ● P304 + P311: EN CAS D'INHALATION: Appeler le CENTRE ANTIPOISON ou un médecin ● P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer ● P308 + P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin ● P333 + P313: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin ● P337 + P313: Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin ● P391: Recueillir le produit répandu ● SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage ● SPa1: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes FRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont M04 et P07 (33) ● SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) ● SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE
Eviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Utiliser une ventilation locale lors de la manipulation. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Conserver dans le contenant original non ouvert à un stockage bien ventilé, abri du gel. Tenir hors de la portée des enfants. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

GEFAHRENHINWEISE
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen ● H319: Verursacht schwere Augenreizung ● H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen ● H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen ● H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
SICHERHEITSHINWEISE
P261: Einatmen von Dampf und Aerosol vermeiden ● P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz tragen ● P302 + P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen während mindestens 15 Minuten ● P304 + P311: BEI EINATMEN: Das GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder ein Arzt anrufen ● P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen ● P308 + P313: Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen ● P333 + P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen ● P337 + P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen ● P391: Verschüttete Mengen aufnehmen ● SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen ● SPa1: Um die Bildung von Resistenzen zu verhindern, sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise abwechseln. Der FRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkts lautet M04 und P07 (33) ● SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässern einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen) ● SPo: Das behandelte Gewächsgelände/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN
EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten

L20631J0CFR_04

4 x 5 L




Scan voor gebruik /
Scanner pour l'utilisation



MERPLUS®



ADAMA



BELGIË/
BELGIQUE



WAARSCHUWING/ATTENTION/ACHTUNG



UN3082

L20631PAAR_04

30 x 20 L



MERPLUS®



RESISTENTIECODE
GROUPE DE RÉSISTANCE

P7 | M04

FUNGICIDE
FONGICIDE

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken ● **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie ● **H332:** Schadelijk bij inademing ● **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker ● **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van damp en spuitnevel vermijden ● **P280:** Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming ● **P302 + P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten ● **P304 + P311:** NA INADEMING: Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen ● **P305 + P351 + P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Bijtens spoelen ● **P308 + P313:** Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen ● **P337 + P313:** Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen ● **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen ● **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt ● **SPa1:** Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn M04 en P07 (33) ● **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) ● **SPo:** Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

HANTEREN EN OPSLAG

Vorkom contact met huid, ogen of kleding. Gebruik plaatselijk afzuiging bij het verwerken. Was verontreinigde kleding voor hergebruik. Vorstvrij bewaren in afgesloten originele verpakking in een goed geventileerde ruimte. Buiten bereik van kinderen bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Pour l'emploi: voir la notice.

MENTIONS DE DANGER

H317: Peut provoquer une allergie cutanée ● **H319:** Provoque une sévère irritation des yeux ● **H332:** Nocif par inhalation ● **H351:** Susceptible de provoquer le cancer ● **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les vapeurs et brumes de pulvérisation ● **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux ● **P302 + P352:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes ● **P304+P311:** EN CAS D'INHALATION: Appeler le CENTRE ANTIPOISON ou un médecin ● **P305 + P351 + P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer ● **P308 + P313:** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/ Consulter un médecin ● **P333 + P313:** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/ Consulter un médecin ● **P337 + P313:** Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/ Consulter un médecin ● **P391:** Recueillir le produit répandu ● **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage ● **SPa1:** Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différents. Les codes FRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont M04 et P07 (33) ● **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) ● **SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Utiliser une ventilation locale lors de la manipulation. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Conserver dans le contenant original non ouvert à un stockage bien ventilé, à l'abri du gel. Tenir hors de la portée des enfants. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

UFI: XR23-QDDM-UV00-VG8H



BELGIË/BELGIQUE



8 718077 006925

L20631IPBB_04



NEDERLANDS

FRANÇAIS

DEUTSCH

hier openen
ouvrir ici

RESISTENTIECODE
GROUPE DE RESISTANCE

P7 | M04

FUNGICIDE
FONGICIDE

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken ● **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie ● **H332:** Schadelijk bij inademing ● **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker ● **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van damp en spuitnevel vermijden ● **P280:** Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming ● **P302 + P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten ● **P304 + P311:** NA INADEMING: Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen ● **P305 + P351 + P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen ● **P308 + P313:** NA (mogelijke) blootstelling: Een arts raadplegen ● **P333 + P313:** Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen ● **P337 + P313:** Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen ● **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen ● **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt ● **SPa1:** Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn M04 en P07 (33) ● **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobepalende maatregelen) ● **SPo:** Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

HANTEREN EN OPSLAG

Vorkom contact met huid, ogen of kleding. Gebruik plaatse-lijke afzuiging bij het verwerken. Was verontreinigde kleding voor hergebruik. Vorstvrij bewaren in afgesloten originele verpakking in een goed geventileerde ruimte. Buiten bereik van kinderen bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



BELGIË/BELGIQUE

Pour l'emploi: voir la notice.

MENTIONS DE DANGER

H317: Peut provoquer une allergie cutanée ● **H319:** Provoque une sévère irritation des yeux ● **H332:** Nocif par inhalation ● **H351:** Susceptible de provoquer le cancer ● **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les vapeurs et brumes de pulvérisation ● **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux ● **P302 + P352:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes ● **P304+P311:** EN CAS D'INHALATION: Appeler le CENTRE ANTIPOISON ou un médecin ● **P305 + P351 + P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer ● **P308 + P313:** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin ● **P333 + P313:** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin ● **P337 + P313:** Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin ● **P391:** Recueillir le produit répandu ● **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage ● **SPa1:** Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes FRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont M04 et P07 (33) ● **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) ● **SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Utiliser une ventilation locale lors de la manipulation. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Conserver dans le contenant original non ouvert à un stockage bien ventilé, abri du gel. Tenir hors de la portée des enfants. L'emballage ne doit pas être réutilisé. UFI: XR23-QDDM-UV00-VG8K

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.



8 718077 006925

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

Na inslikken

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Na inademing

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bij contact met de huid

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Bij contact met de ogen

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Symptomatisch behandelen.
Contacteer het Antigifcentrum (070/245245) voor verdere behandeling in het hospitaal en/of bijkomende inlichtingen.

OPMERKINGEN

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen

Fytotoxiciteit is niet uit te sluiten. Raadpleeg de toelatingshouder voor informatie in verband met effecten op de opbrengst/kwaliteit.

GEBRUIKEN

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.

Toepassingstechniek: bespuiting

Appelbomen (*Malus domestica*), perenbomen (*Pyrus communis*) (open lucht)

Toepassingsstadium:

BBCH 53-59 (openbreken knoppen: groene uiteinden van bladeren rond bloemen zichtbaar - kroonbladeren van meeste bloemen vormen ballon)

BBCH 71-81 (vruchtdiameter tot 10 mm; vruchtval na bloei - begin rijping: variëteitspecifieke kleur wordt zichtbaar)

Maximaal aantal toepassingen: 8 toepassing(en)/12 maanden

Ter bestrijding van: schurft (*Venturia inaequalis/pirina*), preventief

Dosis: 1,2 L/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 8

Minimum interval tussen twee toepassingen: 15 dagen

Wachttijd voor de oogst: 28 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geleidelijke verpakking dient met water

gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette

En cas d'ingestion

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

En cas d'inhalation

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

En cas de contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation cutanée ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

En cas de contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Traiter symptomatique.

Contactez le Centre Antipoisons (070/245.245) pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier et/ou pour informations complémentaires.

REMARQUES

Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

De la phytotoxicité ne peut pas être exclue. Consulter le détenteur d'autorisation pour les informations concernant les effets sur le rendement/la qualité.

USAGES

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente

Méthode d'application: pulvérisation

Pommiers (*Malus domestica*), poiriers (*Pyrus communis*) (plein air)

Stade d'application:

BBCH 53-59 (éclatement des bourgeons: les extrémités des feuilles entourant les fleurs sont visibles - la plupart des fleurs forment avec leurs pétales un ballon creux)
BBCH 71-81 (diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison - début de la maturation des fruits: la couleur spécifique à la variété apparaît)
Nombre maximal d'applications: 8 application(s)/12 mois

Pour lutter contre: tavelure du pommier / poirier (*Venturia inaequalis/pirina*), préventivement

Dose: 1,2 L/ha haie

Nombre d'applications: 1 à 8

Intervalle entre deux applications: 15 jours

Décal avant la récolte: 28 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie

à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.

Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en outre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFAHRENHINWEISE

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
● **H319:** Verursacht schwere Augenreizung ● **H332:** Gesundheitsschädlich bei Einatmen ● **H351:** Kann vermutlich Krebs erzeugen ● **H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

SICHERHEITSHINWEISE

P261: Einatmen von Dampf und Aerosol vermeiden ● **P280:** Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz tragen ● **P302 + P352:** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen während mindestens 15 Minuten ● **P304 + P311:** BEI EINATMEN: Das GIFTINFORMATIONSZENTRUM or ein Arzt anrufen ● **P305 + P351 + P338:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen ● **P308 +**

P313: BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen ● **P333 + P313:** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen ● **P337 + P313:** Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen ● **P391:** Verschüttete Mengen aufnehmen ● **SP1:** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen ● **SPa1:** Um die Bildung von Resistenzen zu verhindern, sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise abwechseln. Der FRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkts lautet M04 und P07 (33) ● **SPe3:** Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen) ● **SPo:** Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten