

DAUPHIN® 45 WG

Fungicide / Fongicide

Scan voor gebruik/
Scanner pour
l'utilisation



Werkzame stof / substance active:

Cymoxanil 45 %

Vorm / formulation:

Water dispergeerbaar granulaat /

Granulés à disperser dans l'eau

Lotnr. / Nr. du lot:

zie verpakking / voir l'emballage

Erkenningsnummer /

numéro d'agrégation: 10332P/B

Toelatingshouder /

Détenteur de l'agrégation:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK Leusden

Nederland / Pays Bas

www.adama.com

2 KG e

Dauphin® is een geregistreerd handelsmerk van /
est une marque déposée de Financiere de Pontarlier S.A.

DAUPHIN® 45 WG

Fungicide / Fongicide

Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 45 % Cymoxanil.
Erkenningsnummer: 10332P/B.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Voor gebruiksaanwijzing: zie toelichting.

GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken • **H361fd:** Wordt ervan verwacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verwacht het ongeboren kind te schaden • **H373:** Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P260: stof en spuitnevel niet inademen • **P263:** Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden • **P280:** Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen • **P301 + P330:** NA INSLIKKEN: De mond spoelen • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **P308+P313:** NA (mogelijke) blootstelling: Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPo:** Na de behandeling van de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) • **SPa1:** Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 27.

ANDERE VERMELDINGEN

EUH208: Bevat Cymoxanil. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Op een koel en zeer goed geventileerde plaats opslaan. In goed gesloten verpakking bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

GROUP 27 FUNGICIDE
GROUPE 27 FONGICIDE



www.agrirecover.eu

UN 3077



BELGIË/BELGIQUE



Granulés et disperser dans l'eau (WG) contenant 45 % Cymoxanil.

Número d'ogración: 10332P/B.

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
Pour l'emploi: voir la notice.

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H302: Nocif en cas d'ingestion • **H361fd:** Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus • **H373:** Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P260: Ne pas respirer les poussières et les brumes de pulvérisation • **P263:** Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement • **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage • **P301 + P330:** EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche • **P391:** Recueillir le produit répandu • **P308+P313:** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler le CENTRE ANTIPOISON ou un médecin • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction de risque) • **SPa1:** Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code FRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 27.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient cymoxanil. Peut produire une réaction allergique • **EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Conservier dans un endroit frais et très bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFÄHRDENHINWEISE

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken • **H361fd:** Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen • **H373:** Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition • **H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

P260: Staub und Aerosol nicht einatmen • **P263:** Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden • **P280:** Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz tragen • **P301 + P330:** BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen • **P391:** Verschüttete Mengen aufnehmen • **P308 + P313:** BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder ein Arzt anrufen • **SP1:** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen • **SPo:** Das behandelte Gewächse/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbleches wieder betreten • **SPe3:** Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen) • **SPa1:** Um die Bildung von Resistenzen zu verhindern, sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise abwechseln. Der FRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkts lautet 27.

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH208: Enthält Cymoxanil. Kann allergische Reaktionen hervorrufen • **EUH401:** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

UFI-code:

89KH-4D7V-YV0J-NQ23



WAARSCHUWING /
ATTENTION /
ACHTUNG

ANEDAUBEZKG/02/B

DAUPHIN® 45 WG

Fungicide / Fongicide

Water dispersieerbaar granulaat (WG) op basis van 45 % Cyoxanil.
Erkeningsnummer: 10332/P/B.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

GEVARENAANDWIJZINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken ● **H361F:** Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden ● **H373:** Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling ● **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P240: stof en spuitnevel niet inademen ● **P263:** Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden ● **P280:** Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelabelde bescherming dragen ● **P301 + P330:** NA INSLIKKEN: De mond spoelen ● **P391:** Gelekte/gemorst stof opruimen ● **P308+P311:** NA (mogelijke) blootstelling: Het ANTIgifCENTRUM of een arts raadplegen ● **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verspreingt ● **SPa:** Na de behandeling van de percelen/opervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeiwater is opgedroogd ● **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) ● **SPa1:** Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 27.

ANDERE VERMELDINGEN

EUH208: Bevat Cyoxanil. Kan een allergische reactie veroorzaken ● **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Op een koele en zeer goed geventileerde plaats opslaan. In goed gesloten verpakking bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

GROEP 27 FONGICIDE
GROUPE 27 FONGICIDE



www.agrirecover.eu

UN 3077



8 718077 007953 >



BELGIË/BELGIQUE



hier openen / ouvrir ici



Granulés à disperser dans l'eau (WG) contenant 45 % Cyoxanil.

Número d'agrègation: 10332/P/B.

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
Pour l'emploi: voir la notice.

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H302: Nocif en cas d'ingestion ● **H361F:** Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus ● **H373:** Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée ● **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P260: Ne pas respirer les poussières et les brumes de pulvérisation ● **P263:** Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement ● **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage ● **P301 + P330:** EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche ● **P391:** Recueillir le produit répandu ● **P308+P311:** EN CAS d'exposition, prouvée ou suspectée: Appeler le CENTRE ANTIPOISON ou un médecin ● **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage ● **SPa:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec ● **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) ● **SPa1:** Pour éviter le développement de résistances, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code FRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 27.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient cyoxanil. Peut produire une réaction allergique ● **EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et très bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFÄHRDUNGSINFORMATIONEN

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken ● **H361F:** Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen ● **H373:** Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition ● **H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

P260: Staub und Aerosol nicht einatmen ● **P263:** Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden ● **P280:** Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz tragen ● **P301 + P330:** BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen ● **P391:** Verschüttete Mengen aufnehmen ● **SP08 + P311:** Bei Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSCENTRUM oder ein Arzt anrufen ● **SP1:** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen ● **SPa:** Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzablaes wieder betreten ● **SPa3:** Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässern einhalten. (Siehe Risikoreduzierungsmaßnahmen) ● **SPa1:** Um die Bildung von Resistenzen zu verhindern, sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise abwechseln. Der FRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkts lautet 27.

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH208: Enthält Cyoxanil. Kann allergische Reaktionen hervorrufen ● **EUH401:** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

UFI-code:

89KH-4D7V-YV0J-NQ23



**WAARSCHUWING /
ATTENTION /
ACHTUNG**

NETHERLANDS

FRANÇAIS

ANEDAUBE2KG/02/B

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen.

Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Symptomatisch behandelen

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245245.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

GEBRUIK & DOSIS**DOSES**

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.

Aardappelen, aardappelpootgoedteelt (Open lucht)

Ter bestrijding van phytophthora: 0,22 kg/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7-10 dagen, in menging met een fungicide met een verschillend werkingsmechanisme
Wachtijd voor de oogst: 14 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geleedigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Traitement symptomatique.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245

LES SUBSTANCES CONTENUES DANS LE MÉLANGE QUI CONTRIBUENT À LA CLASSIFICATION DU MÉLANGE

-

EMPLOI & DOSE

DOSE

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai(s) d'attente.

Pommes de terre, culture de plants de pommes de terre (Plein air)

Pour lutter contre mildiou (*Phytophthora infestans*): 0,22 kg/ha, 1-4 applications à intervalle de 7-10 jours, en mélange avec un fongicide avec un mode d'action différent

Délai avant récolte: 14 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.

Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en outre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

DAUPHIN[®] 45 WG

Fungicide / Fongicide

Werkzame stof / Substance active:

Cymoxanil 45 %

Vorm / formulation:

Water dispergeerbaar granulaat /

Granulés à disperser dans l'eau

Lotnr. / Nr. du lot:

zie verpakking / voir l'emballage

Erkenningsnummer / numéro d'agréation:

10332P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'agréation:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK Leusden

Nederland / Pays Bas

www.adama.com

4 x 2 KG



ADAMA

ANEDAUBEK/G/02/C1

DAUPHIN[®] 45 WG

DAUPHIN[®] 45 WG

Fungicide / Fongicide

GROEP 27 FUNGICIDE
GROUPE 27 FONGICIDE



Werkzame stof / Substance active:

Cymoxanil 45 %

Vorm / formulation:

Water dispergeerbaar granulaat /

Granulés à disperser dans l'eau

Lotnr. / Nr. du lot:

zie verpakking / voir l'emballage

Erkenningsnummer / numéro d'agrément:

10332P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK Leusden

Nederland / Pays Bas

www.adama.com

10 x 2 KG

Scan voor gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 45 % Cymoxanil.
Erkenningsnummer: 10332P/B.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Voir l'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken • **H361fd:** Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden • **H373:** Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P260: stof en spuitnevel niet inademen • **P263:** Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden • **P280:** Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen • **P301 + P330:** NA INSLIKKEN: De mond spoelen • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **P308+P311:** NA (mogelijke) blootstelling: Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPo:** Na de behandeling van de percelen/ oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) • **SPa1:** Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 27.

ANDERE VERMELDINGEN

EUH208: Bevat Cymoxanil. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Op een koele en zeer goed geventileerde plaats opslaan. In goed gesloten verpakking bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UN 3077



8 718077 007953 >



BELGIË/BELGIQUE

Granulés à disperser dans l'eau (WG) contenant 45 % Cymoxanil.
Numéro d'agrément: 10332P/B.

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
Pour l'emploi: voir la notice.

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H302: Nocif en cas d'ingestion • **H361fd:** Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus • **H373:** Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P260: Ne pas respirer les poussières et les brumes de pulvérisation • **P263:** Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement • **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage • **P301 + P330:** EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche • **P391:** Recueillir le produit répandu • **P308+P311:** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler le CENTRE ANTIPOISON ou un médecin • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • **SPa1:** Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code FRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 27.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient cymoxanil. Peut produire une réaction allergique • **EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et très bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. L'emballage ne doit pas être réutilisé.



www.agrirecover.eu

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFAHRENHINWEISE

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. • **H361fd:** Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen • **H373:** Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition • **H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

P260: Staub und Aerosol nicht einatmen • **P263:** Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden • **P280:** Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz tragen • **P301 + P330:** BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen • **P391:** Verschüttete Mengen aufnehmen • **P308 + P311:** BEI Exposition oder falls betroffen: GIFT-INFORMATIONSZENTRUM oder ein Arzt anrufen • **SP1:** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen • **SPa:** Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten • **SPe3:** Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässern einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen) • **SPa1:** Um die Bildung von Resistenzen zu verhindern, sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise abwechseln. Der FRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkts lautet 27.

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH208: Enthält Cymoxanil. Kann allergische Reaktionen hervorrufen • **EUH401:** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

UFI-code: 89KH-4D7V-YV0J-NQ23



WAARSCHUWING /
ATTENTION /
ACHTUNG