

HELIANTA®



ADAMA

©ADAMA Northern Europe B.V.

Vloeibaar concentraat/
Concentré soluble (SL)



Werkzame stof/Substance active

- Lecithine/Lecithine 200 g/L (20 % w/w)
Vloeibaar concentraat op basis van 20 % lecithine /
Concentré liquide à base de 20 % de lécithine



Informatie / Information

GEDistribueerd door/Distribué par:

ADAMA Northern Europe B.V.

P.O. Box 355

3830 AK Leusden

Nederland/Pays-Bas

Tel.: +31 33 205 68 00

www.adama.com

Producent/Produit par:

Cercam B.V.

Havinghastraat 52

1817 DA Alkmaar,

Tel.: +31 72 - 520 80 28

Batch nr. & productiedatum: zie verpakking/

No. du Lot & date de production: voir l'emballage



Scan voor gebruik /
Scanner pour l'utilisation



NO VARNISH
AREA

L2004JIPFR_01

10 L e

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

Product bestemd voor professioneel gebruik

GEVAARLIJKE BESTANDDELEN

-

GEVARENAANDUIDINGEN

-

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P280: Draag beschermende kleding • **P234:** Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

HANTEREN EN OPSLAG

Voorkom onnodige blootstelling. In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats. Geopende verpakking beperkt houdbaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bewaren bij een temperatuur tussen 0°C en 35°C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Pour l'emploi: voir la notice.

Produit destiné à usage professionnel

COMPOSANTS DANGEREUX

-

MENTIONS DE DANGER

-

CONSEILS DE PRUDENCE

P280: Porter des vêtements de protection • **P234:** Conserver uniquement dans l'emballage d'origine

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Éviter toute exposition inutile. Conserver dans un emballage fermé, sec et ventilé. Conserver hors de portée des enfants. Température: 0°C à 35°C. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.



BELGIË/BELGIQUE



8 718077 016535



NEDERLANDS

Français

DEUTSCH

hier openen
ouvrir ici

HELIANTA®



Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

Product bestemd voor professioneel gebruik

GEVAARLIJKE BESTANDDELEN

-

GEVARENAANDUIDINGEN

-

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P280: Draag beschermende kleding ●
P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

HANTEREN EN OPSLAG

Voorkom onnodige blootstelling. In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats. Geopende verpakking beperkt houdbaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bewaren bij een temperatuur tussen 0°C en 35°C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Pour l'emploi: voir la notice.

Produit destiné à usage professionnel

COMPOSANTS DANGEREUX

-

MENTIONS DE DANGER

-

CONSEILS DE PRUDENCE

P280: Porter des vêtements de protection ●
P234: Conserver uniquement dans l'emballage d'origine

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Éviter toute exposition inutile. Conserver dans un emballage fermé, sec et ventilé. Conserver hors de portée des enfants. Température: 0°C à 35°C. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.



BELGIË/BELGIQUE



8 718077 016535

L2004JJIPBB_0J

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

Na inslikken

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Na inademing

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bij contact met de huid

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Bij contact met de ogen

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum (070/245245) voor verdere behandeling in het hospitaal en/of bijkomende inlichtingen.

GEbruIKEN

Helianta is een EC op basis van 20 % Lecithine. Lecithine is een volledig biocompatibel en biologisch afbreekbaar product. Helianta mag ook in de biologische teelt toegepast worden. In een schema als toevoeging, is het advies voor de meeste teelten 1,5 L/ha. Bij een solo toepassing is het advies voor de meeste teelten 3 L/ha.

Registratie Basisstof EC 1107/2009.

Lecithine is toegelaten onder de specifieke voorwaarden zoals vastgelegd in het evaluatieverslag van deze stof (SANCO/12798/2014-rev.4) als fungicide.

Voor verdere adviezen of informatie over basisstoffen verwijzen we naar de website van de FOD: <https://fytowebe.nl/gewasbeschermingsmiddelen/specifieke-middelen/basisstoffen>

Toepassingsvoorwaarden:

Geen

Aanbevelingen

Geen

Toepassingen

Voor toepassing en doseringen verwijzen wij u door naar onze website naar de productpagina van Helianta op www.adama.com, of scan onze QR code op de voorkant van de verpakking.

BEREIDEN SPUITVLOEISTOF

- Meet nauwkeurig de benodigde hoeveelheid Helianta® af met een maatcilinder of maatkan.
- Schenk de afgemeten hoeveelheid in een gedeeltelijk gevulde tank met water, houd het roermechanisme aan, vul de tank aan tot de volledig benodigde hoeveelheid en blijf goed roeren.
- Reinig de gebruikte materialen goed met overvloedig water.
- Reinig de verpakking grondig met water.

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geleedigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand

gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

SPECIMEN

PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette

En cas d'ingestion

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

En cas d'inhalation

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

En cas de contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

En cas de contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Traitement symptomatique.

Contactez le Centre Antipoisons (070/245.245) pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier et/ou pour informations complémentaires.

USAGES

Helianta est un EW à base de 20 % lécithine, biodégradable et utilisable en bio.

Dans un schéma, comme adjuvant, la dose conseillée est de 1,5 L/ha pour la plupart des cultures. En cas d'utilisation seule, la dose recommandée est de 3 L/ha.

Enregistrement: substance de base EC 1107/2009.

La lécithine est autorisée sous certaines conditions telles que définies dans le rapport d'évaluation de cette substance (SANCO/12798/2014-rev.4) en tant que fongicide

Pour obtenir des conseils ou des informations supplémentaires sur les substances de base, veuillez consulter le site web du FPS: <https://fytoweb.be/nl/gewasbeschermingsmiddelen/specifieke-middelen/basisstoffen>

Mode d'emploi:

Aucun

Recommandations:

Aucun

Applications

Pour plus d'informations sur l'application et le dosage, veuillez consulter notre site web, la page produit Helianta sur www.adama.com, ou scanner le code QR figurant sur le devant de l'emballage.

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE

- Mesurer la quantité nécessaire
- Verser dans une cuve partiellement remplie avec agitation
- Compléter et maintenir agitation.
- Rincer matériel et emballage

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.

Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en outre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

SPECIMEN

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFÄHRLICHE STOFFE

-

GEFAHRENHINWEISE

-

SICHERHEITSHINWEISE

P280: Schutzkleidung tragen ● **P234:** Nur in Originalverpackung aufbewahren

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten

HELIANTA®



ADAMA



BELGIË/
BELGIQUE



SPECIMEN



L2004JPAAR_01

60 x 10 L