



EDAPTIS®



ADAMA

© ADAMA Agan Ltd.



HERBICIDE/HERBICIDE

**Oliedispersie/ Dispersion
huileuse (OD)**



Werkzame stoffen/Substances actives

- mesosulfuron-methyl/mésosulfuron-méthyl 12 g/L (1,24 % w/w)
- pinoxaden/pinoxaden 60 g/L (9,19 % w/w)
- mefenpyr-diethyl (beschermstof)/méfenpyr-diéthyl
(phytoprotecteur) 35 g/L (3,19 % w/w)



Informatie / Information

Toelatingsnummer/No. d'autorisation:

34065P/B

**Toelatingshouder/Détenteur de
l'autorisation:**

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland/Pays-Bas
Tel.+31 33 205 68 00

www.adama.com

Batch nr. & productiedatum: zie verpakking/

No. du Lot & date de production: voir l'emballage



GEVAAR
DANGER
GEFAHR

UN3082

L1J2710IPFR_02



**Scan voor gebruik /
Scanner pour l'utilisation**



**NO VARNISH
AREA**

5 Le

GROEP 2 | 1 HERBICIDE GROUPE 2 | 1 HERBICIDE

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

Product bestemd voor professioneel gebruik

GEVAARLIJKE BESTANDDELEN

tert-butyl-4-methoxyphenol (CAS : 25013-16-5)

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken • **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie • **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H361:** Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid of het ongeboren kind te schaden • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van damp en spuitnevel vermijden • **P263:** Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden • **P280:** Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen • **P302+P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID : met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten • **P305+P351+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN : voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • **P308+P313:** NA (mogelijke) blootstelling : een arts raadplegen • **P333+P313:** Bij huidirritatie of uitslag : een arts raadplegen • **P337+P313:** Bij aanhoudende oogirritatie : een arts raadplegen • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPa1:** Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 2 en 1 • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobepalende maatregelen) • **SPo:** Na de behandeling van de percelen / oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitwolofstof is opgedroogd

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen • **EUH451:** Kan zeer langdurige en diffuse verontreiniging van watervoorraden veroorzaken

HANTEREN EN OPSLAG

In een goed gesloten verpakking bewaren in een koele, goed geventileerde ruimte. Vorstvrij bewaren. Niet bewaren bij een temperatuur boven 40 °C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



BELGIË/BELGIQUE

Pour l'emploi: voir la notice.

Produit destiné à usage professionnel

COMPOSANTS DANGEREUX

tert-butyl-4-methoxyphenol (CAS : 25013-16-5)

MENTIONS DE DANGER

H317: Peut provoquer une allergie cutanée • **H319:** Provoque une sévère irritation des yeux • **H351:** Susceptible de provoquer le cancer • **H361:** Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation • **P263:** Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement • **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage • **P302+P352:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes • **P305+P351+P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • **P308+P313:** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin • **P333+P313:** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin • **P337+P313:** Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin • **P391:** Recueillir le produit répandu • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPa1:** Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes HRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 2 et 1 • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • **SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement • **EUH451:** Peut provoquer une contamination diffuse à très long terme des ressources en eau

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Conservier les récipients bien fermés et dans un endroit frais et bien ventilé. Conservier à l'abri du gel. Ne pas conserver à une température supérieure à 40°C. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.



8 718077 014562

UFI: 67DT-T7DV-KF8Q-TYR9



NEDERLANDS

FRANÇAIS

DEUTSCH

hier openen
ouvrir ici

L12710IPBB_02

GROEP	2 1	HERBICIDE
GROUPE		HERBICIDE

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

Product bestemd voor professioneel gebruik

GEVAARLIJKE BESTANDDELEN

tert-butyl-4-methoxyphenol (CAS : 25013-16-5)

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken • **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie • **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H361:** Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid of het ongeboort kind te schaden • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van damp en spuitnevel vermijden • **P263:** Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden • **P280:** Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen • **P302+P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID : met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten • **P305+P351+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN : voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • **P308+P313:** NA (mogelijke) blootstelling : een arts raadplegen • **P333+P313:** Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen • **P337+P313:** Bij aanhoudende oogirritatie : een arts raadplegen • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPa1:** Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 2 en 1 • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobepalende maatregelen) • **SPo:** Na de behandeling van de percelen/ oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen • **EUH451:** Kan zeer langdurige en diffuse verontreiniging van watervoorraden veroorzaken

HANTEREN EN OPSLAG

In een goed gesloten verpakking bewaren in een koele, goed geventileerde ruimte. Vorstvrij bewaren. Niet bewaren bij een temperatuur boven 40 °C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



BELGIË/BELGIQUE

Pour l'emploi: voir la notice.

Produit destiné à usage professionnel

COMPOSANTS DANGEREUX

tert-butyl-4-methoxyphenol (CAS : 25013-16-5)

MENTIONS DE DANGER

H317: Peut provoquer une allergie cutanée • **H319:** Provoque une sévère irritation des yeux • **H351:** Susceptible de provoquer le cancer • **H361:** Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation • **P263:** Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement • **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage • **P302+P352:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes • **P305+P351+P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • **P308+P313:** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin • **P333+P313:** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin • **P337+P313:** Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin • **P391:** Recueillir le produit répandu • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPa1:** Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes HRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 2 et 1 • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • **SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement • **EUH451:** Peut provoquer une contamination diffuse à très long terme des ressources en eau

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Conserver les récipients bien fermés et dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver à l'abri du gel. Ne pas conserver à une température supérieure à 40°C. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.



8 718077 014562

UFI: 67DT-T7DV-KF8Q-TYR9

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

Na inslikken

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Na inademing

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bij contact met de huid

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Bij contact met de ogen

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum (070/245245) voor verdere behandeling in het hospitaal en/of bijkomende inlichtingen.

OPMERKINGEN

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen

Het product kan irriterend zijn voor de huid onder invloed van het zonlicht

GEBRUIKEN

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn(en) te verkorten.

Toepassingstechniek: bespuiting

Wintertarwe, zomertarwe (*Triticum aestivum*), winterrogge (*Secale cereale*), wintertriticale (*Triticosecale rimpaui*) (open lucht/zaadproductie) (maximaal 1 toepassing/teelt)

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstootingsvlak - vlagblad volledig uitgegroeid, ligula zichtbaar (BBCH 30-39)

Toepassingsseizoen wintertarwe, winterrogge, wintertriticale: voorjaar

Ter bestrijding van: duist (*Alopecurus myosuroides*), raaigras (*Lolium spp.*), straatgras (*Poa annua*), wilde haver (*Avena fatua*), windhalm (*Apera spica-venti*), eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)

Dosis: 1 L/ha

Aantal toepassingen: 1

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Volgteelten:

-Na de oogst zijn de volgende teelten mogelijk na een grondbewerkingen van 20 cm: wintertarwe, wintergerst, zomergerst, rogge, spelt, triticale, haver, aardappelen, bieten, chichorei, mais, vlas, stamslabonen, voedererwten, Phacelia, raaigras en wikken

-Koolzaad is mogelijk na ploegen

-De zaai of planten van elke andere teelt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker

Vervangteelten (in geval teeltmislukking):

Gelieve uw distributeur of ADAMA te contacteren voor meer informatie over de mogelijke vervanggewassen na een teeltmislukking.

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geledigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de

gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette

En cas d'ingestion

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

En cas d'inhalation

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

En cas de contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

En cas de contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Traitement symptomatique.

Contactez le Centre Antipoisons (070/245.245) pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier et/ou pour informations complémentaires.

REMARQUES

Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

Le produit peut être irritant pour la peau sous l'influence des rayons solaires

USAGES

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente

Méthode d'application: pulvérisation

Froment d'hiver, froment de printemps (*Triticum aestivum*), seigle d'hiver (*Secale cereale*), triticale d'hiver (*Triticosecale rimpaui*) (plein air/ production de semences) (maximal 1 application/culture)

Stade d'application: début montaison: pseudo-tiges et talles dressées, début d'élongation du premier entre nœud, inflorescence au moins à 1 cm au-dessus du plateau de tallage - le limbe de la dernière feuille est entièrement étalé, la ligule est visible (BBCH 30-39)

Saison froment d'hiver, seigle d'hiver, triticale d'hiver: printemps

Pour lutter contre: vulpin des champs (*Alopecurus myosuroides*), ray-grass (*Lolium spp.*), pâturin annuel (*Poa annua*), folle avoine (*Avena fatua*), jouet du vent (*Apera spica-venti*), dicotylées annuelles (*Dicotyledonae* (annual))

Dose: 1 L/ha

Nombre d'applications: 1

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface

Cultures suivantes:

-Après la saison, avec un travail du sol de 20 cm, il est possible de semer : froment, orge, seigle, épeautre, triticale, pommes de terre, betteraves, chicorées, lin, maïs, haricots, pois protéagineux, phacélies, vesces, ray-grass.

-Le colza est possible si labour

-Le semis de toute autres cultures se fait sous la responsabilité de l'utilisateur.

Cultures de remplacement en cas d'échec:

-Dans ce cas, contactez ADAMA ou le conseiller de votre distributeur.

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.

Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en outre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFÄHRLICHE STOFFE

tert-butyl-4-methoxyphenol (CAS : 25013-16-5)

GEFAHRENHINWEISE

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen • **H319:** Verursacht schwere Augenreizung • **H351:** Kann vermutlich Krebs erzeugen • **H361:** Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen • **H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

SICHERHEITSHINWEISE

P261: Einatmen von Dampf und Aerosol vermeiden • **P263:** Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden • **P280:** Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen • **P302+P352:** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. für mindestens 15 Minuten • **P305+P351+P338:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen • **P308+P313:** BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen • **P333+P313:** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen • **P337+P313:** Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen • **P391:** Verschüttete Mengen aufnehmen • **SP1:** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen • **SPa1:** Um die Bildung von Resistenzen zu verhindern, sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise abwechseln. Der HRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkts lautet 2 und 1 • **SPe3:** Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen) • **SPo:** Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten • **EUH451:** Kann sehr lang anhaltende und diffuse Verschmutzung von Wasserressourcen verursachen



EDAPTIS®

© ADAMA Agan Ltd.



HERBICIDE/HERBICIDE

**Oliedispersie/ Dispersion
huileuse (OD)**



Werkzame stoffen/Substances actives

- mesosulfuron-methyl/mésosulfuron-méthyl 12 g/L (1,24 % w/w)
- pinoxaden/pinoxaden 60 g/L (9,19 % w/w)
- mefenpyr-diethyl (beschermstof)/mefenpyr-diethyl
(phytoprotecteur) 35 g/L (3,19 % w/w)



Informatie / Information

Toelatingsnummer/No. d'autorisation: 34065P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'autorisation:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland/Pays-Bas
Tel.+31 33 205 68 00

www.adama.com

Batch nr. & productiedatum: zie verpakking/

No. du Lot & date de production: voir l'emballage



BELGIË/BELGIQUE

UN3082



8 718077 014579



www.agrirecover.eu



**Scan voor gebruik /
Scanner pour l'utilisation**



Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

Product bestemd voor professioneel gebruik

GEVAARLIJKE BESTANDDELEN
tert-butyl-4-methoxyphenol (CAS : 25013-16-5)

GEVAARNAANDUIDINGEN
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken • H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie • H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker • H361: Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid of het ongeboren kind te schaden • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
P261: Inademing van damp en spuitnevel vermijden • P263: Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden • P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen • P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten • P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Bijw. spoelen • P308+P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen • P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen • P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen • SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 2 en 1 • SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) • SPo: Na de behandeling van de percelen/ oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd

AANVULLENDE GEVAARENINFORMATIE
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen • EUH451: Kan zeer langdurige en diffuse verontreiniging van watervoorraden veroorzaken

HANTEREN EN OPSLAG
In een goed gesloten verpakking bewaren in een koele, goed geventileerde ruimte. Vorstvrij bewaren. Niet bewaren bij een temperatuur boven 40 °C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Pour l'emploi: voir la notice.

Produit destiné à usage professionnel

COMPOSANTS DANGEREUX
tert-butyl-4-methoxyphenol (CAS : 25013-16-5)

MENTIONS DE DANGER
H317: Peut provoquer une allergie cutanée • H319: Provoque une sévère irritation des yeux • H351: Susceptible de provoquer le cancer • H361: Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus • H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

CONSEILS DE PRUDENCE
P261: Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation • P263: Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement • P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage • P302+P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes • P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • P308+P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin • P333+P313: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin • P337+P313: Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin • P391: Recueillir le produit répandu • SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • SPa1: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes HRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 2 et 1 • SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/ surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec

INFORMATIONS ADDITIONNELLES
EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement • EUH451: Peut provoquer une contamination diffuse à très long terme des ressources en eau

MANIPULATION ET LE STOCKAGE
Conserver les récipients bien fermés et dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver à l'abri du gel. Ne pas conserver à une température supérieure à 40°C. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

GEFÄHRLICHE STOFFE
tert-butyl-4-methoxyphenol
(CAS : 25013-16-5)

GEFAHRENHINWEISE
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen • H319: Verursacht schwere Augenreizung • H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen • H361: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen • H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

SICHERHEITSHINWEISE
P261: Einatmen von Dampf und Aerosol vermeiden • P263: Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden • P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen • P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen, für mindestens 15 Minuten • P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen • P308+P313: BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen • P333+P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen • P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen • P391: Verschüttete Mengen aufnehmen • SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen • SPa1: Um die Bildung von Resistenzen zu verhindern, sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise abwechseln. Der HRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkts lautet 2 und 1 • SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässern einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen) • SPo: Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN
EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten • EUH451: Kann sehr lang anhaltende und diffuse Verschmutzung von Wasserressourcen verursachen



ADAMA

L127100CFR_02



**GEVAAR
DANGER
GEFAHR**

4 x 5 L



EDAPTIS®



ADAMA



BELGIË/
BELGIQUE



GEVAAR/DANGER/GEFAHR



UN3082

L12710PAAR_02

30 x 20 L