



TIMELINE®



ADAMA

© ADAMA Agan Ltd.



HERBICIDE/HERBICIDE

**Emulgeerbaar concentraat/
concentré emulsionnable (EC)**



Werkzame stoffen/Substances actives

- Florasulam/Florasulam 1,75 g/L (0,17 % w/w)
- Fluroxypyr-meptyl/Fluroxypyr-meptyl .. 75 g/L (7,3 % w/w) (= 52,1 g/L fluroxypyr, 5,1 % w/w)
- Pinoxaden/Pinoxaden 30 g/L (2,9 % w/w)
cloquintocet-mexyl (beschermstof) 7,5 g/L (0,73 % w/w) /
cloquintocet-mexyl (phytoprotecteur) 7,5 g/L (0,73 % w/w)



Informatie / Information

Toelatingsnummer/No. d'autorisation: 36922P/B

Toelatingshouder/Détenteur de l'autorisation:

Syngenta Crop Protection NV

Avenue Louise 489

1050 Brussel

België / Belgique

Gedistribueerd door/Distribué par:

ADAMA Northern Europe B.V.

P.O. Box 355

3830 AK Leusden

Nederland/Pays-Bas :

Tel.: +31 33 205 68 00

www.adama.com

Batch nr. & productiedatum: zie verpakking/

No. du Lot & date de production: voir l'emballage



WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG

UN3082

L112727IPFR_01



**Scan voor gebruik /
Scanner pour l'utilisation**



www.agrirecover.eu

**NO VARNISH
AREA**

5 L e





TIMELINE®



ADAMA

GROEP
GROUPE

4 | 2 | 1

HERBICIDE
HERBICIDE

Voor gebruiksaanwijzing en overige veiligheidsaanbevelingen: zie boekje.

Product bestemd voor professioneel gebruik

GEVAARLIJKE BESTANDDELEN

- benzylalcohol (CAS : 100-51-6)
- pentanoic acid, 5-(dimethylamine)-2-methyl-5-oxo, methyl ester (CAS : 1174627-68-9)

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken ● **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie ● **H361d:** Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden ● **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van damp en spuitnevel vermijden ● **P280:** Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen ● **P302+P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID : met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten ● **P305+P351+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen ● **P308+P313:** NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen ● **P333+P313:** Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen ● **P337+P313:** Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen ● **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

Andere aanvullende gevareninformatie:

- Het mengsel bestaat voor 17% uit bestanddelen waarvan de acute toxiciteit bij inademing niet bekend is.

HANTEREN EN OPSLAG

Nooit de verpakking open laten staan. Vorstvrij bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



BELGIE/BELGIQUE

Pour l'emploi et autre conseils de prudence: voir la notice.

Produit destiné à usage professionnel

COMPOSANTS DANGEREUX

- alcool benzylique (CAS: 100-51-6)
- pentanoic acid, 5-(dimethylamine)-2-methyl-5-oxo, methyl ester (CAS: 1174627-68-9)

MENTIONS DE DANGER

H317: Peut provoquer une allergie cutanée ● **H319:** Provoque une sévère irritation des yeux ● **H361d:** Susceptible de nuire au fœtus ● **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation ● **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et un équipement de protection du visage ● **P302+P352:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes ● **P305+P351+P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer ● **P308+P313:** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin ● **P333+P313:** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin ● **P337+P313:** Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin ● **P391:** Recueillir le produit répandu

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

Autres informations additionnelles sur les dangers:
- 17% du mélange consiste en composants de toxicité aiguë par inhalation inconnue.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Ne jamais laisser le récipient ouvert. Conserver à l'abri du gel. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.



8 718077 015934

UFI: 1GHM-ND8G-8V04-47WM



NEDERLANDS

FRANÇAIS

DEUTSCH

hier openen
ouvrir ici

L12773IPBB_01



TIMELINE®



GROEP
GROUPE

4 | 2 | 1

HERBICIDE
HERBICIDE

Voor gebruiksaanwijzing en overige veiligheidsaanbevelingen: zie boekje.

Product bestemd voor professioneel gebruik

GEVAARLIJKE BESTANDDELEN

- benzylalcohol (CAS : 100-51-6)
- pentanoic acid, 5-(dimethylamine)-2-methyl-5-oxo, methyl ester (CAS : 1174627-68-9)

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken ● **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie ● **H361d:** Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden ● **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van damp en spuitnevel vermijden ● **P280:** Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen ● **P302+P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID : met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten ● **P305+P351+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen ● **P308+P313:** NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen ● **P333+P313:** Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen ● **P337+P313:** Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen ● **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen
Andere aanvullende gevareninformatie:
- Het mengsel bestaat voor 17% uit bestanddelen waarvan de acute toxiciteit bij inademing niet bekend is.

HANTEREN EN OPSLAG

Nooit de verpakking open laten staan. Vorstvrij bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Pour l'emploi et autre conseils de prudence: voir la notice.

Produit destiné à usage professionnel

COMPOSANTS DANGEREUX

- alcool benzylique (CAS: 100-51-6)
- pentanoic acid, 5-(dimethylamine)-2-methyl-5-oxo, methyl ester (CAS: 1174627-68-9)

MENTIONS DE DANGER

H317: Peut provoquer une allergie cutanée ● **H319:** Provoque une sévère irritation des yeux ● **H361d:** Susceptible de nuire au fœtus ● **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation ● **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et un équipement de protection du visage ● **P302+P352:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes ● **P305+P351+P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer ● **P308+P313:** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin ● **P333+P313:** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin ● **P337+P313:** Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin ● **P391:** Recueillir le produit répandu

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
Autres informations additionnelles sur les dangers:
- 17% du mélange consiste en composants de toxicité aiguë par inhalation inconnue.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Ne jamais laisser le récipient ouvert. Conserver à l'abri du gel. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.



8 718077 015934

UFI: 1GHM-ND8G-8V04-47WM



BELGIE/BELGIQUE

L1277EIPBB_01

OVERIGE VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt ● **SPa1:** Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 1, 2 en 4 ● **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) ● **SPe3:** Om niet doelwitplanten te beschermen dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobeperkende maatregelen) ● **SPe8:** Gevaarlijk voor bijen en andere bestuivende insecten. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen (uitgezonderd gewassen waarin de behandeling is toegelaten tijdens de bloeistadia BBCH 60-69). Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid ● **SPo:** Na de behandeling van de percelen/ oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

Na inslikken

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Na inademing

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bij contact met de huid

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Bij contact met de ogen

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum (070/245245) voor verdere behandeling in het hospitaal en/of bijkomende inlichtingen.

OPMERKINGEN

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen

GEBRUIKEN

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.

Fytotoxiciteit is niet uit te sluiten.

Gewasschade bij volg- of vervanggewassen is niet uit te sluiten.

In geval van een mislukte voorjaarsoogst mogen enkel koolzaad, erwten, sorghum, soja, suikerbiet en zonnebloem als vervangende gewassen worden ingezaaid, en dit minimum 14 dagen na de toepassing met het product

Toepassingstechniek: bespuiting

Wintertarwe/zomertarwe (*Triticum aestivum*), wintergerst/zomergerst (*Hordeum vulgare*), winterrogge/zomerrogge (*Secale cereale*), wintertriticale/zomertriticale (*Triticosecale rimpaui*), winterspelt/zomerspelt (*Triticum spelta*) (open lucht) (incl. zaadproductie) (1 toepassing per teelt)

Toepassingsseizoen: Voorjaar (wintergranen)

Toepassingsstadium: 3 bladeren ontvouwen - vlagblad net zichtbaar, nog opgerold (BBCH 13-37)

Ter bestrijding van: duist (*Alopecurus myosuroides*), raaigras (*Lolium spp.*). Dosis: 2 L/ha

Ter bestrijding van: wilde haver (*Avena fatua*), windhalm (*Apera spica-venti*). Dosis: 1,5 L/ha

Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*). Dosis: 1,5 - 2 L/ha

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek

Winterdurum/zomerdurum (*Triticum durum*) (open lucht) (incl. zaadproductie) (1 toepassing per teelt)

Toepassingsseizoen: Voorjaar (winterdurum)

Toepassingsstadium: 3 bladeren ontvouwen - vlagblad net zichtbaar, nog opgerold (BBCH 13-37)

Ter bestrijding van: wilde haver (*Avena fatua*), windhalm (*Apera spica-venti*), eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)

Dosis: 1,5 L/ha

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geledigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelput.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

AUTRE CONSEILS DE PRUDENCE

SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage ● **SPa1:** Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes HRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 1, 2 et 4 ● **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) ● **SPe3:** Pour protéger les plantes non ciblées appliquer obligatoirement un pourcentage minimum de réduction de la dérive (voir mesures de réduction du risque) ● **SPe8:** Dangereux pour les abeilles et les autres insectes pollinisateurs. Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison de la culture (sauf pour les cultures dans lesquelles l'usage est autorisé aux stades de floraison BBCH 60-69). Ne pas utiliser en zone de butinage. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes ● **SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec

PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette

En cas d'ingestion

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

En cas d'inhalation

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

En cas de contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation cutanée ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

En cas de contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Traitement symptomatique.

Contacter le Centre Antipoisons (070/245.245) pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier et/ou pour informations complémentaires.

REMARQUES

Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

USAGES

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente

De la phytotoxicité ne peut pas être exclue.

Des dommages aux cultures suivantes ou de remplacement ne peuvent pas être exclus.

En cas d'échec de la récolte de printemps, seuls le colza, les pois, le sorgho, le soja, la betterave sucrière et le tournesol peuvent être semés en remplacement, au moins 14 jours après l'application du produit

Méthode d'application: pulvérisation

Froment d'hiver/froment de printemps (*Triticum aestivum*), orge d'hiver/orge de printemps (*Hordeum vulgare*), seigle d'hiver/seigle de printemps (*Secale cereale*), triticale d'hiver/triticale de printemps (*Triticosecale rimpai*), épeautre d'hiver/épeautre de printemps (*Triticum spelta*) (plein air) (incl. production de semences) (1 application/culture)

Saison : printemps (céréales d'hiver)

Stade d'application 3 feuilles étalées - la dernière feuille est juste visible, elle est encore enroulée sur elle-même (BBCH 13-37)

Pour lutter contre: vulpin des champs (*Alopecurus myosuroides*), ray-grass (*Lolium spp.*). Dose: 2 L/ha

Pour lutter contre: folle avoine (*Avena fatua*), jouet du vent (*Apera spica-venti*). Dose: 1,5 L/ha

Pour lutter contre: dicotylées annuelles (*Dicotyledonae (annual)*). Dose: 1,5 - 2 L/ha

Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de minimum 90%

Blé dur d'hiver/blé dur de printemps (*Triticum durum*) (plein air) (incl. production de semences) (1 application/culture)

Saison : printemps (blé dur d'hiver)

Stade d'application 3 feuilles étalées - la dernière feuille est juste visible, elle est encore enroulée sur elle-même (BBCH 13-37)

Pour lutter contre: folle avoine (*Avena fatua*), jouet du vent (*Apera spica-venti*), dicotylées annuelles (*Dicotyledonae (annual)*)

Dose: 1,5 L/ha

Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de minimum 90%

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.

Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en outre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFÄHRLICHE STOFFE

- Benzylalkohol (CAS: 100-1-6)
- Pentansäure, 5-(Dimethylamin)-2-methyl-5-oxo, Methylester (CAS: 1174627-68-9)

GEFAHRENHINWEISE

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen ● **H319:** Verursacht schwere Augenreizung ● **H361d:** Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen ● **H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

SICHERHEITSHINWEISE

P261: Einatmen von Dampf und Aerosol vermeiden ● **P280:** Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen ● **P302+P352:** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. für mindestens 15 Minuten ● **P305+P351+P338:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen ● **P308+P313:** BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen ● **P333+P313:** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen ● **P337+P313:** Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen ● **P391:** Verschüttete Mengen aufnehmen ● **SP1:** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen ● **SPa1:** Um die Bildung von Resistenzen zu verhindern, sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise abwechseln. Der HRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkts lautet 1, 2, und 4 ● **SPe3:** Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen) ● **SPe3:** Zum Schutz von Nichtzielpflanzen einen minimalen Drift-Reduktions-Prozentsatz einhalten (siehe Risikominderungsmaßnahmen) ● **SPe8:** Gefährlich für Bienen und andere bestäubende Insekten. Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten verwenden Sie dieses Produkt nicht auf blühenden Pflanzen (ausgenommen Pflanzen, bei denen eine Behandlung während der Blütezeit 60-69 des BBCH zulässig ist). Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Bereichen, in denen Bienen aktiv auf Nahrungssuche sind. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von blühenden Unkräutern ● **SPo:** Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten
Weitere zusätzliche Gefahrenhinweise:
-Das Gemisch besteht zu 17 % aus Komponenten mit unbekannter akuter Inhalationstoxizität.



TIMELINE®

© ADAMA Agan Ltd.

HERBICIDE/HERBICIDE Emulgeerbaar concentraat/ concentré emulsionnable (EC)



Werkzame stoffen/Substances actives

- Florasulam/Florasulam 1,75 g/L (0,17 % w/w)
 - Fluroxypyr-meptyl/Fluroxypyr-meptyl ... 75 g/L (7,3 % w/w) (= 52,1 g/L fluroxypyr, 5,1 % w/w)
 - Pinoxaden/Pinoxaden 30 g/L (2,9 % w/w)
- cloquintocet-mexyl (beschermstof) 7,5 g/L (0,73 % w/w) /
cloquintocet-mexyl (phytoprotecteur) 7,5 g/L (0,73 % w/w)



Informatie / Information

Toelatingsnummer/No. d'autorisation: 36922P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'autorisation:

Syngenta Crop Protection NV

Avenue Louise 489

1050 Brussel

België / Belgique

Gedistribueerd door/Distribué par:

ADAMA Northern Europe B.V.

P.O. Box 355

3830 AK Leusden

Nederland/Pays-Bas :

Tel.: +31 33 205 68 00

www.adama.com

GROEP

GROUPE

4 | 2 | 1

HERBICIDE

HERBICIDE

Batch nr. & productiedatum: zie verpakking/
No. du Lot & date de production: voir l'emballage



BELGIE/BELGIQUE

UN3082



8 718077 015941



www.agrirecover.eu



WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG



Voor gebruiksaanwijzing en overige veiligheidsaanbevelingen: zie boekje.

Product bestemd voor professioneel gebruik

GEVAARLIJKE BESTANDDELEN

- benzylalcohol (CAS : 100-51-6)
- pentanoic acid, 5-(dimethylamine)-2-methyl-5-oxo, methyl ester (CAS : 1174627-68-9)

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken
● H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie ● H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden ● H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van damp en spuitnevel vermijden ● P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen ● P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten ● P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen ● P308+P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen ● P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen ● P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen ● P391: Gelekte/gemorste stof opruimen

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen
Andere aanvullende gevareninformatie:
- Het mengsel bestaat voor 17% uit bestanddelen waarvan de acute toxiciteit bij inademing niet bekend is.

HANTEREN EN OPSLAG

Nooit de verpakking open laten staan. Vorstvrij bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Pour l'emploi et autre conseils de prudence: voir la notice.

Produit destiné à usage professionnel

COMPOSANTS DANGEREUX

- alcool benzylique (CAS: 100-51-6)
- pentanoic acid, 5-(dimethylamine)-2-methyl-5-oxo, methyl ester (CAS: 1174627-68-9)

MENTIONS DE DANGER

H317: Peut provoquer une allergie cutanée ● H319: Provoque une sévère irritation des yeux ● H361d: Susceptible de nuire au fœtus ● H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation ● P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et un équipement de protection du visage ● P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes ● P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer ● P308+P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin ● P333+P313: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin ● P337+P313: Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin ● P391: Recueillir le produit répandu

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
Autres informations additionnelles sur les dangers:
- 17% du mélange consiste en composants de toxicité aiguë par inhalation inconnue.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Ne jamais laisser le récipient ouvert. Conserver à l'abri du gel. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Für weitere Sicherheits-hinweise: siehe Broschüre

GEFÄHRLICHE STOFFE

- Benzylalkohol (CAS: 100-51-6)
- Pentansäure, 5-(Dimethylamin)-2-methyl-5-oxo, Methylester (CAS: 1174627-68-9)

GEFÄHREHINWEISE

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen ● H319: Verursacht schwere Augenreizung ● H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen ● H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

SICHERHEITSHINWEISE

P261: Einatmen von Dampf und Aerosol vermeiden ● P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen ● P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen, für mindestens 15 Minuten ● P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen ● P308+P313: Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen ● P333+P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen ● P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen ● P391: Verschüttete Mengen aufnehmen

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten
Weitere zusätzliche Gefahrenhinweise:
-Das Gemisch besteht zu 17 % aus Komponenten mit unbekannter akuter Inhalationstoxizität.



ADAMA

LI27730CFR_01

4 x 5 L



TIMELINE®



ADAMA



BELGIE/
BELGIQUE



WAARSCHUWING/ATTENTION/ACHTUNG



UN3082

L12773PAAR_01

30 x 20 L