

SOLOFOL®

Fungicide / Fongicide

Sterkste bedekkings fungicide, beste antiresistentie management
Le meilleur fongicide préventif et anti-résistant



Werkzame stof / Substance active:
Folpet 80 %
Formulering / Formulation:
Water dispergeerbaar granulaat/
Granulés à disperser dans l'eau (WG)
Resistentiecode / Groupe de résistance: FRAC M4

Erkenningsnr. / No. d'agr ation: 10495P/B
Num ro d'agr ation Lux: L02129-073
Toelatingshouder / D tenteur de l'agr ation:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland/Pays Bas
www.adama.com

10 KG e

Solofol® is een geregistreerd handelsmerk van /
est une marque d pos e de ADAMA Makhteshim Ltd.



UN 2588



UFI: 5JYM-NDFK-GV09-M7G6



L20523IPFR_04

Waterdispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 80 % Folpet
Erkenningsnummer: 10495P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken ● **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie ● **H330:** Dodelijk bij inademing ● **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker ● **H372:** Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling ● **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P260: Stof en spuitnevel niet inademen ● **P280:** Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen ● **P284:** Adembescherming dragen ● **P302 + P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten ● **P304 + P310:** NA INADEMING: onmiddellijk het noodnummer 112 bellen ● **P304 + P340:** NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen ● **P305 + P351 + P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen ● **P308 + P313:** NA (mogelijke) blootstelling: Een arts raadplegen ● **P333 + P313:** Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen ● **P337 + P313:** Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen ● **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen ● **P403 + P233:** Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren ● **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt ● **SPa1:** Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is M04 ● **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) ● **SPo:** Na de behandeling van de percelen/ oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken ● **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Na inslikken - De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Na inademing - De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk het noodnummer 112 bellen.

Bij contact met de huid - Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Bij contact met de ogen - Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Symptomatische behandeling.
Contacteer het Antigifcentrum (070/245245) voor verdere behandeling in het hospitaal en/of bijkomende inlichtingen.

OPMERKINGEN

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

GEBRUIKEN

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn(en) te verkorten.

Toepassingstechniek: bespuiting

Druivelaars (wijnproductie) (*Vitis vinifera*) (open lucht)
Maximaal aantal toepassingen: 10 toepassingen/12 maanden
Toepassingsstadium: begin openbreken knoppen: groene uiteinden van scheuten net zichtbaar - voortgaan lichter worden en/of kleuren van bessen (BBCH 07-83)
Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Plasmopara viticola*), zwartrot (*Guignardia bidwellii*), zwartelekkenziekte (*Diaporthe neoviticola*), rode brand (*Pseudopeziza tracheiphila*)
Dosis: 1 kg/ha/haag
Aantal toepassingen: 1 tot 10
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 10 dagen
Wachttijd voor de oogst: 28 dagen
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

KLEINE TOEPASSINGEN

Voor deze toepassingen valt het gebruik van het product onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Omdat er slechts beperkte werkzaamheid- en fytoxiciteitsgegevens werden geëvalueerd, wordt er aangeraden een test uit te voeren voordat het product wordt gebruikt.

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn(en) te verkorten.

Toepassingstechniek: bespuiting

Sierplanten (*ornamentals*) (onder bescherming)
Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van: blad- en takphytophthora en valse meeldauw (*Phytophthora spp. / Peronospora spp.*), Calonectria (*Cylindrocladium*) (*Calonectria spp.*), bladvelekkenziekte (*Cylindrosporium*), sterroetdauw / zwartelekkenziekte (*Diplocarpon rosae*)
Dosis: 0,35 kg/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 3
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen: Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater
Waarschuwing:
- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Azalea, Chamaecyparis, Pelargonium en Waldsteinia

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geledigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen. Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

Granulés à disperser dans l'eau (WG) contenant 80 % Folpet
Numéro d'agréation: 10495P/B - Numéro d'agréation Lux: L02129-073

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MENTIONS DE DANGER

H317: Peut provoquer une allergie cutanée ● **H319:** Provoque une sévère irritation des yeux ● **H330:** Mortel par inhalation ● **H351:** Susceptible de provoquer le cancer ● **H372:** Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée ● **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P260: Ne pas respirer les poussières et les brumes de pulvérisation ● **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et un équipement de protection du visage ● **P284:** Porter un équipement de protection respiratoire ● **P302 + P352:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes ● **P304 + P310:** EN CAS D'INHALATION: appeler immédiatement le numéro d'urgence 112 ● **P304 + P340:** EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer ● **P305 + P351 + P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer ● **P308 + P313:** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin ● **P333 + P313:** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter

un médecin ● **P337 + P313:** Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin ● **P391:** Recueillir le produit répandu ● **P403 + P233:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche ● **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage ● **SPa1:** Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code FRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est M04 ● **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) ● **SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

INFORMATIONS ADDITIONELLES
EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau ● **EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE
Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.L'emballage ne doit pas être réutilisé.

PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

En cas d'ingestion
Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

En cas d'inhalation
Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement le numéro d'urgence 112.

En cas de contact avec la peau
Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

En cas de contact avec les yeux
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Traitement symptomatique.
Contacter le Centre Antipoisons (070/245.245) pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier et/ou pour informations complémentaires.

Numéro du Centre Antipoison pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500

REMARQUES

Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

USAGES

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

Méthode d'application: pulvérisation

Vignes (production de vin) (*Vitis vinifera*) (plein air)
Nombre maximal d'applications: 10 applications/12 mois
Stade d'application: début de l'éclatement des bourgeons : l'extrémité verte de la jeune pousse est juste visible - éclaircissement et/ou changement de couleur en cours (BBCH 07-83)
Pour lutter contre: mildiou de la vigne (*Plasmopara viticola*), black-rot de la vigne (*Guignardia bidwellii*), excoříose (*Diaporthe neoviticola*), rougeot parasitaire (*Pseudopeziza tracheiphila*)
Dose: 1 kg/ha haie
Nombre d'applications: 1 à 10
Intervalle entre deux applications: 7 à 10 jours
Délai avant récolte: 28 jours
Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique

UTILISATIONS MINEURES

L'usage du produit pour ces utilisations tombe sous la responsabilité de l'utilisateur. En raison du nombre limité de données évaluées concernant l'efficacité et la phytotoxicité, il est conseillé d'effectuer un test avant l'utilisation du produit.

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

Méthode d'application: pulvérisation

Plantes ornementales (*ornamentals*) (sous protection)
Nombre maximal d'applications: 3 applications/12 mois
Pour lutter contre: mildiou des plantes ornementales (*Phytophthora spp. / Peronospora spp.*), Calonectria (*Cylindrocladium*) (*Calonectria spp.*), cylindrosporiose (*Cylindrosporium*), maladie des taches noires du rosier (*Diplocarpon rosae*)
Dose: 0,35 kg/100 l
Nombre d'applications: 1 à 3
Intervalle entre deux applications: 7 à 10 jours

Mesures de réduction du risque: Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface
Avertissement:
- Utilisation en plantes ornementales accordée sur base d'essais réalisés sur les espèces suivantes: Azalea, Chamaecyparis, Pelargonium et Waldsteinia

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique. Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette. Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en outre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

IN DEM GEMISCH ENTHALTENEN STOFFE, DIE ZUR EINSTUFUNG DES GEMISCHES BEITRAGEN

GEFAHRENHINWEISE

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen ● **H319:** Verursacht schwere Augenreizung ● **H330:** Lebensgefahr bei Einatmen ● **H351:** Kann vermutlich Krebs erzeugen ● **H372:** Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition ● **H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

P260: Staub und Sprühnebel nicht einatmen ● **P280:** Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen ● **P284:** Atemschutz tragen ● **P302 + P352:** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen für mindestens 15 Minuten ● **P304+P310:** BEI EINATMEN: Sofort die Notrufnummer 112 anrufen ● **P304+P340:** BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen ● **P305 + P351 + P338:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen ● **P308 + P313:** BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen ● **P333 + P313:** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen ● **P337 + P313:** Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen ● **P391:** Verschüttete Mengen aufnehmen ● **P403+P233:** An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten ● **SP1:** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen ● **SPa1:** Um die Bildung von Resistenzen zu verhindern, sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise abwechseln. Der FRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkts lautet M04 ● **SPe3:** Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen) ● **SPo:** Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten.

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen ● **EUH401:** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

SOLOFOL®

Fungicide / Fongicide

Sterkste bedekkings fungicide, beste antiresistentie management
Le meilleur fongicide préventif et anti-résistant

Werkzame stof / Substance active:
Folpet 80 %
Formulering / Formulation:
Waterdispergeerbaar granulaat/
Granulés à disperser dans l'eau (WG)
Resistentiecode / Groupe de résistance: FRAC M4

Erkenningsnr. / No. d'agrément: 10495P/B
Numéro d'agrément Lux: L02129-073
Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland/Pays Bas
www.adama.com

2 x 10 KG e

Solofol® is een geregistreerd handelsmerk van /
est une marque déposée de ADAMA Makhteshim Ltd.



Scan voor gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



Waterdispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 80 % Folpet
Erkenningsnummer: 10495P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken ● **H319:**
Veroorzaakt ernstige oogirritatie ● **H330:** Dodelijk bij inademing
● **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker ● **H372:**
Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde
blootstelling ● **H410:** Zeer giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P260: Stof en spuitnevel niet inademen ● **P280:** Beschermende
handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en
gelaatsbescherming dragen ● **P284:** Adembescherming dragen ●
P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen
gedurende minstens 15 minuten ● **P304 + P310:** NA INADEMING:
onmiddellijk het noodnummer 112 bellen ● **P304 + P340:** NA
INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor
zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen ● **P305 + P351 + P338:**
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk. Blijven spoelen ● **P308 + P313:** NA (mogelijke)
blootstelling: Een arts raadplegen ● **P333 + P313:** Bij huidirritatie
of uitslag: Een arts raadplegen ● **P337 + P313:** Bij aanhoudende
oogirritatie: een arts raadplegen ● **P391:** Gelekte/gemorste stof
opruimen ● **P403 + P233:** Op een goed geventileerde plaats
bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren ● **SP1:** Zorg ervoor
dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt
● **SPa1:** Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product
afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme.
De FRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame
stof van dit product is M04 ● **SPe3:** Om in het water levende
organismen te beschermen mag u in een bufferzone
ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie
risicobeperkende maatregelen) ● **SPo:** Na de behandeling van
de percelen/ oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de
spuitvloeistof is opgedroogd.

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten
huid veroorzaken ● **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing
om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UFI: 5JYM-NDKF-GV09-M7G6



8 718077 012650 >



www.agrirecover.eu

UN 2588

Granulés à disperser dans l'eau (WG) contenant 80 % Folpet
Numéro d'agrément: 10495P/B
Numéro d'agrément Lux : L02129-073

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques
pour la santé humaine et l'environnement.

MENTIONS DE DANGER

H317: Peut provoquer une allergie cutanée ● **H319:** Provoque une
sévère irritation des yeux ● **H330:** Mortel par inhalation ● **H351:**
Susceptible de provoquer le cancer ● **H372:** Risque avéré d'effets
graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée ● **H410:** Très toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P260: Ne pas respirer les poussières et les brumes de pulvérisation ●
P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection,
un équipement de protection des yeux et un équipement de
protection du visage ● **P284:** Porter un équipement de protection
respiratoire ● **P302 + P352:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:
Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes ● **P304
+ P310:** EN CAS D'INHALATION: appeler immédiatement le numéro
d'urgence 112 ● **P304 + P340:** EN CAS D'INHALATION : transporter
la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle
peut confortablement respirer ● **P305 + P351 + P338:** EN CAS
DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer ● **P308 + P313:** EN CAS d'exposition prouvée ou
suspectée: Consulter un médecin ● **P333 + P313:** En cas d'irritation
ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin ● **P337 + P313:** Si
l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin ● **P391:** Recueillir le
produit répandu ● **P403 + P233:** Stocker dans un endroit bien
ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche ● **SP1:**
Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage ● **SPa1:**
Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de
ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le
code FRAC pour le mode d'action de la substance active de ce
produit est M04 ● **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques,
respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface
(voir mesures de réduction du risque) ● **SPo:** Ne pas pénétrer dans
des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation
ne soit complètement sec.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement
ou gerçures de la peau ● **EUH401:** Respectez les instructions
d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et
l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. L'emballage ne
doit pas être réutilisé.



BELGIË/
BELGIQUE



LUXEMBURG/
LUXEMBOURG

IN DEM GEMISCH ENTHALTENEN STOFFE, DIE ZUR EINSTUFUNG DES
GEMISCHES BEITRAGEN

GEFAHRENHINWEISE

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen ● **H319:** Verursacht
schwere Augenreizung ● **H330:** Lebensgefahr bei Einatmen ● **H351:** Kann
vermutlich Krebs erzeugen ● **H372:** Schädigt die Organe bei längerer oder
wiederholter Exposition ● **H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen mit
langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

P260: Staub und Sprühnebel nicht einatmen ● **P280:** Schutzhandschuhe,
Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen ● **P284:** Atemschutz
tragen ● **P302 + P352:** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser
waschen für mindestens 15 Minuten ● **P304+P310:** BEI EINATMEN: Sofort
die Notrufnummer 112 anrufen ● **P304+P340:** BEI EINATMEN: Die Person
an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen ● **P305 +
P351 + P338:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen ● **P308 + P313:** BEI Exposition oder falls betroffen:
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen ● **P333 + P313:** Bei
Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe
hinzuziehen ● **P337 + P313:** Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen ● **P391:** Verschüttete Mengen aufnehmen
● **P403+P233:** An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht
verschlossen halten ● **SP1:** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer
gelangen lassen ● **SPa1:** Um die Bildung von Resistenzen zu verhindern,
sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise
abwechseln. Der FRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses
Produkts lautet M04 ● **SPe3:** Zum Schutz von Gewässerorganismen eine
unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe
Risikominderungsmaßnahmen) ● **SPo:** Das behandelte Gewächs/die
behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten.

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
● **EUH401:** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und
Umwelt die Gebrauchs- anleitung einhalten.



GEVAAR/
DANGER/
GEFAHR

L205230CFR_04

2 x 10 KG

Solofol® is een geregistreerd handelsmerk van /
est une marque déposée de ADAMA Makhteshim Ltd.



**ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, SOLID, TOXIC,
N.O.S. (Folpet)**

UN 2588



L205230CBR_04

SOLOFOL®

SOLOFOL®



BELGIË/
BELGIQUE




LUXEMBURG/
LUXEMBOURG



GEVAAR /
DANGER /
GEFAHR /

48 x 10 KG

UN 2588



L20523PAAR_04



ADAMA
Northern Europe B.V.