



TELAVEX®



ADAMA

©Adama Agricultural Solutions Ltd.



HERBICIDE/HERBICIDE

**Oliedispersie/ Dispersion
huileuse (OD)**



Werkzame stoffen/Substances actives

- mesotrione/mésotrione 100 g/L (10,1 % w/w)
- thiencarbazon-methyl/thiencarbazone-méthyl 30 g/L (3,01 % w/w)
- cyprosulfamide (beschermstof)/cyprosulfamide
(phytoprotecteur) 45 g/L (4,51 % w/w)




Informatie / Information

Toelatingsnummer/No. d'autorisation: 35628P/B

Toelatingshouder/Détenteur de l'autorisation:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland/Pays-Bas
Tel.+31 33 205 68 00
www.adama.com

Batch nr. & productiedatum: zie verpakking/
No. du Lot & date de production: voir
l'emballage



GEVAAR
DANGER
GEFAHR

UN3082

LJ2744IPFR_02



**Scan voor gebruik /
Scanner pour l'utilisation**



**NO VARNISH
AREA**

5 L e

GROEP 27 | 2 HERBICIDE

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

Product bestemd voor professioneel gebruik

GEVARENAANDUIDINGEN

H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden • **H373:** Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P260: Damp en spuitnevel niet inademen • **P263:** Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden • **P280:** Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen • **P308 + P313:** NA (mogelijke) blootstelling : een arts raadplegen • **P314:** Bij ongewoon voelen een arts raadplegen • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPa1:** Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 27 en 2 • **SPe2:** Om in het water levende organismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgeving toegepast werden, is het gebruik wel toegestaan • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobepalende maatregelen) • **SPe3:** Om niet doelwitplanten te beschermen dient u een verplicht minimum percentage drijfdeeltjes toe te passen (zie risicobepalende maatregelen) • **SPo:** Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH208: Bevat polyethyleenglycolen van vetzuren. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen • **EUH451:** Kan zeer langdurige en diffuse verontreiniging van watervoorraan veroorzaken

Het mengsel bestaat voor 16 % uit bestanddelen waarvan de acute toxiciteit bij inademing niet bekend is.

HANTEREN EN OPSLAG

Nooit de verpakking open laten staan. Vorstvrij bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



BELGIË/BELGIQUE

Pour l'emploi: voir la notice.

Produit destiné à usage professionnel

MENTIONS DE DANGER

H361d: Susceptible de nuire au fœtus • **H373:** Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P260: Ne pas respirer les aérosols et les brumes de pulvérisation • **P263:** Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement • **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage • **P308 + P313:** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin • **P314:** Consulter un médecin en cas de malaise • **P391:** Recueillir le produit répandu • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPa1:** Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes HRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 27 et 2 • **SPe2:** Pour protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme "sterk erosiegevoelig". Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • **SPe3:** Pour protéger les plantes non ciblées appliquer obligatoirement un pourcentage minimum de réduction de la dérive (voir mesures de réduction du risque) • **SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient des esters d'acides gras de polyéthylène-glycol. Peut produire une réaction allergique • **EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement • **EUH451:** Peut provoquer une contamination diffuse à très long terme des ressources en eau

16 % du mélange consiste en composant de toxicité aiguë par inhalation inconnue.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Ne jamais laisser le récipient ouvert. Conserver à l'abri du gel. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.



8 718077 016511

UFI: 26MS-ED6Q-WV07-9CD4



NEDERLANDS

FRANÇAIS

DEUTSCH

hier openen
ouvrir ici

GROEP
GROUPE

27 | 2

HERBICIDE
HERBICIDE

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

Product bestemd voor professioneel gebruik

GEVARENAANDUIDINGEN

H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. • **H373:** Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P260: Damp en spuitnevel niet inademen. • **P263:** Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden. • **P280:** Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen. • **P308 + P313:** NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. • **P314:** Bij onwel voelen een arts raadplegen. • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen. • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. • **SPa1:** Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 27 en 2. • **SPe2:** Om in het water levende organismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgeving toegepast werden, is het gebruik wel toegestaan. • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen). • **SPe3:** Om niet doelwitplanten te beschermen dient u een verplicht minimum percentage diffusieductie toe te passen (zie risicobeperkende maatregelen). • **SPo:** Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH208: Bevat polyethyleenglycolesters van vetzuren. Kan een allergische reactie veroorzaken. • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. • **EUH451:** Kan zeer langdurige en diffuse verontreiniging van wateropvallen veroorzaken.

Het mengsel bestaat voor 16 % uit bestanddelen waarvan de acute toxiciteit bij inademing niet bekend is.

HANTEREN EN OPSLAG

Nooit de verpakking open laten staan. Vorstvrij bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



BELGIË/BELGIQUE

Pour l'emploi: voir la notice.

Produit destiné à usage professionnel

MENTIONS DE DANGER

H361d: Susceptible de nuire au fœtus. • **H373:** Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P260: Ne pas respirer les aérosols et les brumes de pulvérisation. • **P263:** Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement. • **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage. • **P308 + P313:** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. • **P314:** Consulter un médecin en cas de malaise. • **P391:** Recueillir le produit répandu. • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. • **SPa1:** Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes HRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 27 et 2. • **SPe2:** Pour protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme "sterk erosiegevoelig". Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre. • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque). • **SPe3:** Pour protéger les plantes non ciblées appliquer obligatoirement un pourcentage minimum de réduction de la dérive (voir mesures de réduction du risque). • **SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208: Contient des esters d'acides gras de polyéthylène-glycol. Peut produire une réaction allergique. • **EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. • **EUH451:** Peut provoquer une contamination diffuse à très long terme des ressources en eau.

16 % du mélange consiste en composant de toxicité aiguë par inhalation inconnue.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Ne jamais laisser le récipient ouvert. Conserver à l'abri du gel. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.



8 718077 016511

UFI: 26MS-ED6Q-WV07-9CD4

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

Na inslikken

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Na inademing

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bij contact met de huid

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Bij contact met de ogen

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum (070/245245) voor verdere behandeling in het hospitaal en/of bijkomende inlichtingen.

OPMERKINGEN

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen

GEBRUIKEN

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttijd(en) te verkorten.

Toepassingstechniek: bespuiting

Maïs (behalve suikermaïs) (Zea mays) (open lucht)

Toepassingsstadium: Voor opkomst

Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)

Dosis: 0,8 L/ha

Aantal toepassingen: 1

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek

Toepassingsstadium: eerste blad komt uit coleoptiel tevoorschijn - 3 bladeren ontvouwen (BBCH 10-13)

Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)

Dosis: 0,8 L/ha

Aantal toepassingen: 1

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek

Opmerking:

Om de gezondheid te beschermen, is het noodzakelijk om basisbeschermingskledij (die armen en benen bedekt) te dragen bij kortstondig (minder dan 2u per dag) en weinig intens contact met het gewas (bijv. tijdens inspectie of irrigatie).

Gewasschade bij volg- of vervanggewassen is niet uit te sluiten. Gelieve uw distributeur of ADAMA te contacteren voor meer informatie over de mogelijke volgteelten en vervanggewassen na een teeltmislukking.

Reiniging:

Vul de tank voor 10% met water. Reinig de binnenkant van de tank met de waterstraal. Schakel de roerder 10 minuten in. Spuit reinigingsvloeistof door de sproeiers op het behandelde gebied terwijl de roerder draait. Herhaal de reinigingsprocedure door de tank tweemaal voor 20% te vullen met water waaraan reinigingsmiddel is toegevoegd. Regelmatige reiniging van de gewasbeschermingssproeier (met name de tank, de pompunit en de sproeiboom) moet deel uitmaken van de normale bedrijfsvoering.

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geledigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette

En cas d'ingestion

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

En cas d'inhalation

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

En cas de contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

En cas de contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Traitement symptomatique.

Contacter le Centre Antipoisons (070/245.245) pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier et/ou pour informations complémentaires.

REMARQUES

Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

USAGES

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente

Méthode d'application: pulvérisation

Maïs (sauf maïs doux) (*Zea mays*) (plein air)

Stade d'application: Pré-émergence

Pour lutter contre: dicotylées annuelles (*Dicotyledonae (annual)*)

Dose: 0,8 L/ha

Nombre d'applications: 1

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de minimum 90%.

Stade d'application: la première feuille sort du coléoptile - 3 feuilles étalées (BBCH 10-13)

Pour lutter contre: dicotylées annuelles (*Dicotyledonae (annual)*)

Dose: 0,8 L/ha

Nombre d'applications: 1

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de minimum 90%.

Remarque:

Pour protéger la santé, il est nécessaire de porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes en cas de contact de courte durée (moins de 2 heures par jour) et de faible intensité avec la culture (par exemple lors de l'inspection ou de l'irrigation)

Des dommages aux cultures suivantes ou de remplacement ne peuvent pas être exclus. Dans ce cas, contactez ADAMA ou le conseiller de votre distributeur.

Nettoyage

Remplissez la cuve à 10 % de sa capacité avec de l'eau. Nettoyez la surface intérieure de la cuve au jet d'eau. Mettez l'agitateur en marche pendant 10 minutes. Pulvériser le liquide de nettoyage par les buses sur la zone traitée, tout en laissant l'agitateur fonctionner. Répétez l'opération deux fois en remplissant la cuve à 20 % de sa capacité avec de l'eau contenant le produit de nettoyage. Le nettoyage régulier du pulvérisateur (en particulier la cuve, le groupe motopompe et la rampe de pulvérisation) doit faire partie des opérations courantes.

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.

Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en outre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFAHRENHINWEISE

H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen • **H373:** Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition • **H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

SICHERHEITSHINWEISE

P260: Dampf und Aerosol nicht einatmen • **P263:** Kontakt während der Schwangerschaft und der Stillzeit vermeiden • **P280:** Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen • **P308 + P313:** Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen • **P314:** Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen • **P391:** Verschüttete Mengen aufnehmen • **SP1:** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen • **SPa1:** Um die Bildung von Resistenzen zu verhindern, sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise abwechseln. Der HRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkts lautet 27 und 2 • **SPe2:** Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht auf erosionsempfindliche Böden ausbringen. In der Flämische Region und der Region Brüssel-Hauptstadt, bezieht dies auf Böden die klassifiziert sind als „stark erosionsgefährdet“. In der wallonischen Region, bezieht dies auf Böden mit einem R-Kode. Der Gebrauch ist doch erlaubt wenn Vorsichts-massnahmen gegen Erosion, wie sie in den regionalen Gesetzen gelegt wurden, angewendet werden • **SPe3:** Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen) • **SPe3:** Zum Schutz von Nichtzielpflanzen einen minimalen Drift-Reduktions-Prozentsatz einhalten (siehe Risikominderungsmaßnahmen) • **SPo:** Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH208: Enthält Polyethylenglykolester von Fettsäuren. Kann allergische Reaktionen hervorrufen • **EUH401:** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten • **EUH451:** Kann sehr lang anhaltende und diffuse Verschmutzung von Wasserressourcen verursachen

Das Gemisch besteht zu 16 % aus Komponenten mit unbekannter akuter Inhalationstoxizität.



TELAVEX®

©Adama Agricultural Solutions Ltd.

HERBICIDE/HERBICIDE

Oliedispersie/ Dispersion huileuse (OD)

- Werkzame stoffen/Substances actives**
- mesotrione/mésotrione 100 g/L (10,1% w/w)
 - thiencarbazon-methyl/thiencarbazone-méthyl .. 30 g/L (3,01% w/w)
 - cyprosulfamide (beschermstof)/cyprosulfamide
(phytoprotecteur) 45 g/L (4,51% w/w)

Informatie / Information

Toelatingsnummer/No. d'autorisation: 35628P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'autorisation:

ADAMA Registrations B.V.,

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,

Nederland/Pays-Bas

Tel.+31 33 205 68 00

www.adama.com

Batch nr. & productiedatum: zie verpakking/

No. du Lot & date de production: voir l'emballage

GROEP 27 | 2 **HERBICIDE**
GROUPE **HERBICIDE**



BELGIË/BELGIQUE

UN3082



8 718077 016528



GEVAAR
DANGER
GEFAHR

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.
Produit bestemd voor professioneel gebruik

GEVARENAANDUIDINGEN
H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen ● H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée ● H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
P260: Damp en spuitnevel niet inademen ● P263: Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden ● P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen ● P308 + P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen ● P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen ● P391: Gelekte/gemorstte stof opruimen ● SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt ● SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 27 en 2 ● SPe2: Om in het water levende organismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast worden, is het gebruik wel toegestaan ● SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) ● SPe3: Om niet doelwitplanten te beschermen dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobeperkende maatregelen) ● SPo: Na de behandeling van percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE
EUH208: Bevat polyethyleenglycolesters van vetzuren. Kan een allergische reactie veroorzaken ● EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen ● EUH451: Kan zeer langdurige en diffuse verontreiniging van watervoorraden veroorzaken

Het mengsel bestaat voor 16% uit bestanddelen waarvan de acute toxiciteit bij inademing niet bekend is.

HANTEREN EN OPSLAG
Ne jamais laisser le récipient ouvert. Vorstvrij bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Pour l'emploi: voir la notice.

Produit destiné à usage professionnel

MENTIONS DE DANGER
H361d: Susceptible de nuire au fœtus ● H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée ● H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE
P260: Ne pas respirer les aérosols et les brumes de pulvérisation ● P263: Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement ● P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage ● P308 + P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin ● P314: Consulter un médecin en cas de malaise ● P391: Recueillir le produit répandu ● SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage ● SPa1: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes HRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 27 et 2 ● SPe2: Pour protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme "sterk erosiegevoelig". Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre ● SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) ● SPe3: Pour protéger les plantes non ciblées appliquer obligatoirement un pourcentage minimum de réduction de la dérive (voir mesures de réduction du risque) ● SPo: Ne pas pénétrer dans des eaux/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec

INFORMATIONS ADDITIONNELLES
EUH208: Contient des esters d'acides gras de polyéthylène-glycol. Peut produire une réaction allergique ● EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement ● EUH451: Peut provoquer une contamination diffuse à très long terme des ressources en eau

16% du mélange consiste en composant de toxicité aiguë par inhalation inconnue.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE
Ne jamais laisser le récipient ouvert. Conserver à l'abri du gel. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

GEFAHRENHINWEISE

H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen ● H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition ● H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

SICHERHEITSHINWEISE

P260: Dampf und Aerosol nicht einatmen ● P263: Kontakt während der Schwangerschaft und der Stillzeit vermeiden ● P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen ● P308 + P313: Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen ● P314: Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen ● P391: Verschüttete Mengen aufnehmen ● SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen ● SPa1: Um die Bildung von Resistenzen zu verhindern, sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise abwechseln. Der HRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkts lautet 27 und 2 ● SPe2: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht auf erosionsempfindliche Böden ausbringen. In der Flämische Region und der Region Brüssel-Hauptstadt, bezieht dies auf Böden die klassifiziert sind als „stark erosionsgefährdet“. In der wallonischen Region, bezieht dies auf Böden mit einem R-Kode. Der Gebrauch ist doch erlaubt wenn Vorsichts-massnahmen gegen Erosion, wie sie in den regionalen Gesetzen gelegt wurden, angewendet werden ● SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässern einhalten. (Siehe Risikominierungsmaßnahmen) ● SPe3: Zum Schutz von Nichtzielpflanzen einen minimalen Drift-Reduktions-Prozentsatz einhalten (siehe Risikominierungsmaßnahmen) ● SPo: Das behandelte Gewässer/Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH208: Enthält Polyethylenglykolester von Fettsäuren. Kann allergische Reaktionen hervorrufen ● EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten ● EUH451: Kann sehr lang anhaltende und diffuse Verschmutzung von Wasseresourcen verursachen

Das Gemisch besteht zu 16% aus Komponenten mit unbekannter akuter Inhalationstoxizität.

ADAMA

L127440CFR_02

4 x 5 L

Scan voor gebruik /
Scanner pour l'utilisation





TELAVEX®



ADAMA



BELGIË/
BELGIQUE



GEVAAR/DANGER/GEFAHR



UN3082

L112744PAAR_02

30 x 20 L