



Attracide

FIPRONIL 2,5% CS

VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS.

PROIBIDA A VENDA LIVRE.

Eficaz contra baratas e formigas.



CONTEÚDO: 250 ml

CUIDADO! PERIGOSO!

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

NOME COMERCIAL: Attracide

COMPOSIÇÃO:

Fipronil 2,5% p/p
Emulsificante, Antiespumante, Conservante, Regulador de pH, Espessante, Anticongelante,
Atrativo, Co-solvente e Solvente 97,5% p/p

FÓRMULA MOLECULAR: $C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS$

FORMULAÇÃO: Suspensão aquosa microencapsulada

APRESENTAÇÃO: embalagem plástica de 250 ml com compartimento dosador

MECANISMO DE AÇÃO: o Fipronil é um inseticida de amplo espectro que antagoniza o neurotransmissor inibitório GABA, que ao ligar-se aos receptores pós-sinápticos causa influxo de Cl^- aumentando o potencial inibitório e impedindo a transmissão do impulso nervoso. A ação do fipronil causa a super-excitação dos músculos e nervos dos insetos contaminados, levando-os a morte.

TOXICOLOGIA:

DL 50 Oral aguda > 2.000 mg/kg

DL 50 Dermal aguda > 2.000 mg/kg

Classe toxicológica: Fipronil – Classe II

MODO DE APLICAÇÃO E USO:

Attracide é eficaz contra baratas e formigas e foi especialmente desenvolvido para ambientes com alta competição alimentar. **Attracide** é uma combinação de inseticida líquido de alto poder residual com um poderoso atrativo alimentar, que atrai as baratas e as formigas para os pontos de aplicação eliminando-as em até 48 horas após o contato. Nos pontos de aplicação de Attracide forma-se um filme invisível composto por microcápsulas de fipronil e de atrativo alimentar, que rapidamente atrai os insetos para as áreas tratadas. Ao entrarem em contato com estes pontos, as baratas e formigas se intoxicam, transferindo posteriormente a ação do inseticida para outros indivíduos.

Attracide deve ser aplicado de forma dirigida e pontual – aplicação Spot SPRAY – com o uso de um pulverizador de compressão prévia nos locais onde os insetos costumam tráfegar e próximo aos seus esconderijos, como por exemplo frestas, rachaduras, rodapés, batentes, armários, embaixo de mesas, bancadas, tabuleiros, balcões, prateleiras, gabinetes de pia, próximo a tomadas, canaletas e conduítes para passagem de fios, próximo a quadros de força e locais de armazenamento de lixo, em partes não sensíveis a líquidos de eletrodomésticos, balanças, fogões, fornos e geladeiras.

ALVO	DOSE PARA 1 L DE ÁGUA
Formigas (<i>Monomorium floricola</i> / <i>Tapinoma melanocephalum</i>)	5 mL
Baratas (<i>Blattella germanica</i> / <i>Periplaneta americana</i>)	10 mL

Um litro de calda de Attracide produz até 1.500 pontos de aplicação. Em caso de alta infestação recomenda-se a aplicação de 3 a 4 pontos por m² ou metro linear, quantidade que pode ser reduzida à critério do profissional à medida em que a infestação apresentar sinais de estar controlada.

Não misturar Attracide com outros inseticidas sob risco de diminuição ou completa anulação da sua atratividade. Dedicar um equipamento exclusivo para a aplicação de Attracide.

A ação residual de Attracide pode variar em função de diversos fatores tais como limpezas frequentes e o uso de detergentes. Nos rodapés recomendamos que a aplicação seja feita preferencialmente centímetros acima do piso, para diminuir a remoção do produto em caso de lavagens frequentes.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

ADAMA BRASIL S/A - Rua Pedro Antônio de Souza, 400 - Parque Rui Barbosa CP: 2.025 - Londrina/PR - CEP: 86031-610 - CNPJ: 02.290.510/0001-76 - Tel: (43) 3371-9000 - Fax: (43) 3371-9017

Responsável técnico: Sílvio Luiz Machado - CRQ nº 09100759 - 9ª Região - PR

Serviço de atendimento ao consumidor: (43) 3371-9000

FABRICADO POR:

ICB Pharma: UL Mozdierzowcow 6a, 43-600 - Jaworzno - Polônia

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº: 3.5331.0006.001-8

PRECAUÇÕES DE USO:

CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CUIDADO! PERIGOSO SUA INGESTÃO, INALAÇÃO E ABSORÇÃO PELA PELE.

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- Manter o produto na embalagem original.

- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Durante o manuseio do produto, utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) – roupas adequadas, luvas impermeáveis, protetor ocular e máscara de proteção respiratória adequada.
- A desativação do produto é feita através de incineração em fornos destinados para este tipo de operação, equipados com câmaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgão ambiental competente.
- Em caso de acidentes isole e sinalize a área contaminada. Absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. Contate as autoridades locais competentes e a empresa **ADAMA BRASIL S/A** - telefone de Emergência: 0800-400-7070.
- Para descarte de embalagem, observe a legislação Municipal, Estadual ou Federal específica.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo químico: Pirazol

Nome comum: Fipronil

Antídoto e tratamento: Tratamento sintomático

Telefone de Emergência da empresa: 0800-200-2345

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Armazenar a embalagem bem fechada em local fresco e bem ventilado. Manter longe de alimentos evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.