

Victor Gel® Formigas

NOME COMERCIAL: Victor Gel® Formigas

COMPOSIÇÃO:

FÓRMULA MOLECULAR: C9H10CIN5O2

FORMULAÇÃO: Isca em gel

Registrado no Ministério da Saúde - MS sob nº 3.5331.0007.001-3

APRESENTAÇÃO: seringa de 35 g

MECANISMO DE AÇÃO: O imidacloprido é um neonicotinóide agonista da acetilcolina que provoca hiperexcitação, convulsões, paralisia e morte da barata.

TOXICOLOGIA:

DL 50 aguda oral: > 5.000 (mg/kg) DL 50 aguda dermal > 5.000 (mg/kg)

Classe toxicológica: Imidacloprido - Classe III

INSTRUÇÕES DE USO:

MODO DE APLICAÇÃO

VICTOR GEL® FORMIGAS é um produto pronto uso eficaz contra formigas doceiras urbanas e deve ser utilizado de acordo com as doses recomendadas. Graças à sua concentração de ingrediente ativo otimizada, Victor Gel® Formigas permite que as formigas se alimentem da isca e retornem ao ninho para contaminar os demais membros da colônia, inclusive a rainha. Aplicar o produto em filetes, próximo aos locais de circulação dos insetos. Os pontos de acesso são locais estratégicos para a aplicação da isca, mas em caso de forrageamento intenso recomenda-se a aplicação em vários pontos. Victor Gel Formigas elimina a colônia em média de 3 a 4 dias após o início do tratamento. Orientar para que o produto não seja removido acidentalmente e evitar aplicar em locais com lavagem frequente. Realizar uma inspeção dos locais por volta de uma semana após a aplicação e, dependendo do grau de infestação, repor o gel consumido.

Doses recomendadas: aplicar de 2 a 3 filetes de 2 cm cada por m², o que equivale a uma dose de 0,3 g/m².

PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO: PERIGOSO A SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇAO PELA PELE.

Intervalo de segurança para reentrada: não se faz necessário.

Victor Gel® Formigas pode ser utilizado nos seguintes ambientes: indústria alimentícia, áreas de manipulação de alimentos, hospitais, laboratórios, indústria farmacêutica, escolas, cinemas, meios de transporte, hotéis e áreas residenciais.

- Para o manuseio deste produto utilizar equipamento de proteção individual (EPI): roupas adequadas, luvas impermeáveis, protetor ocular e máscara de proteção respiratória.
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Durante a aplicação, não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.
- A desativação do produto é feita através da incineração em fornos destinados para este tipo de operação, equipados com câmaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgão ambiental competente.
- Em caso de acidentes, isole e sinalize a área contaminada. Absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. Contate as autoridades locais competentes e a empresa ADAMA Brasil S/A pelo telefone de emergência 0800-400-7070.
- Para descarte da embalagem observe a legislação municipal, estadual ou federal específica.
- Manter o produto em sua embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- A embalagem vazia deve ser acondicionada em saco plástico apropriado antes de ser destinada para o programa de reciclagem. Consulte o seu distribuidor, a ADAMA Brasil ou o orgão ambiental competente para conhecer os procedimentos adequados.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: Neonicotinóide NOME COMUM: Imidacloprido

ANTÍDOTO E TRATAMENTO: tratamento sintomático. TELEFONE DA EMERGÊNCIA: 0800-200-2345

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Armazenar a embalagem bem fechada em local fresco e bem ventilado. Manter longe de alimentos evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

ADAMA BRASIL S/A – Rua Pedro Antônio de Souza, 400 – Parque Rui Barbosa – Londrina-PR – CEP 86031-610 – CNPJ 02.290.510/0001-76. Tel: (43) 3371-9000. Fax: (43) 3371-9017. Responsável Técnico: Silvio Luiz Machado CRQ 09100759 – 9ª Região-PR.

Serviço de atendimento ao consumidor: (43) 3371-9000

FABRICADO POR:

MYLVA S.A.: Sant Galderic, 23 – 1 Pol. Ind. de Ponent 08395 - Sant Pol de Mar – Barcelona - Espanha

KOLLANT S.R.L. - Empresa do Grupo ADAMA: Via C. Colombo 7/7A, 30030 Vigonovo (Venice) - Itália